

Min.

o.

64

K. X. 68

Min. o

64

Mineralogische Synonymik,

oder

alphabetische Uebersicht und Erklärung der
deutschen, französischen, englischen, italiä-
nischen und ungarischen oryktognostisch-
orologischen Nomenklatur.

Von

Johann Heinrich Kopp,

der Arzneikunst und Wundarzneikunst Doktor, praktischem Arzte
und Professor der Chemie, Physik und Naturgeschichte zu Hanau,
ständigem Sekretär der wetteranischen Gesellschaft für die gesammte
Naturkunde, auswärtigem Mitgliede der Gesellschaft naturforschender
Freunde zu Berlin, Ehrenmitgliede der Gesellschaft korrespondirender
Aerzte und Wundärzte zu Zürich, der botanischen Gesellschaft
zu Regensburg und des Museums zu Frankfurt am Main, der
Société médicale d'émulation zu Paris, der physisch-medizi-
nischen Gesellschaft zu Erlangen und der mineralogischen
Sozietät zu Jena Korrespondenten.

*



Frankfurt am Main, 1810.

Bei Johann Christian Hermann.

Herrn Carl Caesar Leonhard,
Kammerrathe zu Hanau , mehrerer gelehrten
Gesellschaften des In- und Auslandes
Mitgliede,

mit Freundschaft und Hochachtung

zugeeignet

vom Verfasser.

Bei dem Gebrauche dieser Synonymik wird man nicht leicht eine, nur irgend bekannte, deutsche Trivial-Benennung vermissen. Auch alle Umtaufungen, die von neuern Mineralogen so häufig vorgenommen wurden, habe ich angeführt.

Vorgedruckt ist der Grundriss des Mineralsystems. Es ist das in der *systematisch-tabellarischen Uebersicht und Charakteristik der Mineralkörper* *) angenommene. Doch wurden mehrere neue Gattungen und Arten zugesetzt, die sich bestimmt als solche charakterisiren. Andere noch nicht so allgemein dafür ange-

*) Frankfurt am Main bei Hermann, 1806.

VI

sehene Gattungen und Arten sind als zweifelhaft anhangsweise in die Noten gebracht worden. Endlich wurden wieder Arten, die sich nicht bestätigten, ganz proskribirt. Da, wo ich von den erwähnten Tabellen in der Nomenklatur abwich, setzte ich den andern Namen in Parenthesen hinzu. Die Zahlen bei den systematischen, groß kursiv gedruckten, Namen in der Synonymik gehen auf die Seiten des vorgedruckten Mineralsystems.

In dem Anhange finden sich die gleichbedeutenden Benennungen und die Erklärungen der Versteinerungen. Hier folgte ich vorzüglich WALCH.

Die lateinische Nomenklatur dient gewöhnlich nur noch als Dekoration in den Handbüchern. Sie ist zu verschiedenartig und weitläufig, als daß sie in dieser Schrift etwas mehr als Vergrößerung des Umfanges hätte leisten können. Ich liefs sie daher ganz weg.

VII

Für die ausländische Nomenklatur nahm ich in Hinsicht der französischen HAUY's und BROCHANT's Systeme, als die gangbarsten auf, und unterschied sie durch (H) und (B). Unter den englischen (E), italiänischen (I) und ungarischen (U) Benennungen wählte ich die bekanntesten. Auch sind mehrere, zuweilen vorkommende, Mineralien-Namen anderer Theile des Auslandes nicht übersehen worden.

Uebrigens ist zu bemerken, daß wenn man bei dem Aufsuchen von zusammengesetzten Wörtern den Namen in dem Anfangsbuchstaben des einen Wortes nicht findet, er in dem des andern angetroffen wird; z. B. „Erdkobalt“ wenn nicht im K, doch im E. Ich vermied so die Verweisungen, die zuviel Platz geraubt haben würden.

Hanau im August 1809.

Dr. J. H. Kopp.

Mineralsystem.

Oryktognostischer Theil.

Klasse I. Erd- und Steinarten.

Diamant-Ordnung.

1. *) Diamant.

Zirkon-Ordnung.

- Sippschaft des Zirkons.
- 1. Zirkon.
 - 2. Hyazinth.
 - 3. Kanelstein.

Kiesel-Ordnung.

- Sippsch. d. Krysoberylls.
- 1. Topas.
 - 2. Krysoberyll.
 - 3. Krysolith.
- Sipps. d. Augits.
- 4. Olivin.
 - a. Muschlicher O.
 - b. Blättriger O.

5. Augit.

- Sippschaft des Augits.
- a. Muschlicher A.
 - b. Blättriger A. (Kokolith.)
 - c. Körniger A.
 - d. Gemeiner A.
6. Epidot. (Arendalith u. Thallit.)
6. b. Zoisit.

7. Idokrase.

8. Leuzit.

9. Melanit.

10. Granat.

- Sippschaft des Granats.
- a. Edler G. (Almandin.)
 - b. Gemeiner G.
 - c. Braunsteinkiesel.
 - d. Pyrop.
10. b. Allochroit.
11. Staurolith.

*) Die deutsche Zahl bezeichnet immer die Gattung, die kleineren Lettern die Arten.

- 2 —
- Sippschaft des Spinells.
- 12. Spinell.
 - 13. Zeylonit. (Pleonast.)
 - 14. Saphir.
 - 15. Korund.
 - 16. Diamantspath.
- Sipps. d. Hartsteins.
- 17. Schmirgel.
 - 18. Hartstein.
- Sippschaft des Schörls.
- 19. Euklase.
 - 20. Schmaragd.
 - 21. Beryll.
 - a. Edler B.
 - b. Schörlartiger B. (Stangenstein.)
 - 22. Schörl.
 - a. Elektrischer S.
 - b. Gemeiner S.
 - c. Siberit.
 - 23. Axinit.
 - 23. b. Anthophyllit.
 - 23. c. Datholit.

- Sippschaft des Quarzes.
- 24. Quarz.
 - a. Amethyst.
 - aa. Gemeiner A.
 - bb. Dickfaseriger A.
 - b. Bergkrystall.
 - c. Rosenquarz.
 - d. Gemeiner Quarz.
 - e. Biegsamer Quarz. (Gelenkquarz.)
 - f. Kieselsinter.
 - aa. Kieseltuff. (Geysersinter)
 - bb. Perlsinter *).
 - g. Prasem.
 - h. Siderit.
 - 25. Eisenkiesel.
 - 26. Hornstein.
 - a. Splittriger H.
 - b. Muschlicher H.
 - c. Holzstein.
 - 27. Kieselschiefer.
 - a. Gemeiner K.
 - b. Jaspisartiger K.
 - 28. Feuerstein.
 - 29. Kalzedon.
 - a. Gemeiner K.

*) Anhang. Quarzsinter. (Beschrieben von *Selb.* S. *Leonhard's* Taschenbuch für die gesammte Mineralogie III. S. 144.)

- Sippschaft des Quarzes.*
- b. Karniol.
 - c. Kaschalong.
 - Anhang.*
 - Achat.
 - 30. Hyalith.
 - 31. Krysopras.
 - Anhang.*
 - Pimelith.
 - 32. Plasma.
 - 33. Heliotrop.
 - 34. Katzenauge.
 - 34. b. Iolith.
 - 35. Jaspis.
 - a. Aegyptischer J.
 - b. Bandjaspis.
 - c. Gemeiner J.
 - aa. Muschlicher g. J.
 - bb. Erdiger g. J.
 - d. Porzellanjaspis.
 - e. Achatjaspis.
 - f. Opaljaspis.
 - 36. Opal.
 - a. Edler Opal.
 - b. Gemeiner O.
 - c. Halbopal.
 - d. Holzopal *).
 - 37. Menilit. (Leberopal.)
 - 38. Pechstein.
- Sippschaft des Opals.*

- Sipps. d. Obsidians.*
- 39. Obsidian **).
 - 40. Perlstein.
 - 41. Bimsstein.
 - 42. Prehnit.
 - a. Faseriger P.
 - b. Blättriger P.
 - 43. Natrolit.
 - 44. Zeolith.
 - a. Dichter Z.
 - b. Erdiger Z.
 - c. Körniger Z.
 - d. Faseriger Z.
 - e. Strahliger Z.
 - f. Blättriger Z.
 - 45. Chabasie.
 - 46. Analcime.
 - 47. Kreuzstein.
 - 48. Lomonit.
 - 49. Schmelzstein (Dipyre.)
 - 50. Lasurstein ***).
 - 51. Sommit.
 - 51. b. Eisspath.
 - 52. Meionit.
- Sippschaft des Zeoliths.*
- Sippschaft des Feldspaths.*

*) Als Anhang zur Opalgattung: Feueropal. (Beschrieben von Karsten. S. Leonhard's Taschenbuch f. d. g. M. II. S. 227.)

**) Vereinigt den g. Obsidian und Marekanit.

***) Als Gattung dürfte folgen Hauyne. S. Leonhard's Taschenbuch f. d. g. M. II. S. 251 und 272.

- Sippschaft des Feldspaths.
- 53. Feldspath.
 - a. Opalisirender F.
 - b. Labradorischer F.
 - c. Gemeiner F.
 - aa. Frischer g. F.
 - bb. Aufgelöster g. F.
 - d. Glasiger F.
 - e. Dichter F *).
 - 54. Andalusit.
 - 55. Lasulith.
 - 56. Skapolith.
 - a. Glasartiger S.
 - b. Gemeiner S.
 - c. Talkartiger S.
 - 57. Wernerit.
 - 58. Chiastolith.
 - 59. Sphène.
 - 60. Spodumene.
 - 61. Ichthyophthalmit.

Thon - Ordnung.

- Sippschaft des Thons.
- 1. Reine Thonerde.
 - 2. Porzellanerde.
 - 3. Kollyrit.
 - 4. Cimolith.
 - 5. Thon.
 - a. Töpferthon.
 - b. Pfeifenthon.
 - c. Bunter Thon.
 - d. Schieferthon.

- Sippschaft des Thons.
- 6. Thonstein.
 - 7. Alaunstein.
 - 8. Schwimmstein.
 - 9. Tripel.
 - 9. b. Klebschiefer.
 - 10. Polirschiefer.

- Sippschaft d. Thonschiefers.
- 11. Alaunschiefer.
 - a. Gemeiner A.
 - b. Glänzender A.
 - 12. Brandschiefer.
 - 13. Zeichenschiefer.
 - 14. Wetzschiefer.
 - 15. Thonschiefer.

- Sippschaft des Glimmers.
- 16. Lepidolith.
 - 17. Glimmer.
 - 18. Pinit.
 - 19. Chlorit.
 - a. Erdiger C.
 - b. Gemeiner C.
 - c. Blättriger C.
 - d. Schieferiger C.

- Sippschaft d. Trapps.
- 20. Hornblende.
 - a. Gemeine H.
 - b. Labradorische H.
 - c. Basaltische H.
 - d. Schieferige H.

*) Nach *Werner* zerfällt er in den
 aa. *Gemeinen dichten F.* und in den
 bb. *Variolit.*

Sipps. d. Trapps.

- 21. Basalt.
- 22. Wacke.
- 23. Klingstein.

24. Lava.

Sippsch. d. Steinmarks.

- 25. Grünerde.
- 26. Steinmark.
 - a. Zerreibliches S.
 - b. Verhärtetes S.
- 27. Bergseife.
- 28. Gelberde.

29. Bol.

Talk - Ordnung.

Sippschaft des Seifensteins.

- 1. Reine Talkerde.
- 2. Meerschaum.
- 3. Bergmehl.
- 4. Walkerde.
- 5. Speckstein.
 - a. Gemeiner S.
 - b. Seifenstein.
- 6. Agalmatolith.

Sippschaft des Talks.

- 7. Nephrit.
 - a. Gemeiner N.
 - b. Beilstein. (Punamu - Nephrit.)
- 8. Schaalen - Talk.
- 9. Serpentin.
 - a. Gemeiner S.
 - b. Edler S.

Sippschaft des Talks.

- aa. Muschlicher e. S.
- bb. Splittriger e. S.
- 10. Schillerstein. (Schillernde Hornblende.)
- 11. Bronzit.
- 12. Schmaragdit.
- 13. Talk.
 - a. Erdiger T.
 - b. Gemeiner T.
 - c. Verhärteter T.
- 14. Asbest.
 - a. Bergkork. (Schwimmender Asbest.)
 - b. Biegsamer A.
 - c. Gemeiner A.
 - d. Holzasbest.

Sippschaft des Strahlsteins.

- 15. Cyanit.
- 16. Strahlstein.
 - a. Asbestartiger S.
 - b. Gemeiner S.
 - c. Glasartiger S.
- 17. Tremolith.
 - a. Asbestartiger T.
 - b. Gemeiner T.
 - c. Glasartiger T.
- 18. Sahlit.

Kohlens. Kalkgat.

Kalk - Ordnung.

- 1. Bergmilch.
- 2. Kreide.
- 3. Dichter Kalkstein.

Kohlensaure Kalkgattungen.	a. Gemeiner d. K.	Kohlensaure Kalkgattungen.	11. Tafelspath.
	b. Rogenstein.		12. Bitterspath.
	4. Körniger Kalkstein.		a. Gemeiner B.
	a. Gemeiner k. K.		b. Körniger B.
	b. Dolomit *).		c. Stänglicher B. ***)
	aa. Gemeiner D.		13. Stinkstein ****).
	bb. Biegsamer D.		14. Mergel.
	5. Späthiger Kalkstein.		a. Erdiger M.
	a. Gemeiner s. K.		b. Verhärteter M.
	b. Faseriger K.		15. Bituminöser Mergel-
Schwefelsaure Kalkgattungen.	6. Exzentrischer Kalk-	Schwefelsaure Kalkgattungen.	schiefer.
	stein **).		16. Madreporstein.
	7. Kalksinter		
	a. Faseriger K.		17. Gips.
	b. Dichter K.		a. Erdiger G.
	c. Kalktuff.		b. Dichter G.
	8. Schaumerde.		c. Faseriger G.
	9. Schieferspath.		d. Körniger G.
	10. Braunkalk.		e. Späthiger G.
	a. Dichter B.		18. Anhydrit.
	b. Faseriger B.		a. Dichter A.
	c. Strahliger B.		b. Würfel - Anhydrit.
	d. Späthiger B.		

*) Vor den Dolomit setzt *Karsten* als Gattung den *Gurhofian*.
(S. *Leonhard's* Taschenbuch III. S. 130 und 198.)

**) Hierher gehört der *Iglit*.

***) Als Anhang zur Bitterspath-Gattung: dichter Bitterkalk. (Beschrieben von *Haberle*; s. *Leonhard's* Taschenbuch f. d. ges. Mineral. II. S. 218. ff.)

****) Der blättrige Stinkstein ist nichts als ein mit Bitumen durchdrungener späth. Kalkstein.

Flußeisensäure
Kalkgattung.
19. Fluß.
a. Erdiger F.
b. Dichter F.
c. Späthiger F.

Phosphorsäure
Kalkgattung.
20. Apatit. (Blättriger Apatit.)
21. Spargelstein. (Muschlicher Apatit.)
22. Phosphorit. (Erdiger Apatit.)

Baryt-Ordnung.

Kohlensäure
Barytgattung.
1. Witherit.

Schwefelsäure
Barytgattung.
2. Baryt.
a. Erdiger B.
b. Dichter B.
c. Körniger B.
d. Schaaliger B.
{ krummschaaliger }
{ geradschaaliger }

Schwefelsäure
Barytgattung.
aa. Frischer sch. B.
bb. Mulmiger B.
e. Säuliger B.
f. Stänglicher B.
g. Strahliger B.
h. Faseriger B.
Anhang.
Hepatit.

Strontian - Ordnung.

Kohlens. Strontiangattung.
1. Kohlensaurer Strontianit.
Schwefelsäure
Strontiangattung.
2. Schwefelsaurer Strontianit.
a. Dichter schw. St.
b. Blättriger s. S.
c. Faseriger s. S.

Hallith - Ordnung.

1. Borazit.
2. Kryolith *).

Fossilien deren Stelle im Systeme noch unentschieden ist.

Baikalith.
Chusit.

Conit.
Diaspore.

*) Als Anhang zur Hallithordnung Glauberit (beschrieben von Brongniart, S. Leonhard's Taschenbuch III. S. 128 u. 195.)

Gadolinit.
Indicolith.
Limbilit.
Melilith.
Petalith.

Pictit.
Semeline.
Skorza.
Spinthère.
Vulpinit *).

K l a s s e I I. S a l z e.

Kohlensaure Salze.

1. Natron.

- a. Gemeines N.
- b. Strahliges N.

aa. Blättriges S.

bb. Faseriges S.

b. Seesalz.

2. Salmiak.

Boraxsaure Salze.

1. Sassolin.

2. Tinkal.

Salpetersaure Salze.

1. Salpeter.

Salzsaure Salze.

1. Natürliches Kochsalz.

- a. Steinsalz.

Schwefelsaure Salze.

1. Vitriol.

- a. Eisenvitriol.
- b. Kupfervitriol.
- c. Zinkvitriol.
- d. Kobaltvitriol.

2. Alaun.

3. Bergbutter.

*) Hierher gehören noch :

Alalit.
Aplome.
Automolit.
Botryolit.
Cantalit.
Keffekilith.
Kohlenhornblende.
Mussit.
Peridot - Idokrase.
Pikrolith.

Pyrophysalith.
Sapparit.
Sarkolith.
Saussurit ?
Succinit.
Topazolit.
Triklasit.
Wavelit.
Yenit.

S. über diese Fossilien die 3 ersten Bände von *Leonhard's Taschenbuch f. d. g. Mineralogie.*

4. Bittersalz.
5. Haarsalz.
6. Glaubersalz.

Anhang.

Mascagnin.

Reussin.

Klasse III. Inflammabilien.

Schwefel-Ordnung.

- Sippschaft des Schwefels.*
1. Schwefel.
 - a. Gemeiner S.
 - aa. Fester g. S.
 - bb. Erdiger g. S.
 - b. Vulkanischer S.

Bernstein-Ordnung.

- Sippschaft des Bernsteins.*
1. Bernstein.
 - a. Weißer B.
 - b. Gelber B.

Honigstein-Ordnung.

1. Honigstein.

Erdharz-Ordnung.

- Sippschaft des Erdöls.*
1. Erdöl.
 - a. Naphtha.
 - b. Gemeines Erdöl.
 2. Bergtheer.
 3. Erdpech.
 - a. Elastisches E.
 - b. Erdiges E.
 - c. Schlackiges E.

Steinkohlen-Ordnung.

- Sippschaft der Braunkohle.*
1. Braunkohle.
 - a. Bitum. Holz.
 - b. Alaunerde.
 - c. Erdige Braunkohle.
(Erdiges bitum. Holz.)
 - d. Gemeine Braunkohle.
 - e. Moorkohle.

- Sippschaft der Schwarzkohle.*
2. Schwarzkohle.
 - a. Rußkohle.
 - aa. Zerreibliche R.
 - bb. Feste R.
 - b. Schieferkohle.

Anhang.

Lettenkohle.

- c. Pechkohle.
- d. Glanzkohle.
- e. Stangenkohle.
- f. Kannelkohle.
- g. Blätterkohle.
- h. Grobkohle.

Graphit - Ordnung.

- Sippschaft des Graphits.
1. Mineralisirte Holzkohle.
 2. Kohlenblende.
Anhang.
(Schumacher's)

Sippschaft des Graphits.

- Schlackige Kohlenblende.
3. Graphit.
Anhang.
(Schumacher's)
Blättriger Graphit.

Anhang zur Klasse der Inflammabilien.
Retinasphalt.

K l a s s e I V. M e t a l l e.

Platin - Ordnung.

1. Gediegen Platin.

Gold - Ordnung.

1. Gediegen Gold.
 - a. Goldgelbes g. G.
 - b. Messinggelbes g. G.
 - c. Graugelbes g. G.

Quecksilber - Ordnung.

- Sippsch. des Gedi-
gen-Quecksilbers.
1. Gediegen - Quecksilber.
 2. Amalgam.

3. Quecksilber - Horn-
erz.

4. Quecksilberlebererz.
 - a. Dichtes Q-L.

Sipps. d. Gedi-
gen-Silbers.

Anhang.

aa. Bitumin. Quecksilber - Lebererz.

bb. Kupferhaltiges
Quecksilber - Lebererz.

b. Schiefriges Q. L.

5. Zinnober.

a. Dunkelrother Z.

b. Hochrother Z.

Anhang.

Stinkzinnober.

Anhang der Quecksilber - Ordnung.

Mineralischer Mohr.

Roth. Quecksilberoxyd.

Silber - Ordnung.

1. Gediegen - Silber.

a. Gemeines G. S.

b. Guldisches G. S.

- Sipschaft d. Gediengen-Silbers.
2. Spiesglanz - Silber.
 3. Arsenik - Silber.
 4. Silber - Hornerz.
 - a. Gemeines S. H.
 - b. Erdiges S. H. *)
 5. Silberschwärze.
 6. Glanzerz.

- Sipschaft d. Gediengen-Silbers.
7. Sprödglanzerz.
 8. Rothgültigerz.
 - a. Dunkles R. **).
 - b. Lichtes R.
 - Anhang.*
Eigenthümliche Ab-
änderung.
 9. Weißgültigerz.

Anhang zur Silber - Ordnung. Kohlensaures Silber.

Kupfer - Ordnung.

- Sipschaft des Gediengen-Kupfers.
1. Gediengen - Kupfer.
 2. Roth - Kupfererz.
 - a. Dichtes R. K.
 - b. Blättriges R. K.
 - c. Haarförmiges R. K.
 3. Ziegelerz.
 - a. Erdiges Z.
 - b. Verhärtetes Z.
- Sipsch. d. geschwefel-ten Kupfers.
4. Kupferglanz.
 - a. Dichter K.
 - b. Blättriger K.
 - c. Geschmeidiger K.
 5. Bunt - Kupfererz.
 6. Kupferkies.

- Sipsch. d. geschwefel-ten Kupfers.
7. Fahlerz.
 8. Graugültigerz.
 9. Weiß - Kupfererz.
 10. Ein noch unbenanntes Erz.
 11. Kupferschwärze.
- Sipschaft des Malachits.
12. Kupferlasur.
 - a. Erdige K.
 - b. Strahlige K.
 13. Malachit.
 - a. Faseriger M.
 - b. Dichter M.
 14. Kupfergrün.

*) *Karsten* führt außer diesen Arten auf: c. Muschliches H. d. Strahliges H. (S. *Karsten's mineralog. Tabellen etc.* 2te Ausg. Berlin 1808. S. 60.)

**) Als *Anhang* zum *Rothgültigerz*: Aërosit. (Von *Selb* beschrieben in den *Denkschriften der Aerzte und Naturforscher Schwabens* I. 311 ff.)

Sippschaft des
Malachits.

15. Eisenschüssiges Kupfergrün.

- a. Erdiges e. K.
- b. Schlackiges e. K.

16. Kupferschmaragd.

17. Olivenerz.

- a. Dichtes O.
- b. Prismatisches O.

Anhang.

Besondere Abänderung.

- c. Sphäroidisches O.
- d. Nadelförmiges O.
- e. Faseriges O.

Anhang.

Besondere Abänderung.

f. Strahliges O.

Anhang.

- aa. Besondere Abänderung.
- bb. Eisenhaltiges O.
- g. Blättriges O.

Anhang.

Einige unbenannte, noch sehr unvollständig bekannte Fossilien.

Sippschaft des Olivenerzes.

Sippschaft des Olivenerzes.

- A.
- B.
- C.
- D.
- E. *)

18. Phosphorsaures Kupfer.

19. Salzsäures Kupfer.

Eisen-Ordnung.

1. Gediegen Eisen.

- a. Problematisch-meteorisches Ged. Eisen.
- b. Tellurisches Gediegen-Eisen.

Anhang zur Gattung des Gediegen-Eisens.
Meteorstein.

2. Schwefelkies.

- a. Gemeiner S.
- b. Strahlkies.
- c. Leberkies.
- d. Zellkies.
- e. Haarkies.

3. Magnetkies.

Anhang.

Blättriger Magnetkies.

Sippschaft des Schwefelkieses.

*) *Werner* führt dieses Fossil unter dem Namen Kupfersammterz als eigene Gattung nach der Kupferlasur auf.

4. Magnet-Eisenstein.

a. Gemeiner M. E.

Anhang.

aa. Karsten's faseriger M. E.

bb. Schumacher's faseriger M. E.

b. Sandiger M. E.

Anhang zum Magnet-Eisensteine.
Eisenschwärze.

5. Titan-Eisen.

6. Eisenglanz.

a. Gemeiner E.

Anhang.

aa. Dichter g. E.

bb. Blättriger g. E.

b. Schieferiger E.

c. Schuppiger E.

7. Glanz-Eisenstein.

8. Roth-Eisenstein.

a. Rother Eisenrahm.

b. Ockriger R. E.

c. Dichter R. E.

d. Faseriger R. E.

9. Braun-Eisenstein.

a. Brauner Eisenrahm.

b. Ockriger B. E.

c. Dichter B. E.

d. Faseriger B. E. *)

10. Schwarz-Eisenstein.

a. Dichter S. E.

b. Faseriger S. E. **)

11. Spath-Eisenstein.

12. Thon-Eisenstein.

a. Röthel (Röthel-Thon-Eisenstein.)

b. Stänglicher T. E.

c. Linsenförmig körniger T. E.

Anhang.

Schuppiger Thon-Eisenstein.

d. Jaspisartiger T. E.

e. Gemeiner T. E.

f. Eisenniere.

g. Bohnerz. (Kuglicher Thon-Eisenstein.)

13. Umbra.

*) Als Art dürfte hinzukommen

e. Schlackiger Braun-Eisenstein.

(Beschrieben von Stifft, s. Leonhard's Taschenbuch III. S. 119.)

**) Als Anhang

Ockriger Schwarz-Eisenstein.

(S. Leonhard's Taschenbuch f. d. g. M. II. 224.)

14. Rasen-Eisenstein.

- a. Morasterz.
- b. Sumpferz.
- c. Wiesenerz.

15. Blaue Eisenerde.

- a. Gemeine b. E.
- b. Grönländische b. E.

Anhang zur Gattung
der blauen Eisenerde.
Ein noch unbenanntes
Erz *).

16. Grüne Eisenerde.

- aa. Laumont's phosphorsaures Eisen.
- bb. Acuan's phosphorsaures Eisen.
- cc. Mohs's phosphorsaures Eisen.
- dd. Brunner's Pech-Eisenstein **).

17. Würfelerz ***). (Arseniksaures Eisen.)

Anhang zur Eisenordnung.

Eisenmulm.

Tungsteinartiges Eisen.

Chroms. Eisen ****).

Kohlensaures Eisen.

Talkiger Eisenstein.

Braunstein - Ordnung.

1. Grau-Braunsteinerz.

- a. Strahliges G. B.
- b. Blättriges G. B.
- c. Dichtes G. B.

2. Schwarz - Braunsteinerz.

*) Als Anhang zur blauen Eisenerde
Blättriges Eisenblau.
(Beschrieben von Uttinger, s. Leonhard's Taschenbuch f. d. g. M. II. 221.)

**) Wahrscheinlich mit der oben in der Note bemerkten Art des Braun-Eisensteins identisch.

***) Als Anhang zur Eisen-Ordnung dürfte noch gehören
Pyrodmalith.
(Beschrieben von Hausmann. Das Fossil enthält vorzüglich salzsaures Eisenoxyd. S. Leonhard's Taschenbuch f. d. g. M. III. S. 142 ff.)

****) Als Anhang
Körniges Eisenchromerz.
(Beschrieben von Karsten, s. Leonhard's Taschenbuch f. d. g. M. II. S. 222 u. 267.)

3. Wad. (Erdiges Grau-Braunsteinerz.)

Anhang.

Eigene Abänderung.

4. Braunsteinschaum.

5. Braunsteinkies.

6. Roth-Braunsteinerz.

Anhang.

Gediegen-Braunstein.

Blei - Ordnung.

1. Bleiglanz.

a. Gemeiner B.

b. Dichter B.

2. Wismuth - Blei.

3. Blau-Bleierz.

4. Braun-Bleierz.

5. Schwarz-Bleierz.

6. Weiss - Bleierz.

Anhang.

Bleiglas.

7. Grün-Bleierz.

Anhang.

(Eigene Abänderung *).

8. Roth-Bleierz.

9. Gelb - Bleierz.

10. Unbenanntes Bleierz.

Anhang.

Das von Champe-

aux bekannt gemachte Arsenik-Blei.

11. Bleivitriol.

Anhang.

Besondere Abänderung.

12. Bleiniere.

13. Hornblei.

14. Bleierde.

a. Feste B.

b. Zerreibliche B.

Anhang zur Blei-Ordnung.

Vulkanisch Gediegen - Blei.

Zink - Ordnung.

1. Blende.

a. Gelbe B.

b. Braune B.

c. Schwarze B.

d. Schaaalen-Blende.

Anhang.

Besondere Abänderung.

2. Galmei.

a. Gemeiner G.

b. Späthiger G.

*) Karsten's Traubenerz.

Zinn - Ordnung.

1. Zinnkies.
2. Holzzinnerz.
3. Zinnstein.

Kobalt - Ordnung.

1. Weißer Speiskobalt.
2. Grauer Speiskobalt.
3. Glanzkobalt.
4. Schwarzer Erdkobalt.
 - a. Zerreiblicher s. E.
 - b. Verhärteter s. E.
5. Brauner Erdkobalt.
6. Gelber Erdkobalt.
7. Rother Erdkobalt.
 - a. Erdiger r. E.
 - b. Strahliger r. E.

Nickel - Ordnung.

1. Kupfernickel.
2. Nickelocker *).

Wismuth - Ordnung.

1. Gediegen-Wismuth.
2. Wismuthglanz.
3. Wismuthocker.

Arsenik - Ordnung.

1. Gediegen - Arsenik.

2. Arsenikkies.

- a. Gemeiner A.
- b. Weißerz.

3. Rauschgelb.

- a. Gelbes R.
- b. Rothcs R.

4. Arsenikblüthe.

- a. Natürliches Arsenik-
oxyd.**)
- b. Pharmakolith.

Spiesglanz-Ordnung.

1. Gediegen-Spiesglanz.

2. Grau-Spiesglanzerz.

- a. Gemeines G. S.
 - aa. Dichtes g. G. S.
 - bb. Blättriges g. G. S.
 - cc. Strahliges g. G. S.
- b. Haarförmiges G. S.***)

3. Roth - Spiesglanzerz.

Anhang.

Zundererz.

4. Weiß - Spiesglanzerz.

Anhang.

Gelb-Spiesglanzerz.

5. Spiesglanzocker.

Anhang.

Verhärteter Spies-
glanzocker.

*) Als Anhang zur Nickel - Ordnung
Gediegen - Nickel.

**) S. meine Beschreibung und Zerlegung desselben in *Leon-
hard's Taschenbuch f. d. g. M. B. I. S. 115 ff.*

***) Als neue Gattung nach dem Grau-Spiesglanzerze
Schwarz-Spiesglanzerz.

Tellur - Ordnung.

1. Gediegen - Tellur.
2. Weiß - Tellurerz.
3. Schrifterz. (Schrift-Tellurerz.)
4. Blättererz. (Blätter-Tellurerz.)

Molybdän - Ordnung.

1. Wasserblei. *)

Uran - Ordnung.

1. Pecherz.
2. Uranocker.
3. Uranglimmer.

Scheel - Ordnung.

1. Scheelerz.
2. Wolfram.

Titan - Ordnung.

1. Manakan.
2. Iserin.
3. Nigrin.
4. Rutil.
5. Anatase.
6. Titanit.

Chrom - Ordnung.

1. Nadelierz (?)
2. Chromocker.

Anhang zur Klasse der Metalle.

Columbeisen.

Tantalit.

Yttertantal.

Cerit.

*) Anhangsweise Wasserbleiocker.

Orolo-

B

O r o l o g i s c h e r T h e i l.

A. *Ur-Gebirgsarten.*

Granit-Gebirge.

Granit.

Untergeordnete und fremdartige Lager.

- a. Quarz - Lager.
- b. Feldspath-Lager.
- c. Glimmer-Lager.
- d. Flusspath - Lager.
- e. Porzellanerde-Lager.
- f. Graphit - Lager.
- g. Speckstein-Lager.

Gneifs-Gebirge.

Gneifs.

Untergeordnete und fremdartige Lager.

- a. Quarz - Lager.
- b. Feldspath - Lager.
- c. Hornblendeschiefer-L.
- d. Hornblende - Lager.
- e. Urgrünstein - Lager.
(Grünsteinschiefer.)
- f. Lager des porphy-
ähnlichen Urtrappge-
steins.

Urtrapparten-Lager.

Urtrapparten-Lager.

g. Urkalkstein.

h. Serpentin - L.

i. Granat - und Strahl-
stein - L.

k. Talk- und Nephrit-
Lager.

l. Kohlenblende-L.

m. Porphyr-L.

Glimmerschiefer- Gebirge.

Glimmerschiefer.

Untergeordnete und fremdartige Lager.

- a. Quarz-L.
- b. Hornblendeschiefer-
Lager.
- c. Hornblende - L.
- d. Lager des porphy-
ähnlichen Urtrapp-
gesteins.
- e. Urkalkstein.
- f. Serpentin - L.
- g. Talkschiefer - L.
- h. Chloritschiefer - L.

- i. Granat- und Strahlstein - L.
- k. Flussspath - L.
- l. Porphyr - L.
- m. Urgips - L.

Urthonschiefer - Gebirge.

Urthonschiefer.

Untergeordnete und fremdartige Lager.

Urtaparten-Lager.

- a. Quarz - L.
- b. Hornblendeschiefer-Lager.
- c. Hornblende - L.
- d. Urgrünstein - L.
- e. Grünsteinschiefer - L.
- f. Urkugelfels - L.
- g. Urkalkstein - L.
- h. Serpentin - L.
- i. Feldspath - L.
- k. Granat- und Strahlstein - L.
- l. Chloritschiefer - L.
- m. Talkarten - L.
- n. Nephrit- und Beilstein - L.
- o. Wetzschiefer - L.
- p. Alaunschiefer - L.
- q. Zeichenschiefer - L.
- r. Kieselschiefer - L.

Weissstein - Gebirge.

Weissstein.

Untergeordnete und fremdartige Lager.

- a. Hornblende - L.
- b. Syenit - L.
- c. Gneiss - L.
- d. Serpentin - L.

Topasfels.

Topasfels.

Serpentin- u. Grünstein - Gebirge.

- 1. Serpentin.
- 2. Urgrünstein.

Porphyr- und Syenit - Gebirge.

- 1. Porphyr.
 - a. Thonporphyr.
 - b. Thonstein.
 - c. Hornsteinporphyr.
 - d. Feldspathporphyr.
 - e. Syenitporphyr.
 - f. Pechsteinporphyr.
 - g. Perlsteinporphyr.
 - h. Obsidianporphyr.
 - i. Quarzporphyr.
 - k. Jaspisporphyr.
 - l. Trümmerporphyr.
- 2. Syenit.

B. *Uebergangs-Gebirgsarten.*

Grauwacke- u. Uebergangsthonschiefer - Gebirge.

1. Grauwacke.

2. Uebergangsthonschiefer. (Grauwackenschiefer.)

Untergeordnete und fremdartige Lager.

a. Uebergangskalkstein-Lager.

b. Uebergangstrapparten-L.

c. Kieselschiefer - L.

d. Quarz - L.

e. Kohlenblende - L.

f. Alaunschiefer - L.

g. Wetzschiefer - L.

h. Bandjaspis - L.

(Uebergangsgips.)

Uebergangskalkstein - Gebirge.

Uebergangskalkstein.

Untergeordnete und fremdartige Lager.

Uebergangstrapparten-Lager.

Uebergangstrapp-Gebirge.

1. Uebergangsgrünstein.

2. Nebenbildungen des Uebergangsgrünsteins.

a. Uebergangs-Mandelstein.

b. Kugel- u. Leberfels.

c. Porphyrtiger Uebergangstrapp.

Uebergangskieselschiefer - Gebirge.

Uebergangskieselschiefer.

C. *Flötz-Gebirgsarten.*

Sandstein - Gebirge.

Sandstein.

a. Urfels - Konglomerat.

b. Das Liegende.

c. Bunter Sandstein.

d. Sandsteinschiefer.

- e. Rogenstein.
- f. Quadersandstein.

*Untergeordnete und
fremdartige Lager.*
Alaunerde-, Kalkstein-
u. Steinkohlenflötze.

Flötzkalk - Gebirge.

Flötzkalkstein.

- a. Bituminöser Mergel-
schiefer.
- b. Verhärteter Mergel.
- c. Erdiger Mergel.
- d. Zechstein.
- e. Rauchwacke.
- f. Höhlenkalkstein.
- g. Jüngerer Flötzkalk.

*Untergeordnete und
fremdartige Lager.*
Mergel-, Feuerstein-,
Jaspis-, Stinkstein-,
Sandstein-, Rogen-
stein-, Hornstein-,
Steinkohlen - Flötze.

Flötzgips - Gebirge.

Flötzgips.

(Steinsalz.

Steinsalz-
Gebirge.

*Untergeordnete und
fremdartige Lager.*
Salzthon, Anhydrit.

Kreide - Gebirge.

Kreide.

Steinkohlen - Ge- birge.

- a. Grobkohle.
- b. Blätterkohle.
- c. Kannelkohle.
- d. Schieferkohle.
- e. Pechkohle.
(Kohlenblende.)
- f. Schieferthon.
- g. Brandschiefer.
- h. Sandstein.
- i. Konglomerat.
- k. Thonstein- u. Thon-
porphyr.
- l. Mergel.
- m. Kalkstein.
- n. Thon - Eisenstein.
- o. Gemeiner Thon.

Thon - Eisenstein- Gebirge. (?)

Flötzkieselschiefer- Gebirge. (?)

Flötztrapp - Gebirge.

- 1. Basalt.
- 2. Wacke.
- 3. Flötzgrünstein.

4. Mandelstein.
5. Porphyrschiefer.
6. Graustein.
7. Trapptuff.

*Untergeordnete und
fremdartige Lager
des Flötztrapp - Ge-
birges.*

Steinkohlen-
Formation.

- a. Pechkohle.
- b. Glanzkohle.
- c. Stangenkohle.

Steinkohlen-Formation.

- d. Braunkohle.
- e. Moorkohle.
- f. Bituminöses Holz.
- g. Erdige Braunkohle.
- h. Alaunerde.
- i. Sand.
- k. Thon.
- l. Walkerde.
- m. Sandstein.
- n. Thon - Eisenstein.
- o. Kalkstein.

D. Aufgeschwemmte Gebirgs- arten.

Seifen - Bänke.

Nagelfluh.

Niedriges
Land.

{ Moorland.
{ Sand- und Lehmland.

Kalktuff.

Travertino.

E. Vulkanische Gebirgsarten.

Pseudo - Laven.

Laven.

1. Gebrannter Thon.
2. Erdschlacke.
3. Porzellanjaspis.
4. Stänglicher Thon-
Eisenstein.

1. Schlackige Lava.
2. Schaumige L.
3. Glasige L.
4. Leuzit - L.
5. Viterbo - L.
6. Aperiestiche L.

7. Feldspath - L.

8. Punkt - L.

9. Augit - L.

10. Krypto - Leuzit - L.

11. Piperno.

a. Piperino.

b. Rapilli.

c. Vulkanische Asche.

d. Vulkan. Konglome-
rat.

e. Pausilipp - Tuff.

f. Bimsstein.

g. Auswürflinge.

Vulkanisch aufge-
schwemmte Ge-
birgsarten.

1. Römischer Tuff.

a. Wacke von Monte-
verde.

b. Gebirgsart des Ka-
pitols.

c. Konglomerat unter
Fraskati.

d. Gebirgsart der anti-
ken Katakomben.

e. Gemeiner Tuff.

f. Puzzolan.

g. Bimssteinschicht des
Vatikans.

2. Trafs.

A.

Abbruch. Bitum. Mergel-	<i>Actinote etalé.</i>	} (H.) Gem. Strahlstein.
schiefer.	— <i>fibreux.</i>	
	— <i>hexaedre.</i>	
Ablös. Schieferthon.	— <i>lamellaire.</i> (H.)	Gem.
<i>Achat.</i> 3.		Hornblende.
— ägypt. Aegypt. Jaspis.	<i>Adamantine-spar.</i> (E.)	Diamant-
— isländischer. G. Obsi-	spath.	
dian.	Adler, himmlischer. Salmiak.	
— rother. Karniol.	Adlersalz. Steinsalz.	
— schwarzer. Jaspisarti-	Adlerstein. Eisenniere. —	
ger Kieselschiefer,	Runde Steine, die in-	
<i>Achatjaspis.</i> 3.	nen eine Höhlung ha-	
Achatkiesel, ägypt. Aegypt.	ben, die entweder leer	
Jaspis.	oder mit Wasser oder	
<i>Acqua marina.</i> (I.) Beryll.	kleinen Fossilien an-	
<i>Actinote aciculaire.</i> (H.) Asbest-	gefüllt ist.	
art. Strahlstein.	<i>Adulaire.</i> (B.) Opalisirender	
	Feldspath.	

C

Adular.	} Opalisirender Feldspath.	nit, in welchem ein Ge- mengtheil fehlt.
Adular. (E. U.)		
Adularia. (I.)	Opal. Feldspath.	Aftergrusling. Feldspath und Quarz.
Aedelit.	Bergmannit.	Afterkörnling. Syenit.
Aegyptenkiesel.	Aegypt.	Afterkohle. Bitumin. Holz.
	Jaspis.	Afterkrysolith. Olivin.
Aehrengraupen.	Verhärteter silberhaltiger Mergel.	Aftermurk. G. Quarz mit Schörl und Granaten.
Aehrenstein.	Gem. Strahl- stein. — G. Asbest. — Schaal.	Afterporphyr. Thonpor- phyr. — Achatjaspis. — Por- phyr mit späth. Kalksteine.
	Baryt.	Afterrubin. Bergkrystall.
Aërolith.	Meteorstein.	Afterschörl. Axinit. — Cya- nit.
Ärosit.	11. Note.	Aftertopas. Bergkrystall.
Aetiten.	Eisenniere. — Achat. — S. Adlerstein.	Agalmatolith. 5.
Afterdiamant.	Bergkrystall.	Agalmatolith. (E. I.) Agalma- tolith.
Afterdrusling.	Achatjaspis.	Agat, iceland. (E.) G. Obsidian.
Afterflins.	Quarz.	Agathe. (B.) Agat.
Afterflint.	Achatjaspis. — Breccie. — Opal. Feldspath. — Katzenauge. — Opal.	Agathe jaspée. (H.) Achatjaspis.
Afterflintwacke.	Achat.	Agtstein. Bernstein.
Aftergäms.	Quarz.	Agustit. Blättr. Apatit.
Aftergneifs.	Glimmerschie- fer mit Granaten. — Feld- spath. — Glimmer u. Horn- blende im Gemenge.	Agyogpala. (U.) Thonschiefer.
Aftergranat.	G. Granat. — Leuzit.	Aher. Erdiger rother Erdko- balt.
Aftergranit.	Granit mit aus- serwesentlichen Gemeng- theilen. — Syenit. — Gra-	Aidstein. Schlackiges Erd- pech. — Pechkohle.
		Akantikone. } Arendalith.
		Akantikonit. }
		Akhát, islandiai. (U.) G. Obsi- dian.

Aktynolith. G. Strahlstein.	<i>Alaunschiefer</i> , glän-
— Thallit.	zender. 4.
Alabaster. Dichter Gips.	Alaunschiefer, glimmeri-
Alabastrit. Dichter Gips. —	ger. — Glänzen-
Späthiger G.	der Alaunschie-
<i>Alalit</i> . 8. Note.	fer.
Alaun, erdiger. Alaunerde.	— steinkohlenähnli-
<i>Alaun</i> . 8.	cher. — Glän-
— gediegener. } Alaun.	zender Alaun-
— gewachsener. }	schiefer.
— natürlicher. Alaun. —	<i>Alaunstein</i> . 4.
Haarsalz. — Berg-	Alben. Erdiger Mergel.
butter.	<i>Alcali mineral natif</i> . (B.) Natron.
— römischer. Alaunstein.	<i>Allochroit</i> . 1.
<i>Alaunerde</i> . 9. u. 22.	<i>Allochroïte</i> . (B.) Allochroit.
— natürliche. Reine	<i>Allume nativo</i> . (I.) Alaun.
Thonerde. — Kol-	<i>Almandin</i> . 1.
lyrit.	— Spinell.
— reine. Dieselbe.	Alpensalz. Bittersalz.
Alaunerz. Alaunschiefer. —	Alpenkalkstein. G. dich-
Alaunstein.	ter Kalkstein.
— dichtes erdiges. Alaun-	<i>Alumine fluatée alcaline</i> . (H.)
erde.	Kryolith.
Alaunholz. Bitum. Holz.	— — <i>pure</i> . (B.) Reine
Alaunkalkstein. Alaun-	Thonerde.
stein.	— <i>sulfatée alcaline</i> . (H.)
Alaunkies. G. Schwefelkies.	Alaun.
Alaunschiefer, } Alaun-	— — <i>fibreuse</i> . (H.)
Bitter- } schiefer.	Haarsalz.
— kremser. }	Aluminit. R. Thonerde.
<i>Alaunschiefer</i> , gemei-	Aluminit, erdiger. } Alaun-
ner. 4.	— brennbarer. } erde.

<i>Aluminit</i> , nierenförmiger.	<i>Amethyste</i> . (B.) Amethyst.
Reine Thonerde.	<i>Amethystfluß</i> . Späth. Fluß.
— schiefriger. Alaun-	<i>Amethystmutter</i> . Dickfa-
schiefer.	seriger Amethyst.
<i>Alumilla</i> . Alaunerde.	<i>Amethystquarz</i> . Amethyst.
<i>Aluminous-earth</i> . (E.) Alaunerde.	— strahliger } dickfaseriger
<i>Alumslate</i> . (E.) Alaunschiefer.	— zartstänglicher } Amethyst
<i>Alum-stone</i> . (E.) Alaunstein.	<i>Ametiszt</i> . (U.) Amethyst.
<i>Alun natif</i> . (B.) Alaun.	<i>Amianth</i> . Biegsamer Asbest,
<i>Alun, native</i> . (E.) Alaun.	auch wohl schwimmender
<i>Alwarstein</i> . G. dicht. Kalk-	A., gem. Strahlstein, Holz-
stein. — Verh. Mergel.	asbest.
<i>Amalgam</i> . 10.	<i>Amianth</i> . (U.) Biegs. Asbest.
— festes.	<i>Amianthe</i> . (B.) Biegs. Asbest.
— halbflüssiges.	} Dassel-
— natürliches.	
<i>Amalgame natif</i> . (B.) Amalgam.	<i>Amianthin</i> . Asbestartiger
<i>Amalgame, native</i> . (E.) Amal-	Strahlstein.
gam.	<i>Amianthoid</i> . Ein Mittelfos-
<i>Amalgamo nativo</i> . (I.) Amalgam.	sil zwischen Asbest und
<i>Amazonenstein</i> . Grüner	Strahlstein.
gem. Feldspath. — Nephrit.	<i>Amianthoide</i> . (H.) Amianthoid.
<i>Amazonkö</i> . (U.) G. Nephrit.	<i>Amianto</i> . (I.) Biegs. Asbest.
<i>Amber</i> . (E.) Bernstein.	<i>Amiantus</i> . (E.) Biegs. Asbest.
<i>Amethyst</i> . 2.	<i>Amiatit</i> . Perlsinter.
— gemeiner.	<i>Ammoniak</i> , kochsalzsaures.
— dickfaseriger.	Salmiak.
— orientalischer.	— schwefelsaures.
Saphyr. — Spinell.	Mascagnin.
— unächter. Späth. Fluß	<i>Ammoniaque muriatée</i> . (H.) Sal-
von violblauer Farbe.	miak.
<i>Amethyst</i> . (E.) Amethyst.	— <i>sulfatée</i> . (H.) Mascagnin.
	<i>Ampeliten</i> . Eisenvitriol hal-
	tende Fossilien.
	<i>Amphibole</i> . (H.) Hornblende. —
	Strahlstein. — Tremolit.

<i>Amphibole aciculaire.</i>	(H.)	<i>Antimoine, blanc.</i> (B.) Weiss-
— <i>lamellaire.</i>	Gem.	Spiesglanzerz.
— <i>laminaire.</i>	Horn-	— <i>gris compacte.</i> (B.)
	blende.	Dicht. Grau-Spies-
<i>Amphigène.</i> (H.) Leuzit.		glanzerz.]
<i>Analcime.</i> 3.		— <i>gris lamelleux.</i> (B.)
<i>Analcime.</i> (H.) Analcime. —		Blättr. Gr. Sp.
Sarkolith (?).		— <i>gris rayonné.</i> (B.)
<i>Anatase.</i> 17.		Strahliges Gr. Sp.
<i>Anatase.</i> (H. B.) Anatase.		— <i>hydrosulfuré.</i> (H.)
Anatase-Titan. Anatase.		Roth-Spiesgl.
<i>Anthracite.</i> (H.) Kohlenblende. —		— <i>natif.</i> (B. H.) Ged.
Glanzkohle.		Spiesglanz.
<i>Andalusit.</i> 4.		— <i>oxydé.</i> (H.) Weiss-
Andreolith. Kreutzstein.		Spiesgl. — Gelb-
Angleseyschiefer. Thon-		Spiesgl.
schiefer.		— <i>oxydé sulfuré.</i> (H.)
Anhydrit, blättriger. S. dich-		Roth-Spiesgl.
ter Anhydrit.		— <i>oxydé terreux.</i> Spies-
<i>Anhydrit, dichter.</i> 6.		glanzocker.
— faseriger. S. dich-		— <i>en plumes.</i> (B.) Haar-
ter Anhydrit.		förm. Gr. Sp.
— <i>Würfel.</i> 6.		— <i>rouge.</i> (B.) Roth-Sp.
Angustein. Achat.		— <i>sulfuré.</i> (H.) Grau-
<i>Anthophyllith.</i> 2.		Spiesglanzerz.
Anthrakonit. Madrepor-		— <i>sulfuré capillaire.</i> (H.)
stein.		Haarförm. Gr. Sp.
<i>Anthracite.</i> (H.) Kohlenblende.		<i>Antimonial - Ochre.</i> (E.) Spies-
— Glanzkohle.		glanzocker.
<i>Anthrazit.</i> Kohlenblende. —		<i>Antimonial - ore, plumose.</i> (E.)
Glanzkohle. — Mineralisir-		Haarförm. Grau-
te Holzkohle.		Spiesglanzerz.

<i>Antimonial - ore, red.</i> (E.) Roth-	<i>Apatit, köz.</i> (U.) Blättr. Apatit.
Spiesglanzerz.	<i>Apatite commune.</i> (B.) Blättr.
— <i>white.</i> (E.) Weiss-	Apatit.
Spiesgl.	— <i>terreuse.</i> (B.) Erd. Apat.
<i>Antimonialisch</i>	<i>Apatite fogliato.</i> (I.) Blättriger
<i>Gediegen-Sil-</i>	Apatit.
<i>ber.</i>	<i>Apatite foliated.</i> (E.) Blättriger
<i>Antimonialsilber.</i>	Apatit.
<i>Antimonio aerato.</i> (I.) Spiesglanz-	<i>Apatite, earthy.</i> (E.) Erd. Apat.
ocker.	<i>Apatitföld.</i> (U.) Erd. Apatit.
— <i>nativo.</i> (I.) Gediegen-	<i>Aphrit, verhärteter.</i> Schie-
Spiesgl.	ferspath.
— <i>sulfurato.</i> (I.) Grau-	— <i>zerreiblicher.</i> Schaum-
Spiesgl.	erde.
<i>Antimony, native.</i> (E.) Gedie-	<i>Aphrizit.</i> Elektr. Schörl.
gen - Spiesglanz.	(Nach HÄÜY.)
<i>Antracolite.</i> (E. I.) Kohlenblende.	— Gemeiner Schörl.
<i>Apatit, arragonischer.</i> Exzen-	(Nach SCHUMACHER.)
trischer Kalkstein.	<i>Aplit.</i> Granit mit wenigem
<i>Apatit, blättriger.</i> 7.	oder gar keinem Glimmer.
— <i>erdiger.</i> 7.	<i>Aplome.</i> 8.
— <i>faseriger.</i> Röthlich-	<i>Aplome.</i> (H. B.) Granat.
weißser faseriger	<i>Apophyllith.</i> (H.) Ichthyoph-
Kalkstein.	thalmit.
— <i>gemeiner.</i> Blättriger	<i>Apothekertalk.</i> Gemeiner
und erdiger Apatit.	Talk.
— <i>muschlicher.</i> 7.	<i>Aqua marina.</i> (E.) Beryll.
— <i>späthiger.</i> S. blättri-	<i>Aquamarin.</i> Beryll. -- Topas.
ger Apatit.	<i>Aquamarinflufs.</i> Späthiger
	Flufs. — Apatit.
	<i>Aquamarinschörl.</i> Beryll.

Arany. (U.) Glimmer.

Arany-Berylt. (U.) Chryso-
beryll.

— *térmes.* (U.) Gedie-
gen-Gold.

Aranyház, fattyú. (U.) Gelbes
Rauschgelb.

— *veres.* (U.) Ro-
thes Rausch-
gelb.

Arendalith. 1.

Argent antimonial. (B. H.) Spies-
glanzsilber.

— — *arsénifère.* (H.)
Arseniksilver.

— *antimonie sulfuré.* (H.)
Rothgöl-
tigerz.

— — — *noir.* (H.)
Spröd-
glanzerz.

— *arsenical.* (B.) Arsenik-
silver.

— *bismuthifère.* (B.) Wis-
muth-Blei.

— *blanc.* (H.) Weißgöl-
tigerz.

— *carbonaté.* (B.) Koh-
lensaures Silber.

— *merde d'oie.* (B.) s. Gän-
seköthiges Silber.

— *muriaté.* (H.) Hornerz.

Argent murlaté commun. (B.)

G. Hornerz.

— — *terreux.* (B.) Er-
diges H.

— *natif.* (H.) Gediegen-Sil-
ber.

— — *aurifère.* (B. H.) Gül-
disch-Ged. Silber.

— — *ordinaire.* (B.) Ge-
diegen-Silber.

— *noire.* (B. H.) Silber-
schwärze.

— — *prismatique.* (H.)
Sprödglanzerz.

— *rouge clair.* (B.) Lichtes
Rothgültigerz.

— — *fonce.* (B.) Dunk-
les Rothgültig-
erz.

— *sulfuré.* (H.) Glanzerz.

— *vitreux.* (B.) Glanzerz.

— — *aigre.* (B.) Spröd-Gl.

Argentine. Edler Opal.

Argento antimoniale. (I.) Spies-
glanzsilber.

— *arsenical.* (I.) Arsenik-
silver.

— *bianco.* (I.) Weißgültig-
erz.

— *fragile.* (I.) Spröd-Glanz-
erz.

— *nativo.* (I.) Ged. Silber.

— *rosso.* (I.) Rothgültigerz.

<i>Argento sulfureo flessibile.</i> (I.)	<i>Argile schisteuse graphique.</i> (B.)
Glanzerz.	Zeichenschiefer.
— <i>terroso nero.</i> (I.) Silber-	— — <i>impressionnée.</i> (H.)
schwärze.	Schieferthon.
<i>Argile brûlée.</i> (B.) Gebrannter	— — <i>novaculaire.</i> (H.)
Thon.	Wetzschiefer.
— <i>calcarifère.</i> (H.) Mergel.	— — <i>tabulaire.</i> (H.)
— <i>endurcie.</i> (B.) Thonstein.	Thonschiefer.
— <i>à glaiser.</i> (H.) Töpferthon.	— <i>smectique.</i> (H.) Walkerde.
— Meerschäum.	<i>Argilla indurata.</i> (I.) Thonstein.
— <i>graphique jaune.</i> (H.)	<i>Argilla pura.</i> (I.) Reine Thon-
Gelberde.	erde.
— <i>lithomarge.</i> (H.) Zerreibl.	— <i>saponiforme.</i> (I.) Bergseife.
Steinmark.	— <i>schistosa.</i> (I.) Thon-
— <i>marbrée.</i> (H.) Verhärte-	schiefer.
tes Steinmark.	<i>Argille, pure.</i> (E.) Reine Thon-
— <i>ocreuse.</i> (H.) Bol. — Rö-	erde.
thel - Thon - Ei-	— <i>soapiforme.</i> (E.) Bergseife.
senstein.	Argillit. Thonschiefer.
— — <i>brune graphique.</i>	Argillitporphyr. Thon-
(H.) Umbra.	schiefer mit eingemengtem
— — <i>jaune.</i> (H.) Gelb-	Feldspathe.
erde.	Argillokalzit. Mergel.
— — <i>rouge graphique.</i>	Arktizit. Wernerit.
(H.) Röthel-	Armenische Erde. Bol.
Thon-Eisenstein.	Armenischer Stein, Grü-
— <i>à potier.</i> (B.) Töpferthon.	ner od. blauer späth. Fluß,
— <i>pure.</i> (H.) Thonerde.	Kalkstein oder Gips. — Kup-
— <i>schisteuse.</i> (B.) Schiefer-	fergrün. — Kupferlasur. —
thon.	Kupfer- oder Schwefelkies.
— <i>schisteuse.</i> (H.) Schiefer-	Arragon.
thon. — Brandschie-	Arragon. (U.)
fer. — Alaunschiefer.	Arragonit

} Exzentri-
scher Kalk-
stein.

<i>Arragonite.</i> (H. B. I. E.) Exzen-	Arsenik, gelber. Gelbes
trischer Kalkstein.	Rauschgelb.
<i>Arsenic natif.</i> (B. H.) Gediegen	— gewachsener. Gedie-
Arsenik.	gen - Arsenik. —
— <i>oxydé.</i> (H.) Pharmako-	Pharmakolith.
lith. (Arsenikblüthe.)	— mehliges. Derselbe.
— — <i>natif.</i> (B.) Pharma-	— natürlicher. Gediegen-
kolith.	Arsenik.
— <i>sulfuré jaune.</i> (H.) Gelb-	— rother. Roth's Rausch-
Rauschgelb.	gelb.
— — <i>rouge.</i> (H.) Roth's	— schwarzer. Gediegen-
Rauschgelb.	Arsenik.
<i>Arsenic, native.</i> (E.) Gediegen-	— weisser. Natürlicher
Arsenik.	Arsenikkalk.
— <i>sulphurated.</i> (E.) Rausch-	Arsenikalisch Gediegen-
gelb.	Silber. Silber - Arsenik.
<i>Arsenical - Monndik.</i> (E.) Arse-	Arsenikkupfer. Oliven-
nikkies.	erz.
<i>Arsenico nativo.</i> (I.) Gediegen-	Arseniksilber. Silber-
Arsenik.	Arsenik.
— <i>pyriticoso.</i> (I.) Arsenik-	Arsenikblumen. Pharma-
kies.	kolith.
— <i>sulfurato.</i> (I.) Rauschgelb.	Arsenikblüthe. Natürli-
Arsenik, durchsichtiger kry-	cher Arsenikkalk. — Phar-
stallisirter. Pharma-	makolith.
makolith (?). — Na-	Arsenikglimmer. Gelbes
türlicher Arsenik-	Rauschgelb.
kalk.	Arsenikkalk, natürlicher.
— eisenschüssiger. Gem.	Pharmakolith.
Arsenikkies.	Arsenikkalk, schwefeliger.
<i>Arsenik, Gediegen-</i>	Rauschgelb.
16.	Arsenikkies, rother. Kup-
	fernickel.

<i>Arsenikkies</i> ,	} Silber- edler.	Weißserz.	<i>Asbeste tressé</i> . (H.) Schwimmender Asbest.
—			<i>Asbestinit</i> . Strahlstein.
<i>Arsenikkies</i> , gemeiner.			<i>Asbesto comune</i> . (I.) Gem. Asbest.
16.			<i>Asbestoid</i> . Strahlstein.
<i>Arsenikkobalt</i> .		Grauer	<i>Asbestus</i> , common. (E.) Gemeiner Asbest.
Speiskobalt.			
<i>Arsenikmehl</i> .		Natürlicher	<i>Aschblei</i> . Ged. Wismuth.
<i>Arsenikkalk</i> .—Pharmakolith.			<i>Asche</i> . Erdiger Mergel.
<i>Arsenikocker</i> .		Pharmakolith. — Natürlicher Arsenikkalk.	<i>Asche</i> , vulkanische. 23.
<i>Arsenikoxyd</i> , natürliches. 16.			<i>Aschenblasenstein</i> .
<i>Arsenikrubin</i> . Krystall. rothes Rauschgelb.			<i>Aschenblaser</i> .
<i>Arsenizit</i> . Pharmakolith.			<i>Aschendrecker</i> .
<i>Asbest</i> . Alle Arten der Asbest-Gattung, auch Strahlstein oder Tremolith.			<i>Aschenmagnet</i> .
<i>Asbest</i> , biegsamer. 5.			<i>Aschenstein</i> .
— gemeiner. 5.			<i>Aschenzieher</i> .
— glasiger. Glasartiger Strahlstein.			<i>Ashdrawer</i> . (E.) Elektr. Schörl.
— reifer. Biegs. Asbest.			<i>Asphalt</i> . Erdpech.
— schwimmender. 5.			<i>Atakamit</i> . Salzsaures Kupfer.
— unreifer. Gem. Asbest.			<i>Atlas erz</i> . Faseriger Malachit.
<i>Asbest</i> . (U.) Gem. Asbest.			<i>Atlaskies</i> . Derselbe.
<i>Asbest</i> , unripe. (E.) Gem. Asbest.			<i>Atlas vitriol</i> . Eisenvitriol.
<i>Asbeste commun</i> . (B.) Gem. Asbest.			<i>Atramentstein</i> . Eisenvitriol haltende Mineralien.
— dur. (H.) Gem. Asbest.			<i>Augensalz</i> . Durchsichtiges Steinsalz.
— flexible. (H.) Biegs. Asbest.			<i>Augenstein</i> . Zinkvitriol.
— ligniforme. (H.) Holzasbest.			— Achat. — Katzenauge.
			<i>Augit</i> . 1.
			<i>Augit</i> . (U.)

Augit , blättriger. }	Augit.	<i>Axestone</i> . (E.) Punammunephrit.
— schlackiger. }		<i>Axinit</i> . 2.
— bräunlicher. }	s. Augit.	<i>Axinite</i> . (H.) Axinit.
— olivenartiger. }		<i>Azur de cuivre rayonnée</i> . (B.)
— körniger. Kokkolith.		Strahlige Kupferlasur,
<i>Augite</i> . (B.) Augit.		— — <i>terreux</i> . (B.) Erdige Kupferlasur.
Auripigment , Gelb. Rauschgelb.		<i>Azuro di Berlino nativo</i> . (I.)
<i>Auswürflinge</i> . 23.		Blaue Eisenerde.
<i>Automolit</i> . 8. Note.		<i>Azurstein</i> . Lasurstein.
Aventurin . Gemeiner Quarz mit Glimmer.		

B.

Backenstein . Trass,		ter Gips, — Thonschiefer mit Hornstein.
Badeschaum .	} Faseriger Kalksinter.	Bandzwitter . Zinnstein.
Badestein .		<i>Bányavirág, kötz</i> . (U.) G. Quarz.
Badetuff .		— <i>rosaszin</i> . (U.) Rosenquarz.
Bänding . Achatjaspis mit Schörl.		Barbadostheer . Bergtheer.
<i>Baikalith</i> . 7.		<i>Bar-coal</i> . (E.) Stangenkohle.
Balas .	} Rosenrother Spinell.	<i>Barkkö</i> . (U.) Punammu-Nephrit.
Balasarubin .		<i>Barna, kovats</i> . (U.) Späthiger Braunkalk.
— unächter, Rosenquarz.		— <i>Mész, sugáros</i> . (U.) Faseriger Braunkalk.
<i>Balatom vaspor</i> . (U.) Sandiger Magnet-Eisenstein.		— — <i>tömött</i> . (U.) Dichter Braunkalk.
<i>Bálfánykö</i> . (U.) Agalmatolith.		<i>Barnamatskawas, köver</i> . (U.)
Bandachat . s. Achat.		Brauner Eisenrahm.
<i>Bandjaspis</i> . 3.		<i>Barolit</i> . (E.) Witherit.
Bandkiesel . Kalzedon.		
Bandstein . Bandjaspis. —		
Faserig. Kalksinter. — Dich-		

Barolith. Witherit.	Baryte, sulfatée feride. (H.) Hepatit.
Baroselenit. Schaal. Baryt.	— radiée. (H.) Strahliger Bar.
Barsoniföld, leveles. (U.) Blätter-Chlorit.	Baryte aerata. (I.) Witherit.
Barsonikö, (U.) Erd-Chlorit.	— compacta. (I.) Dichter Bar.
Bársoruspula. (U.) Schiefer-Chlorit.	— terrosa. (I.) Erdiger Bar.
Baryt, dichter. 7.	— testacea curva. (I.) Krummschaal. Bar.
— erdiger. 7.	— testacea dritta. (I.) Geradschaal. Bar.
— faseriger. 7.	— granulosa. (I.) Körniger Baryt.
— geradschaaliger. 7.	Baryte, aerated. (E.) Witherit.
— körniger. 7.	— compact. (E.) Dichter Bar.
kohlensaurer oder luft-saurer. Witherit.	— curve testaceous. (E.) Krummschaal. Bar.
— krummschaaliger. 7.	— earthy. (E.) Erd. Baryt.
— mulmiger. 7.	— granulated. (E.) Körniger Baryt.
— säuliger. 7.	— right testaceous. (E.) Geradschaal. Bar.
— stängliger. 7.	Baryto-Calcyt. Von Schumacher als eine eigne Gattung angenommen, wo- rin Kalk und Schwererde verbunden seyn sollen.
— strahliger. 7.	Basalt. (U.) Basalt.
Baryte, carbonatée. (H.) Witherit.	Basalt, gemeiner. 5 u. 21.
— sulfatée, bacillaire. (H.) Stängl. Baryt.	— grünsteinartiger.
— — compacte. (H.) Dichter Bar.	— porphyrartiger.
— — cretée. (H.) Krummschaal. Bar.	
— — cristallisée. (H.) Geradschaal. Bar.	

Basalt, tuffartiger.

Basaltamethyst. Apatit.

Basaltbinde. Gemenge aus
Hornblende und Feldspath.

Basaltblende. Basaltische
Hornblende.

Basalte. (B. I.) Basalt.

Basaltes. (E.) Basalt.

Basaltin. Inniges Gemenge
aus schwarzer vorwal-
tender Hornblende u.
Feldspath.

— olivingrüner. Olivin.

— schwarzgrüner. Augit.

Basaltschiefer. s. Grau-
stein.

Basanit. Jaspisartiger Kie-
selschiefer.

Bastardtopas. Bergkrystall.

Bathstein. Rogenstein. —
Faseriger Kalksinter.

Bauern erz. Derbes Gediegen-
Silber.

Baulastein. Sandstein.

Baumachat.

Baumkalzedon. } Kalzedon

Baumstein. } mit einer
baumförm.
Zeichnung

Becherdrusen. Bergkrystall.

Beilstein. Punammunephrit.
— Basalt.

Beinbruch.

Beinheil.

Beinstein.

Beinwelle.

Belasson. Bergtheer.

Belesson. Weißer gem.
Talk.

Beletta. Weißer feiner Sand.

Bell-metal-ore. (E.) Zinnkies.

Belsange. Katzenauge. —
Kreisachat.

Benbrottstein. Mit Sand
vermischter verh. Mergel.

Bergagat. Hornstein.

Bergbalsam. Naphtha.

Bergblau. Kupferlasur. —
Kupfergrün. — Lasulith.

Bergblume. Amethyst.

Bergbutter. 8.

— Töpferthon.

Bergdun. Biags. Asbest.

Bergeier. G. Schwefelkies.

Bergfett. Bergtheer.

Bergflachs. Biags. Asbest.

Bergfleisch. Schwimmen-
der Asbest.

Bergfluß. Späth. Flufs.

Berggelb. Gelberde.

Bergglas. Bergkrystall.

Berggrün. Kupfergrün.

Berghaar. Biags. Asbest.

Bergharz. Erdpech.

Berghaut. Schwimmender
Asbest.

Bergholz. Holzasbest.

Berginschlitt. Bergtheer.

Bergkäse. Bergmilch.	Bergrothe. Zinnober.
Bergkiesel. Hornstein.	Bergrothel. Rothel Rausch-
Bergkork. Schwimmender	gelb.
Asbest.	Bergroth. Röthel.
— silberhaltiger. Zundererz.	Bergsalz. Steinsalz.
<i>Bergkrystall.</i> 2.	<i>Bergseife.</i> 5.
Bergkrystall, violblauer.	Bergtalg. Bergtheer.
Amethyst.	<i>Bergtheer.</i> 9.
Bergleder. Schwimmender	Bergtorf. Bituminöses Holz.
Asbest.	Bergtropfen. Faseriger
Bergleim. Letten.	Kalksinter.
Bergmannit. Von Schumacher als eigne Gattung aufgeführt. (?)	Bergwachs. Bergtheer.
<i>Bergmehl.</i> 5.	Bergwolle. Biags. Asbest.
— Erdiger Gips.	Bergzasche. Graphit.
Bergmilch.	Bergzieger. Bergmilch.
<i>Bergmilch.</i> 5.	Bergzucker. Dolomit.
— Zerreibliches	Bergzunder. Zundererz.
Steinmark. Erdiger Gips.	<i>Beril noble.</i> (B.) Beryll.
Bergnüsse. Späth. Kalkstein	— <i>schorliforme.</i> (B.) Stangen-
in runden Höhlungen.	stein.
Bergöhl. g. Erdöhl.	<i>Berillo</i> (I.) Beryll.
— verhärtetes. Erdpech.	<i>Berillo schorlaceo.</i> (I.) Stangen-
— wohlriechendes. Naphtha.	stein.
— zähes. Bergtheer.	<i>Berilt.</i> (U.) Beryll.
Bergpapier. Schwimmend.	— <i>fatyn.</i> (U.) Stangenstein.
Asbest.	Berlinerblau, natürliches.
Bergpech. Erdpech.	Blau-Eisenerde.—Lasulith.
Bergpecherde. Erdpech.	<i>Berustein, gelber.</i> 9.
Bitum. Holz.	— schwarzer. Schlackiges Erdpech.
	— <i>weisser.</i> 9.

Bernsteinalabaster. Gelber dichter Gips.	<i>Bismuth natif.</i> (B. H.) Ged. Wismuth.
Bernsteinschiefer. Klebschiefer.	— <i>oxydé.</i> (H.) Wismuthocker.
Beryll. Karniol. — Apatit. — Cyanit.	— <i>sulfuré.</i> (B. H.) Wismuthglanz.
<i>Beryll.</i> 2.	<i>Bismuth, native.</i> (E.) Ged. Wismuth.
— edler. Beryll.	— <i>ochre.</i> (E.) Wismuthocker.
— schörlartiger. Stangenstein.	— <i>sulphurated.</i> (E.) Wismuthglanz.
— unächter. Bergkry- stall, — Späth. Fluß.	<i>Bismuto nativo.</i> (I.) Ged. Wismuth.
<i>Beryll.</i> (E.) Beryll.	— <i>sulfurato.</i> (I.) Wismuthglanz.
Beryllfluß. Späth. Fluß.	<i>Bismot, mé.</i> (U.) Wismuthocker.
Beryllkarniol. Karniol.	— <i>tiszta.</i> (U.) Ged. Wismuth.
Beryllschörl. Stangenstein.	<i>Bismotértz.</i> (U.) Wismuthglanz.
Beschneidungsstein. Punnammunephrit.	Bitterkalk. Bitterspath. — Dolomit.
<i>Beurre de Montagne</i> (B.) Bergbutter.	— <i>dichter.</i> 6. Note.
Bienenrost. Zelliger g. Quarz.	<i>Bittersalt, native.</i> (E.) Bittersalz.
Bildermarmor. G. dichter Kalkstein mit Zeichnungen.	<i>Bittersalz.</i> 9.
Bildstein. Agalmatolith.	— natürliches. dass.
<i>Bimsstein.</i> 3 u. 23.	<i>Bitterspath, gemeiner.</i> 6.
Bind. Glimmerschiefer mit Schörl.	— <i>körniger.</i> 6.
Binda. Gemenge aus Quarz od. Feldspath mit Hornblende.	— <i>stänglicher.</i> 6.
Birkenthon. Schieferthon.	Bitterstein. Nephrit (?) — Dichter Feldspath. — Schmaragd.
Bisemath. Wismuth.	

<i>Bitume, elastique.</i> (H.) Elastisch.	Blatterstein.	Uebergangs-
Erdpech.	Grünstein.	
— <i>glutineux.</i> (H.) Bergtheer.	Blauerschluß.	Blauer Töp-
— <i>liquide blanchatre.</i> (H.)	ferthon.	
Naphtha.	Blauerz.	Kupferlasur.— Blau
— — <i>brun ou noiratre.</i>	angelaufener Braun-Eisen-	
(H.) Erdöl.	stein.	
— <i>solide.</i> (H.) Schlackiges	Blankupfer.	} Kupfer-
Erdpech.	Blankupfererz.	
<i>Bitumen, elastic.</i> (E.) Elastisches	Blaustein.	Körnig. Kalkstein.
Erdpech.	— Klingstein.	
Blachmal.	Goldhaltiger	<i>Blei, Arsenik-</i> 15.
Schwefelkies. — Glanzerz.	— arsenikalisch-phosphor-	
Blachman.	Weißgültigerz auf	saures. s. Traubenerz.
weißem Quarze. — Glanzerz.	— arseniksaures. Bleiniere.	
<i>Black-Jack.</i> (E.) Blende.	— chromsaur. Roth-Bleierz.	
<i>Black-Wad.</i> (E.) Zerreibliches	— <i>Gediegen-</i> 15.	
Schwarz-Braunsteinerz.	— glättartiges. Gelb-Bleierz.	
Bläser.	Magnet-Eisenstein.	— grofsspeisigtes. G. Blei-
— Elektr. Schörl.	— phosphorsaures. Grün-	
Blättererz.	Blätter-Tellur.	Bleierz; Braun- u. Blau-
— Zundererz.	—	Bleierz.
Blätterkies.	G. Schwefel-	Blei, salzsaures. Hornblei.
kies.		— Spiesglanz-. Wurde sonst
<i>Blätterkohle.</i> 9 u. 21.		für Fahlerz gehalten.
Blätterkupfererz.	Ver-	— wasserbleisaures. Gelb-
härtetes Ziegelerz.		Bleierz.
Blätterquarz.	G. Quarz.	— <i>Wismuth-</i> 15.
Blätterspath.	Späth. Fluß,	Bleierde, braune. Braun-
Kalkstein.		Bleierz.
Blätterstein.	Körniger	Bleierde, feste. Verhärtete
Kalkstein. — Späth. Kalkst.		Bleierde.
Bitterspath. — Körn. Gips.		— gelbe. Gelb-Bleierz.

Bleierde, grüne. Grün-Blei- erz.	Bleiglimmer. Weifs-Blei- erz.
— rothe. Roth-Bleierz.	<i>Bleinieren.</i> 15.
<i>Bleierde.</i> 15.	Bleimulm. Schwarz-Bleierz.
— <i>verhärtete gelbe.</i> 15.	Bleiocker. Gelbe Bleierde.
— <i>zerreibliche gelbe.</i> 15.	— brauner. Bleinieren.
— <i>verhärtete graue.</i> 15.	Bleis. Gem. Quarz mit Blei- glanz.
— <i>zerreibl. graue.</i> 15.	Bleischiefer. Weifs - Blei- erz.
— <i>grüne.</i> 15.	Bleischufs. Gemeiner Blei- glanz.
— <i>rothe.</i> 15.	Bleischweif. Dichter Blei- glanz. Auch Graphit und Wasserblei.
— — Weifs-Bleierz.	Bleispath, lichter. Weifs- Bleierz.
<i>Bleierz, Blau-.</i> 15.	— dunkler. Schwarz- Bleierz.
— <i>Braun-.</i> 15.	Bleispiegel. Dichter Blei- glanz.
— — Blende mit Bleiglanz in- nig gemengt.	Bleistift. Graphit.
— <i>Gelb-.</i> 15.	<i>Bleivitriol.</i> 15.
— <i>Grün-.</i> 15.	Bleiweifs, natürliches.
— <i>Roth-.</i> 15.	Weifs-Bleierz:
— <i>Schwarz-.</i> 15.	<i>Blend, Calamine-.</i> (E) Blende.
— Spiesglanz-Fahlerz. (?)	<i>Blenda.</i> (I.) Blende.
— <i>Weifs-.</i> 15.	<i>Blende, braune.</i> 15.
Bleiglanz, arsenikalischer.	— faserige. Schaalige Blende.
Dichter Bleiglanz.	— <i>gelbe.</i> 15.
<i>Beiglanz, dichter.</i> 15.	— graue. Bleiglanz und Blende im Gemenge.
— <i>gemeiner.</i> 15.	
<i>Bleiglas.</i> 15.	

Blende , grüne. Gelbe Blende.	Bois bitumineux. (H.) Bitumi-
— phosphoreszirende.	nöses Holz.
— Gelbe Blende.	— — <i>commun ou par-</i>
— rothe. Braune Bl.	<i>fait.</i> (B.) Fase-
— <i>schaalige.</i> 15.	riges bitumi-
— <i>schwarze.</i> 15.	nöses Holz.
— — Braunsteinkies.	— — <i>terreux.</i> (B.) Er-
Blende brune. (B.) Braune Blende.	diges bitumi-
— <i>charbonneuse.</i> (B.) Koh-	nöses Holz.
lenblende.	— <i>de montagne.</i> (B.) Holzas-
— <i>compacte.</i> (B.) SchaaLEN-	best.
Blende.	— <i>petrifiè.</i> (B.) Holzstein.
— <i>jaune.</i> (B.) Gelbe Blende.	Bol. 5
— <i>noire.</i> (B.) Schwarze Bl.	— grüner. Grünerde.
Blinda. Grünstein.	— rother, grober. Röthel-
Blindstein. Faseriger Gips.	Thon - Eisenstein.
Blitzsinter. Kieseltuff.	Bol. (B) Bol.
Blood-stone. (E.) Faseriger Roth-	Bolarerde. Bol.
Eisenstein.	Bole. (E.) Bol.
Blume , weisse. Vitriol.	Bologneserspath. } Strah-
Blumenstein. Schieferthon.	Bologneser Stein. } liger
Blutquarz. Blutrother gem.	Bononiai-Kovats. (U.) } Baryt.
Quarz.	Bolo. (I.) Bol.
Blutstein. Faseriger Roth-	Bolognian-stone. (E.) Strahliger
Eisenstein; auch	Baryt.
Heliotrop.	Bononiersalz. Steinsalz in
— gelber. Faseriger	weißem Thone.
Braun - Eisenstein.	Bononischer Stein. Strah-
Bockseife. Bergseife.	liger Baryt.
Bodensalz. Seesalz.	Boracite. (I. E. B.) Borazit.
Bohnerz. Kuglicher Thon-	Borax , kalkartiger. Borazit.
Eisenstein.	— natürlicher. } Tinkal.
	— rother. }

Borax, brute. (E.) Tinkal.
 — nativ. (B.) Tinkal.
Boraxspath. } *Borazit.*
Boraxstein. }
Borazit. 7.
Borech. Natron.
Borsokö. (U.) s. Erbsenstein.
Botryolit. 8. Note.
Bovey-coal. (E.) Bitum. Holz.
Boysalz. Seesalz.
Branderz. Quecksilber haltiger Brandschiefer.
 — Zinnober-. Lebererz
Bräune. Erd. Ziegelerz.
Brandschiefer. 4 u. 21.
Braunerz. Kupferkies mit Bleiglanz und Blende gemengt. — Arsenikkies. —
Hornerz. — Bleiglanz. —
Braune Blende.
Braunglas. Glimmer.
Braunkalk, dichter. 6.
 — blättriger. Späthiger Braunkalk.
 — faseriger. 6.
 — späthiger. 6.
 — stänglicher. 6.
 — strahliger 6.

Braunkohle. 9 u. 22.
 — erdige. Erdiges bitum. Holz.
 — holzige. Faseriges bituminöses Holz.
Braunkupfer. Verhärtetes Ziegelerz.
Braunspath. Späth. Braunkalk.
Braunstein, erdiger. Erdiges Grau-Braunsteinerz. —
 Zerreibl. Schwarz-Braunsteinerz. — Braunsteinschaum.
Braunstein, Gediegen-
gen. 15.
 — weißer. Roth-Braunsteinerz.
 — zunderartiger. Zundererz.
Braunsteinblende. Braunsteinkies.
Braunsteinerde. Erdiges Grau-Braunsteinerz. — Zerreibliches Schwarz-Braunsteinerz.
Braunsteinerz, blättriges. Späth. Braunkalk.
 — entzündliches. Zerreibl. Schwarz-Brausteinerz.

Braunsteinerz, granatför-	Braunsteinkies. 15.
miges. Braunsteinkiesel.	
Braunsteinerz, blättri-	Braunsteinkiesel. 1.
ges Grau-. 14.	Braunsteinocker. Zerreibl.
— dichtes Grau-. 14.	Schwarz - Braunsteinerz.
— erdiges Grau-. 15.	Braunsteinschaum. 15.
— strahliges Grau-. 14.	Brausestein. Zeolith.
— Grün-. Braunstein-	Brausethon. Töpferthon.
kies.	Breach. Natron.
Luftsaures. Roth-	Breccie. } s. Nagelfluh.
Braunsteinerz.	Bresche. }
— blättriges Roth-. 15.	Breccie, Porphy-. Trüm-
— dichtes Roth. 15.	mer-Porphyr.
— faseriges Roth-. 15.	Breccienachat, s. Achat.
Braunkalk.	Briançonner Kreide. Speck-
— körniges Roth-. 15.	stein.
— blättr. Schwarz-. 14.	Brietz. Fester Trass.
— verhärtetes Sch. 14.	Brillenstein. Schwarzer
— zerreibl. Schw. 14.	Achat.
Braunsteingranat. Braun-	Brinstone (E.) Schwefel.
steinkiesel.	Brockenstein. Granit.
Braunsteinkalk. Grau-,	Brockkohle. Pechkohle.
Schwarz-, Roth - Braun-	Brokatell. Rother Porphy-
steinerz.	mit gelbem Feldspathe. —
	G. dichter Kalkstein von
	mehreren Farben.
	Bronzit. 5.
	Brown-coal. (E.) Braunkohle.
	Brown-lime. (E.) Braunkalk.
	Bruchbein. } Kalksin-
	Bruchknochen. } ter.
	Bruchstein.

Brüherz. Ein Gemenge von Ziegelerz, Braun - Eisenstein und Kupferschwärze.	Buttermilcherz. Erdiges Hornerz; auch wohl silberhaltiger Letten.
Brunon. Titanit.	Buzzenwacke. Wacke.
Bürsterz. Gediegen-Silber.	Byssolith. Amianthoid.
Butterfässer. Basalt.	

C.

<i>Caillou ferrugineux</i> (B.) Eisenkiesel.	Cererit. Cerit.
<i>Calamina</i> . (I.) Galmei.	Ceresin. Cerit.
<i>Calamine</i> (E.) Galmei.	<i>Cerit</i> . 17.
<i>Calamine commune</i> . (B.) Dichter Galmei.	<i>Cerium oxydé silicifere</i> . (H.) Cerit.
— <i>lamelleuse</i> . (B.) Späthiger Galmei.	<i>Chabasie</i> . 3.
<i>Calce bruno</i> . (I.) Braunkalk.	<i>Chabasie</i> (H.) Chabasie. (Würfelzeolith.)
<i>Calcedonio</i> . (I.) Kalzedon.	<i>Chalcedoine commune</i> . (B.) Gem. Kalzedon.
<i>Candle-coal</i> . (E.) Kannelkohle.	<i>Chalcedony</i> . (E.) Kalzedon.
<i>Cantalit</i> . 8. Note.	Chalizstein. Zinkvitriol.
<i>Carnelian</i> . (E.) Karniol.	<i>Chalk</i> . (E.) Kreide.
<i>Cat's eye</i> . (E.) Katzenauge.	<i>Chalkolith</i> . Uranglimmer.
<i>Cawk</i> (E.) Dichter Baryt.	<i>Changeable spar</i> . (E.) Schillernde Hornblende.
<i>Cementkupfer</i> . Ausschweifels. Kupfer, durch Eisen präzipitirtes regulinisches Kupfer.	Charaktergold. Schrift-Tellurerz.
<i>Cenchrit</i> . Rogenstein.	<i>Charbon lamelleux</i> . (B.) Blätterkohle.
<i>Cendre volcanique</i> (B.) Vulkanische Asche.	<i>Chaulk</i> . (E.) Dichter Baryt.
<i>Cerachat</i> . Gelber Kalzedon.	<i>Chaux arseniatée capillaire et mameionée</i> . (H.) Pharmakolith.
	— <i>boratée siliceuse</i> . (H.) Datholit.

Chaux carbonatée bituminifère.

	(H.) Bituminöser Mergelschiefer.
—	— <i>fédite.</i> (H.) Stink- stein.
—	— <i>compacte et gros- sière.</i> (H.) Gem. dichter Kalkstein.
—	— <i>concretionnée.</i> (H.) Faseriger Kalksinter.
—	— — <i>globuliforme.</i> (H.) Rogen- stein.
—	— — <i>globuliforme.</i> (H.) Dichter Kalksinter.
—	— — <i>incrustante.</i> (H.) Kalktuff.
—	— — <i>stratiforme.</i> (H.) Dichter Kalksinter.
—	— — <i>tuberculeuse.</i> (H.) Dichter Kalksinter.
—	— <i>erayeuse.</i> (H.) Krei- de.
—	— <i>cristallisée.</i> (H.) Späth. Kalkstein.
—	— <i>ferrifère.</i> (H.) Braunspath.
—	— — <i>perlée.</i> (H.) Späth. Braun- kalk.

Chaux carbonatée ferro-mangane-

	<i>sifère.</i> (H.) Spath - Ei- senstein.
—	— <i>fibreuse.</i> (H.) Fase- riger Kalkstein.
—	— <i>magnésifère.</i> (H.) Bitter- spath.
—	— — <i>granuleux.</i> (H.) Do- lomit.
—	— <i>nacrée.</i> (H.) Schie- ferspath. — Schaum- erde.
—	— <i>quarzifère.</i> (H.) (<i>grès cristallisé</i> Sandstein von Fontaineblau.)
—	— <i>sacharoide.</i> (H.) G. körnig. Kalk- stein.
—	— <i>spongieuse et pul- verulente.</i> (H.) Bergmilch.
—	— <i>fluatée amorphe.</i> (H.) Erd. Fluss. — Dichter Fluss.
—	— <i>cristallisée.</i> (H.) Späth. Fluss.
—	— <i>phosphatée cristallisée.</i> (H.) Blättr. Apatit.

<i>Chaux phosphate' terreuse.</i> (H.)	<i>Chlorite lamelleuse.</i> (B.) Blättr.
Erdiger Apatit.	Chlorit.
— — <i>verdâtre.</i> (H.)	— <i>schisteuse.</i> (B.) Schiefri-
Muschl. Apatit.	ger Chlorit.
— <i>sulfatée anhydre.</i> (H.)	— <i>terreuse.</i> (B.) Erd. Chlorit.
Anhydrit.	Chloriterde, verhärtete.
— — <i>compacte.</i> (H.)	Gem. Chlorit.
Dichter Gips.	Chlorolin. Grünstein.
— — <i>crystallisé.</i> (H.)	Chlorolith. Grünstein.
Späthig. Gips.	Chlorophan. Phosphores-
— — <i>fibreuse.</i> (H.) Fase-	zirender späth. Fluß.
riger Gips.	Chromerz, rothes. Roth-
— — <i>laminaire.</i> (H.) Kör-	Bleierz.
niger Gips.	<i>Chromocker.</i> 7.
— — <i>niviforme.</i> (H.) Er-	<i>Chrysoberil.</i> (B.) Krysoberill.
diger Gips.	<i>Chrysoberyl.</i> (E.) Krysoberyll.
<i>Cherry-coal.</i> (E.) Moorkohle.	<i>Chrysocolle.</i> (B.) Kupfergrün.
<i>Chert.</i> (E.) Hornstein.	<i>Chrysolithe.</i> (B. E.) Krysolith.
<i>Chiastolith.</i> 4.	— <i>volcanic.</i> (E.) Idokrase.
<i>Chlorit, blättriger.</i> 4.	<i>Chrysoprase.</i> (B. E.) Krysopras.
— <i>erdiger.</i> 4.	<i>Chrysoprasio.</i> (I.) Krysopras.
— <i>gemeiner.</i> 4.	<i>Chusit.</i> 7.
— <i>schiefrig.</i> 4.	<i>Cianite.</i> (I.) Cyanit.
— <i>verhärteter.</i> Gem. Chlorit.	<i>Cicerchina.</i> Breccie.
<i>Chlorit - earth.</i> (E.) Erdiger	<i>Cimolite.</i> (H.) Cimolit.
Chlorit.	<i>Cimolith.</i> 4.†
<i>Chlorite - state.</i> (E.) Schiefriger	<i>Cinabar, native.</i> (E.) Zinnober.
Chlorit.	<i>Cinabre commun.</i>
<i>Chlorite, foliaded.</i> (E.) Blättri-	— <i>d'un rouge</i> } (B.) Dun-
ger Chlorit.	<i>foncé.</i> } kelrother
<i>Chlorite commune.</i> (B.) Gemei-	— <i>d'un rouge vif ou c. fibreux.</i>
ner Chlorit.	(B.) Lichterother Zinnober.

<i>Cinabro nativo.</i> (I.) Zinnober.	<i>Cobalt terreux brun.</i> (B.) Brauner Erdkobalt.
<i>Circone.</i> (E.) Zirkon.	
<i>Clay, indurated.</i> (E.) Thonstein.	— — <i>jaune.</i> (B.) Gelb.
<i>Clorite comune.</i> (I.) Gemeiner Chlorit.	— — Erdkobalt.
— <i>foglioso.</i> (I.) Blättriger Chlorit.	— — <i>noir endurci.</i> (B.) Verh. schwarz.
— <i>schistoso.</i> (I.) Schieferiger Chlorit.	— — — <i>friable.</i> (B.) Erdkobalt.
— <i>terroso.</i> (I.) Erd. Chlorit.	— — — Zerreiblicher schwarz. Erdkobalt.
<i>Coal, foliated.</i> (E.) Blätterkohle.	
— <i>granular.</i> (E.) Grobkohle.	— — <i>rouge pulverulent.</i> (B.) Erdiger rother Erdkobalt.
<i>Coak, natürliche.</i> Ein pseudovulkanisches Produkt.	
<i>Cobalt arséniate.</i> (H.) Rother Erdkobalt.	— — — <i>rayonné.</i> (B.) Strahliger rother Erdkobalt.
— — <i>terreux argentifère.</i> (H.) s. gänseköthiges Silber.	<i>Cobalt-ore, blak.</i> (E.) Schwarz. Erdkobalt.
— <i>arsenical.</i> (H.) Weißer u. grauer Speiskobalt.	— <i>bright white.</i> (E.) Glanzkobalt.
— <i>blanc.</i> (B.) Weißer Speiskobalt.	— <i>brown.</i> (E.) Brauner Erdkobalt.
— <i>éclatant.</i> (B.) Glanzkobalt.	— <i>dullgray.</i> (E.) Grauer Speiskobalt.
— <i>gris.</i> (B.) Grauer Speiskobalt.	— <i>red.</i> (E.) Rother Erdkobalt.
— <i>gris.</i> (H.) Glanzkobalt.	— <i>white.</i> (E.) Weißer Speiskobalt.
— <i>oxyde noir terreux.</i> (H.) Zerreibl. schwarzer Erdkobalt.	— <i>yellow.</i> (E.) Gelber Erdkobalt.
— — — <i>vitreux.</i> (H.) Verhärt. schwarz. Erdkobalt.	<i>Coccolithe.</i> (H. B.) Kokkolith.

<i>Cockle.</i> (E.) Gemeiner Schörl.	<i>Copper - green, ferrugineous.</i> (E.) Eisenschüssiges Kupfergrün.
<i>Cölestin.</i> Faseriger schwefelsaurer Strontianit.	
— strahliger. Blätter.	— <i>native.</i> (E.) Ged. Kupfer.
— schwefels. Strontianit.	— <i>pyrites.</i> (E.) Kupferkies.
<i>Coelestine.</i> (B.) Faserig. s. Strontianit.	<i>Copper - ore, azure.</i> (E.) Kupferlasur.
— <i>de Montmartre.</i> (B.) Dichter schwefels. Strontianit.	— <i>brik - red.</i> (E.) Ziegelerz.
— <i>de Sicile.</i> (B.) Blättr. schwefels. Str.	— <i>grey.</i> (E.) Fahlerz.
	— <i>red.</i> (E.) Roth-Kupfererz.
	— <i>slaty.</i> (E.) Bitum. Mergelschiefer.
<i>Columbeisen.</i> 17.	— <i>variegated.</i> (E.) Bunt-Kupfererz.
<i>Columbit.</i> Dasselbe.	— <i>vitreous.</i> (E.) Kupferglanz.
<i>Confetto di Tivoli.</i> Kalksinter.	— <i>white.</i> (E.) Weiss-Kupfererz.
<i>Conglomerat.</i> s. Kiesel-Conglomerat.	— <i>yellow.</i> (E.) Kupferkies.
<i>Conglomerat, vulkanisches.</i> 23.	<i>Corindon granuleux.</i> (H.) Smirgel.
<i>Conit.</i> 7.	— <i>harmophane.</i> (H.) Korund u. Diamantspath.
<i>Copper, arsenical.</i> (E.) Oliven- erz,	— <i>hyalin.</i> (H.) Saphir und Rubin.
— <i>blak earthy.</i> (E.) Kupfer- schwärze.	— <i>zincifere.</i> (H.) Automolit.
— <i>-Bloom.</i> (E.) Haarförm. Roth-Kupfererz.	<i>Cornaline.</i> (B.) Karniol.
<i>Copper - glass, red.</i> (E.) Roth- Kupfererz.	<i>Corneenne.</i> (H.) Wacke. (?)
— <i>-glass-ore, blak.</i> (E.) Kup- ferglanz.	<i>Corneous ore.</i> (E.) Hornerz.
— <i>-green, common.</i> (E.) Kup- fergrün.	<i>Corundum - stone.</i> (E.) Korund.
	<i>Coupholithe.</i> (H.) Blättr. Prelnit.
	<i>Craie.</i> (B.) Kreide.
	<i>Crayon, black.</i> (E.) Zeichen- schiefer.

<i>Crayon rouge.</i> (B.) Röthel-Thon-	<i>Cuivre carbonatée vert joyeux.</i>
Eisenstein.	(H.) Faseriger Ma-
<i>Creta bianca.</i> (I.) Kreide.	lachit.
— <i>nera.</i> (I.) Zeichenschiefer.	— — — <i>pulverulent.</i>
<i>Crisoberilo.</i> (I.) Krysoberyll.	(H.) Kupfergrün.
<i>Crisolito.</i> (I.) Krysolith.	— <i>gris.</i> (H.) Fahlerz. —
— <i>volcanico.</i> (I.) Idokrase.	Graugültigerz. —
<i>Cristallo di Rocca.</i> (I.) Berg-	Schwarzgültigerz.
krystall.	— <i>muriaté.</i> (H. B.) Salzsau-
<i>Crocallit.</i> Zeolith.	res Kupfer.
<i>Cross-stone.</i> (E.) Kreuzstein.	— <i>natif.</i> (B. H.) Gediegen-
<i>Cryolithe.</i> (B.) Kryolith.	Kupfer.
<i>Crystal de Roche.</i> (B.) Berg-	— <i>noir.</i> (B.) Kupferschwärze.
krystall.	— <i>oxydé rouge capillaire.</i>
<i>Cuivre arseniaté.</i> (B. H.) Oli-	(B.) Haar-
venerz.	förmiges
— <i>arsenical.</i> (B.) Olivenerz.	Rothkup-
— <i>carbonatée bleu cristallisée.</i>	fererz.
(H.) Strah-	— — — <i>compacte.</i> (B.)
lige Kup-	Dicht. Roth-
ferlasur.	kupfererz.
— — — <i>terreux.</i> (H.)	— — — <i>lamelleux.</i> (B.)
Erdige Kupfer-	Blättrig. Roth-
lasur.	kupfererz.
— — — <i>vert concretionnée.</i>	— <i>oxydulé compacte, lamel-</i>
(H.) Dich-	<i>laire et capillaire.</i> (H.)
ter Mala-	Dichtes blättriges u.
chit.	haarförmiges Rothkup-
— — — <i>vert ferruginée</i>	fererz.
<i>friable et compacte.</i>	— <i>oxydulé terreux friable et</i>
(H.) Erdiges und	<i>compacte.</i> (H.) Erdiges
schlackiges eisen-	u. verhärt. Ziegelerz.
schüssiges Kupfer-	
grün.	

<i>Cuivre phosphate.</i> (B.) Phosphor- saures Kupfer.	<i>Culm-coal.</i> (E.) Glanzkohle.
— <i>pyriteux.</i> (H.) Kupferkies.	<i>Cyanit.</i> 5.
— — <i>hepatique.</i> (H.) Buntkupfererz.	<i>Cyanite.</i> (E. B.) Cyanit.
— <i>smaragdiforme.</i> (B.) Kup- ferschmaragd.	<i>Cymophane.</i> (H.) Krysoberyll.
— <i>sulfaté.</i> (H. B.) Kupfer- vitriol.	<i>Czimolit.</i> (U.) Cimolit.
— <i>sulfuré.</i> (H.) Kupferglanz.	<i>Czinértz.</i> (U.) Zinnkies.
— <i>vitreux.</i> (B.) Kupferglanz.	<i>Czingránát.</i> (U.) Zinnstein.
— — <i>argentifère.</i> (B.) Silberglanz.	<i>Czirkon.</i> (U.) Zirkon.
	(S. bei andern Namen, Chrysopras, Chalzedon, Circon, Citrin etc. die Buchstaben K. od. Z.)

D.

<i>Dachschiefer.</i> Thonschiefer.	<i>Dendrolith.</i> Holzstein.
<i>Dählenstein.</i> Verhärteter Talk.	<i>Deotadit.</i> Pechstein.
<i>Dannemorakiesel.</i> Band- jaspis.	<i>Devonit.</i> Wavellit.
<i>Datolith.</i> 2.	<i>Diallage</i> (vert.) (H.) Schmaragdit.
<i>Daurit.</i> Siberit.	— <i>metalloide.</i> (H.) Bronzit.
<i>Daze.</i> (E.) Glimmer.	<i>Diamant.</i> 1.
<i>Delphinit.</i> Thallit.— Aren- dalith.	— alençonischer.
<i>Demiopale.</i> (B.) Halbopal.	— asturischer.
<i>Dendreachat.</i> Achat mit baumförmiger Zeichnung.	— böhmischer.
<i>Dendritenmarmor.</i> G. d. oder körniger Kalkstein mit baumförmig. Zeichnungen.	— bornholmsch.
	— bristoler.
	— falscher.
	— gallizischer.
	— kanadischer.
	— kornwallisch.
	— rother. Spinell.

Berg-
krystall.

<i>Diamant</i> schlesisch.	} Berg- kryst.	<i>Dolomian</i> , obsidianartiger.
— schweitzer.		Obsidian.
— stollbergisch.		<i>Dolomianit</i> . Obsidian mit bas. Hornblende.
— ungarischer.		<i>Dolomie</i> . (B.) Dolomit.
<i>Diamant</i> . (H. B.) Diamant.		} 6. <i>Dolomit</i> , biegsa- mer. — gemeiner. — rhomboëdrischer. G. Bit- terspath.
<i>Diamante</i> . (I.) Diamant.		
<i>Diamantspath</i> . 2.		
— bengalischer.	} Der- selbe.	
— chinesischer.		
<i>Diamond</i> . (E.) Diamant.		<i>Dolomitkő</i> . (U.) Dolomit.
<i>Diaspore</i> . 7.		<i>Dominöstein</i> . Grüner Speck- stein in Geschieben von Amboina.
<i>Diaspro commune</i> . (I.) Gem Jaspis.		<i>Doppelspath</i> . } Späth.
— <i>porcellana</i> . (I.) Porzellan- jaspis.		<i>Doppelstein</i> . } Kalkstein.
<i>Diopside</i> . (H.) Mussit u. Alalit.		<i>Doppelt elektrischer Kalk- flins</i> . Elektrischer Schörl.
<i>Dioptase</i> . (H.) Kupferschmaragd.		<i>Drachenhund</i> . Salpeter.
<i>Dipyre</i> . 3.		<i>Drachenstein</i> . Abgerun- deter Bergkrystall.
<i>Dipyre</i> . (H.) Dipyre.		<i>Dragomiten</i> . Geschiebe von Amethyst.
<i>Disthene</i> . (H.) Cyanit.		<i>Drafs</i> . Faser. bitumin. Holz.
<i>Divelsten</i> . Diamant.		<i>Drüsing</i> . Gem. Quarz mit Speckstein und Schörl.
<i>Dolomian</i> , ilynartiger. Thon- stein (?).		<i>Duckstein</i> . Kalksinter.
— pechsteinartiger.		
— Pechstein (?).		

E.

<i>Earth's flax</i> . (E.) Biegs. Asbest.	<i>Eckholzheimer Erde</i> . Ver- härtetes Steinmark mit viol- blauen Streifen.
<i>Ebenholz</i> , gegrabenes. Bi- tuminöses, nicht zum Bren- nen taugliches Holz.	<i>Ecume de manganèse</i> (B.) Braun- steinschaum.

<i>Ecume de mer.</i> (B.) Meerschaum.	Eisen, lebendiges. Magnet-Eisenstein.
— Bergmehl.	
— <i>de terre.</i> (B. H.) Schaum-erde.	— Mäkanan-. Manakan.
Edelspath. Feldspath.	— <i>phosphorsaures.</i> 14.
<i>Edényagyag.</i> (U.) Thonstein.	— spaltiges. Faseriger Roth-Eisenstein.
<i>Egerkö, tiszta.</i> (U.) Ged. Arsenik.	— Titan-. s. Titaneisen.
<i>Egérköértz, közönseges.</i> (U.) Gem. Arsenikkies.	— <i>tungsteinsaures.</i> 14.
— <i>eziistös.</i> (U.) Weißserz.	— Umbra-. Umbra.
<i>Egérköméfz, termes</i> (U.) Pharmakolith.	Eisenblau. Blau-Eisenerde, Lasulith.
<i>Eghetetlen köszen.</i> (U.) Kohlenblende.	— <i>blättriges.</i> 14. Note.
<i>Egkö.</i> (U.) Cyanit.	Eisenblende. Pecherz. Gem. Eisenglanz.
<i>Egyptomka.</i> (U.) Aegypt. Jaspis.	Eisenblüthe. Faseriger Kalksinter. Brauner Eisenrahm.
Eis unser lieben Frauen. Späthiger Gips.	Eisenbol. Ockeriger Roth-Eisenstein.
Eisdrusen. Drusig krystall. g. Quarz.	Eisenbrand. Magnet-Eisenstein.
<i>Eisen, arseniksaures.</i> 14.	Eisenbranderz. Thoniges Eisenoxyd mit Erdpech gemengt. — Bitum. Thon-eisenstein.
— chromsaures. Eisenchrom.	
— <i>Gediegen.</i> 12.	<i>Eisenchrom.</i> 14.
— — <i>problematisch-meteorisches.</i> } 12.	<i>Eisenchromerz, körni-</i>
— — <i>tellurisches.</i> }	<i>ges.</i> 14. Note.
— gewachsenes. Gediegen-Eisen.	<i>Eisenerde, Blau.</i> 14.
— kaltbrüchiges. Raseneisenstein.	— <i>Grün.</i> 14.
— <i>kohlensaures.</i> 14.	Eisenerz, attractorisches.
— krystallisirtes. Gemeiner Magnet-Eisenstein.	Magnet-Eisenstein.

Eisenerz , kalkartiges. Spath-Eisenstein.	Eisenkies. Schwefelkies; auch Arsenikkies.
— kohlenähnliches. Bituminöser Thon-Eisenstein.	— magnetischer. Magnetkies.
— krystallisirtes. Magnet-Eisenstein.	<i>Eisenkiesel.</i> 2.
— stahlförmiges. Spath-Eisenstein.	Eisenkieserz , leberfarbenes. Leberkies.
— weisses. Spath-Eisenstein.	Eisenklos. Raseneisenstein.
<i>Eisenglanz</i> , gemeiner. 13.	Eisenlebererz. Verwitterter Leberkies. Dichter Braun-Eisenstein.
— schiefriger. 13.	Eisenmann. Eisenglanz. Eisenrahm.
— schuppiger. 13.	Eisenmarmor. Basalt.
Eisenglimmer. Schuppiger Eisenglanz.	Eisenmohr. Magnet-Eisenstein.
— rother. Rother Eisenrahm.	<i>Eisenmulm.</i> 14.
— rubinrother. Faseriger Braun-Eisenstein.	— Sumpferz.
Eisengranat , grüner. Granat.	<i>Eisenniere.</i> 13.
— weisser. Spath-Eisenstein.	Eisennüsse. Roth-Eisenstein.
Eisengraupen. Kuglicher Thon-Eisenstein.	Eisenocker. Ockriger Roth-, auch Braun-Eisenstein.
Eisengrün. Grün-Eisenerde.	— blauer. Blau-Eisenerde.
Eisenjaspis. Eisenkiesel. Eisenschüssiger Jaspis. Eisensch. Hornstein.	Eisenpechblende. Pecherz.
Eisenkalk , krystall. Gem. Eisenglanz.	Eisenpecherz. Pech-Eisenstein — das phosphorsaure Braunstein-Eisenoxyd von Limoges. — Pecherz.
	Eisenquarz. Eisenkiesel.
	<i>Eisenrahm</i> , brauner. 13.
	— rother. 13.

<i>Eisenrahm, brun.</i> (B.) Brauner Eisenrahm.	<i>Eisenstein,</i> basaltischer. Stänglicher Thon - Eisenstein.
— <i>rouge.</i> (B.) Rother Eisenrahm.	
<i>Eisensafran.</i> Ockeriger Roth-Eisenstein.	<i>Eisenstein, dichter Braun-. 13.</i>
<i>Eisensand.</i> Sandiger Magnet-Eisenstein.	— <i>faseriger Braun-. 13.</i>
<i>Eisensanderz.</i> Durch ockerigen Eisenstein gebundener Sandstein; auch sandiger Magnet-Eisenstein gemengt mit anderem Sande.	— gemeiner Braun-. Dichter Braun-Eisenstein.
<i>Eisensandstein.</i> Sandstein mit Eisenerzen.	— <i>ockriger Braun-. 13.</i>
<i>Eisenschlag.</i> Eisenschüssiger g. Jaspis.	— <i>schlackiger Braun-. 13 Note.</i>
<i>Eisenschufs,</i> rother. Ockriger Roth-Eisenstein.	— schuppiger Braun-. Brauner Eisenrahm.
<i>Eisenschwärze. 13.</i>	— Gelb-. Braun-Eisenstein.
— Graphit.	— <i>Glanz-. 13.</i>
<i>Eisenschwerstein.</i> Scheelerz.	— grüner. Granat.
<i>Eisensinter.</i> Braun - Eisenstein.	— kalkartiger. Spath-Eisenstein.
<i>Eisenspath.</i> Spath-Eisenstein.	— <i>faseriger Magnet-. 13.</i>
<i>Eisenspiegel.</i> Gem. Eisenglanz.	— <i>gemeiner Magnet-. 13.</i>
<i>Eisenstein,</i> aschgrauer. G. Eisenglanz.	— ockriger Magnet-. Eisenmulm.
	— <i>sandiger Magnet-. 13.</i>
	— nagelförmiger. Stänglicher Thon - Eisenstein.
	— <i>Pech-. 14.</i>

<i>Eisenstein</i> ,	<i>dichter</i>	<i>Eisenstein</i> , ockriger Thon-.
<i>Roth-</i> . 13.		Röthel-Thon-Ei-
— <i>faseriger Roth-</i> .	<i>Roth-</i> .	senstein.
	13.	— <i>Röthel-Thon-</i> . 13.
— <i>ockeriger Roth-</i> .	13.	— schaaliger Thon-. Ei-
— schuppiger Roth-. Ro-		senniere.
ther Eisenrahm.		— <i>schuppiger Thon-</i> .
— <i>dichter Schwarz-</i> .		13.
	13.	— <i>stänglicher Thon-</i> .
— <i>faseriger Schwarz-</i> .		13 u. 22.
	13.	— <i>talkiger</i> . 14.
— <i>ockeriger Schwarz-</i> .		<i>Eisenstein</i> flos. Basalt.
	13 Note.	<i>Eisensumpferz</i> . Sumpferz.
— <i>Spath-</i> . 13.		— Raseneisenstein.—Stängl.
— stänglicher. Stängli-		Thon-Eisenstein.
cher Thon-Eisen-		<i>Eisenthon</i> . Eisenschüssiger
stein.		Töpferthon.
— <i>gemeiner Thon-</i> .		— gelber. Gelberde.
	13, 21 u. 22.	— rother. Bol.
— <i>jaspisartiger Thon-</i> .		<i>Eisentitan</i> . Nigrin.—Mä-
	13.	nakan.
— <i>körniger Thon-</i> .		<i>Eisentogen</i> . Graphit.
	13.	<i>Eisenvitriol</i> . 8.
— krystall. Thon-. Stäng-		<i>Eisert</i> . G. Quarz mit ockrig.
licher Thon-Eisen-		Eisensteine.
stein.		<i>EisSPATH</i> . 3.
— <i>kuglicher Thon-</i> .		Elementstein. Edler Opal.
	13.	<i>Eliotropia</i> . (I.) Heliotrop.
— linsenförmig-körni-		<i>Emerald</i> . (E.)
ger Thon-. Körnig.		<i>Emeraude</i> . (H. B.)
Thon-Eisenstein.		<i>Emeraude vert</i> .
		— <i>jaune verdâtre</i> .

} Schmaragd.

} (H.) Be-
ryll.

<i>Emeril.</i> (B.)	} Schmirgel.	<i>Erdfett.</i> Erdpech. — Berg-
<i>Emery.</i> (E.)		theer.
<i>Elektrum.</i> Guldisch-Gedie-		<i>Erdflachs.</i> Biegsamer Asbest.
gen-Silber.		<i>Erdharz.</i> Erdpech. — Berg-
<i>Elementachat.</i> Achatjaspis		theer.
mit 4 Farben.		<i>Erdkobalt, brauner.</i> 16.
<i>Elementstein.</i> Edler Opal.		— gelber. 16.
— Katzenauge.		— grüner. Nickelocker.
<i>Entrakolit.</i> Zeichenschiefer.		— Kupfergrün.
<i>Enyves-fa.</i> (U.) Bitum. Holz.		— erdiger rother. 16.
<i>Epidot.</i> s. Arendalith und		— strahliger rother.
Thallith.		16.
<i>Epidote.</i> (H.) Thallit. — Arenda-		— verhärtet. schwar-
lith. — Zoisit. —		zer. 16.
Akantikone.		— zerreibl. schwar-
— brun. (H.) Zoisit.		zer. 16.
<i>Erbsenerz.</i> Kuglicher Thon-		— weißer. Gelber Erd-
Eisenstein.		kobalt.
<i>Erbsenstein.</i> Dichter Kalk-		<i>Erdkohle.</i> Erdige Braun-
sinter. — Rogenstein.		kohle.
<i>Erde, alaunige.</i> Alaunerde.		<i>Erdmehl.</i> Erdiger Gips.
— armenische. Bol.		<i>Erdöl, gemeines.</i> 9.
— cimolische. Cimolith.		— reines. Naphtha.
— englische. Bol.		— unreines. G. Erdöl.
— geraische. Schaumerde.		<i>Erdpech, elastisches.</i> 9.
— kretische. Kreide.		— erdiges. 9.
— lemnische. } Bol.		— schlackiges. 9.
— maltheser. }		
— sinopische. Bol.		
— smalteblaue von Vorau.		
Lasulith.		
— stoppische. Schaumerde.		
— strigauer. Bol.		
— türkische. Meerschäum.		
— veroneser. Grünerde.		

Erdpech , zähes. Elastisches	Eselsspiegel . Späth. Gips.
Erdpech.	<i>Etain oxydé.</i> (H.) Zinnstein.
Erdsalz . Steinsalz.	— — <i>concretionnée.</i> (H.)
Erdschlacke . 22.	Holzzinnerz.
Erdsteine . Eisenniere.	— <i>pyriteux.</i> (B.) Zinnkies.
Erdstockleg . G. bituminö-	— <i>sulfuré.</i> (H.) Zinnkies.
ses Holz.	Euclase . 2.
Erigon . Basalt. Hornblende.	Euclase . (H. B.) Euclase.
Erigonit . Basalt. Hornblende mit zufälligen Einmengen.	Ezüst , <i>Egerköv.</i> (U.) Arsenik-silber.
Erz , gänseköthiges. Baryt mit schwarz. Erdkobalte gemengt. — Ein Gemenge von Kobalt und Silber. s. gänseköthiges Silber.	— <i>Pisgolos.</i> (U.) Spiesglanzsilber.
— gediegenes. Quecksilber-Lebererz.	— <i>Szarú.</i> (U.) Hornerz.
— kleines kuglicher Thon-Eisenstein.	— <i>termés.</i> (U.) Ged. Silber.
— leberfarbenes. Hornerz.	Ezüstérz , <i>Féjér.</i> (U.) Weißgültigerz.
— rufsiges. Silberschwärze.	— <i>Hamusziné.</i> (U.) Graugültigerz.
— zyprisches. Kupferkies.	— <i>Kemény.</i> (U.) Sprödglanzerz.
Erzalaun . Zinkvitriol.	— <i>uvég.</i> (U.) Glanzerz.
Erzgebirgstein . Graustein.	— <i>Veres</i> , <i>homályos.</i> (U.) Dunkles Rothgültigerz.
Erzschiefer . Thonschiefer.	— — <i>világos.</i> (U.) Lichtes Rothgültigerz.
Erztropfen . Eingesprengtes Rothgültigerz.	Ezüstfény. (U.) Silberglanz.
	Ezüstmész. (U.) Silberschwärze.

F.

Fadenstein . Faseriger Kalk-	Fahl-Bleierz . Fahlerz.
sinter. — Faseriger Gips.	Fahlerz . 11.

Fahlerz. Kupferglanz.	Fayencethon. Töpferthon.
Fahlkupfererz. } Fahlerz.	Fazèkö. (U.) Verhärt. Talk.
Fahlsilbererz. }	Federalaun. Alaun. — Haar-
Fahlunit. Automolith.	salz. — Faseriger Gips.
Fajakszaggyag. (U.) Töpferthon.	Federamianth. Glas. Strahl-
Farbenniere. Blaue Eisen-	stein.
erde.	Federantimonium. Haar-
Farkaskyal. (U.) Scheelerz.	förmig. Grau-Spiesglanzerz.
— festöercsz. (U.) Wol-	Federasbest. G. Asbest.
fram.	Federerz. Haarförmiges Grau-
Fás Czin. (U.) Holzzinnerz.	Spiesglanzerz. — Faseriger
Faserkiesel. (?)	Malachit. — Haarförmiges
Faserkohle. Mineralisirte	Roth - Kupfererz. — Gem.
Holzkohle.	Bleiglanz.
Faserquarz. G. Quarz. —	Federgips. Faseriger Gips.
Dickfaseriger Amethyst.	Gem. Hornblende in g.
Faserzeolith. Faseriger Zeo-	Quarze.
lith.	Federharz, mineralisches etc.
Fassait. Dichter Zeolith.	Elastisches Erdpech.
Fattyu onmész. (U.) D. Gallmei.	Federkobalt. Grauer Speis-
— kovats. (U.) Späth.	kobolt.
Gallmei.	Federsalz. Alaun. Haar-
— rzérsz mész. (U.) Nickel-	salz.
ocker.	Federsilbererz. Haarför-
Fattyúértz, barme. (U.) Braune	miges Grau-Spiesglanzerz.
Blende.	Federspath. Faseriger Gips.
— fekete. (U.) Schwarze	Späthiger Kalkstein. Fase-
Blende.	riger Zeolith.
— sarga. (U.) Gelbe Bl.	Federspiesglas, rothes.
Fattyúrezérsz. (U.) Kupfernickel.	Roth-Spiesglaserz.
Fäule. Bitum. Mergelschiefer.	Federvitriol. Haarsalz.
	Federweifs. Biegsamer As-
	best. Faseriger Gips. Ver.

härteter Talk.	Strahlstein.	Feldspath, wandelnder. Labradorischer Feldspath.
Zinkvitriol.		
Federwismuth.	Gediegener Wismuth.	— <i>apyre.</i> (H. B.) Andalusit.
Fejergaliz. (U.)	Zinkvitriol.	— <i>argiliforme.</i> (H.) Porzellanerde. (Kaolin.)
Fejéronüveg. (U.)	Bleivitriol.	— <i>commun.</i> (B. H.) Gem. Feldspath.
Feinerz.	Spath-Eisenstein.	— <i>compacte bleu.</i> (H.) Lazulit.
Feketecreta. (U.)	Zeichenschiefer.	— <i>compacte ceröide.</i> (H. B.) Dichter Feldspath.
Feketeértz. (U.)	Kupferschwärze.	— — <i>sonore.</i> (H.) Klingstein.
Feldspath, adularischer.		— — <i>tenace.</i> (H.) s. Saussurit.
Opalisirender Feldspath.		— <i>nacre.</i> (H.) Opal. Feldsp.
— blätteriger. Staurolith.		— <i>opalin.</i> (H.) Labrador, Feldspath.
— blätteriger, blauer. Cyanit.		
— blauer. Dichter Feldspath.		
— <i>dichter.</i> 4.		Feldspathavanturin. Opal.
— <i>foretzer.</i> Andalusit.		Feldspath. Gemenge aus Feldspath und Glimmer.
— <i>gemeiner.</i> 4.		
— <i>glasiger.</i> 4.		
— grüner. Prehnit. Labradorischer Feldspath.		Feldspath - Lava. 23.
— kapscher. Prehnit.		— <i>Porphy.</i> 19.
— <i>labradorischer.</i> 4.		Feldspato. (I.) G. Feldspath.
— <i>opalisirender.</i> 4.		Feldstein. Feldspath.
— schwerer. Diamantspath. Schmaragdit.		Felsenblüthe. Biëgs. Asbest.
— silberweißser. Ichthyophthalmit. Opalisirender Feldspath.		Felsensalz. Steinsalz.
		Felsit. Dichter Feldspath.
		Felskiesel. Hornstein.
		Felspeckstein. Pechsteinporphyr.

Felsspath. Feldspath.	<i>Fer oligiste écailleux.</i> (H.) Schup-
Felsstein. Granit. Glim-	piger Eisenglanz.
merschiefer.	— — <i>laminaire.</i> (H.) Schie-
Fensterglimmer. Glim-	fer-Eisenglanz.
mer.	— <i>oxydé.</i> (H.) Gem. Thon-
<i>Fer argileux commun.</i> (B.) Gem.	Eisenstein.
Thon-Eisenstein.	— — <i>carbonatée.</i> (H.)
— — <i>grenu ou lenticulaire.</i>	Spath-Eisenstein.
(B.) Körniger	— — <i>d'un brun noirâtre.</i>
Th. Eisenstein.	(H.) Dichter Braun-
— <i>scapiforme.</i> (B.)	Eisenstein.
Stängl. Th. Eis.	— — <i>hematite brun noirâtre.</i>
— <i>arseniate'</i> (B.) Arseniks.	(H.) Faseriger
Eisen.	Braun-Eisenst.
— <i>arsenical pyriteux.</i> (H.)	— — — <i>d'un rouge som-</i>
G. Arsenikkies.	<i>bre.</i> (H.) Faser-
— — <i>pyriteux argentifère.</i>	riger Roth-
(H.) Weißserz.	Eisenstein.
— <i>azure.</i> (H.) blaue Eisen-	— — <i>quarzifère.</i> (H.)
erde.	Schmirgel.
— <i>carburé.</i> (H.) Graphit.	— — <i>rouge bacillaire.</i> (H.)
— <i>chromaté.</i> (B. H.) Eisen-	Stängl. Thon-Eis.
Chrom.	— — — <i>grossier.</i> (H.)
— <i>magnetique commun.</i> (B.)	Dichter Roth-
Gem. Magnet-Eisenstein.	Eisenst.
— — <i>fibreux.</i> (B.) Faseri-	— — — <i>luisant.</i> (H.)
ger Magnet-Eisenst.	Rother Eisen-
— — <i>sablonneux.</i> (B.) San-	rahm.
dig. Magnet-Eisenst.	— — — <i>pulverulent.</i> (H.)
— <i>natif.</i> (B. H.) Gediegen-	Ockriger R. E.
Eisen.	— — <i>rubigineux geodique.</i>
— <i>oligiste.</i> (H.) G. Eisen-	(H.) Eisenniere.
glanz.	— — — <i>globuliforme.</i>
	(H.) Kuglicher
	Thon-Eisenst.

<i>Fer oxyde rubigineux massif.</i>	<i>Fer sulfure capillaire.</i> (H.) Haar-
(H.) Gem.	kies.
Thon-Ei-	— — <i>decomposé.</i> (H.) Le-
senstein.	berkies
— <i>oxyde terreux.</i> (H.) Mo-	— — <i>ferrifère.</i> (H.) Mag-
rast-, Wiesen- und	netkies.
Sumpferz.	— — <i>radie.</i> (H.) Strahl-
— — — <i>jaune verdâtre.</i> (H.)	kies.
Grün - Eisenerde.	— <i>terreux bleu.</i> (B.) Blaue
— <i>oxydulé.</i> (H.) Gem. Mag-	Eisenerde.
net-Eisenstein.	— — <i>verd.</i> (B.) Grüne Ei-
— — <i>arenacé.</i> (H.) Sandi-	senerde.
ger Magnet-Ei-	— <i>titanie.</i> (B.) Titaneisen.
senstein.	<i>Ferrikalzit.</i> Eisenh. Gem.
— — <i>titanifère.</i> (H.). Ma-	d. Kalkstein.
nakan.	<i>Ferrilith.</i> Basalt.
— <i>phosphate.</i> (B.) Phosphor-	<i>Ferrkö.</i> (U.) Wetzschiefer.
saures Eisen.	<i>Ferro pyritoso.</i> (I.) Schwefelkies.
— <i>pisiforme.</i> (B.) Kuglicher	Leberkies etc.
Thon-Eisenstein.	<i>Festöértz, bekete.</i> (U.) Schwarz-
— <i>reniforme.</i> (B.) Eisen-	Braunsteinerz.
niere.	— <i>mész tajtén.</i> (U.) Braun-
— <i>spathique.</i> (B.) Spath-Ei-	steinschaum.
senstein.	— <i>pléhes.</i> (U.) Blättriges
— <i>speculaire commun.</i> (B.)	Grau - Braunstein-
G. Eisenglanz.	erz. ¶
— — — <i>lamelleux.</i> (B.)	— <i>sugár.</i> (U.) Strahliges Grau-
Schiefrieger	Braunsteinerz.
Eisengl.	— <i>tömött.</i> (U.) Dichtes Grau-
— — <i>micacé.</i> (B.) Schuppi-	Braunsteinerz.
ger Eisenglanz.	— <i>veres.</i> (U.) Roth-Br.
— <i>sulfaté.</i> (H.) Eisenvitriol.	<i>Festöértzmész.</i> (U.) Erdiges Grau-
— <i>sulfuré arsenifère.</i> (H.)	Braunsteinerz.
Arsenikkies.	<i>Festungsachat;</i> s. Achat.

Festungskobolt. Weisser	Fischaugenstein. Ichthyophthalmit.
Speiskobolt.	
Fett. Töpferthon.	Fischschwiele. Bitum.
Fettkohle. Pechkohle.	Mergelschiefer.
Fettquarz. Gem. Quarz mit glatter Oberfläche.	Flachsstein Asbest.
Fettschiefer. Brandschiefer.	Flagstein, kalkigter. G.
Fettstein. Speckstein.	d. Kalkstein mit schiefrigem Bruche. Verhärt. Mergel.
Verh. Talk.	Fleckenstein. Breccie.
Fettthon. Bol. Töpferthon.	Fliegen gift. } Gedie-
Feueropal. 3 Note.	Fliegenkobalt. } gen-Ar-
Feuerstein. 2.	Fliegenpulver. } senik.
— gemeiner. Schwefelkies.	Fliegenstein. }
— klarer. G. Jaspis.	Fliesen. Sandstein. Gem.
Fieldspar. (E.) G. Feldspath.	d. Kalkstein.
Fieldstone, compact. (E.) Dichter Feldspath.	Fliesenstein. Dasselbe.
Fibrit. } Ein eigenthümliches noch nicht	Fliesgold. } Goldgelbes
Fibrolit. } gehörig bestimmtes Fossil.	Flitschgold. } Gediegenes Gold in Körnern aus dem Flusssande.
Filtrirmarmor. Faseriger Kalksinter.	Flimmer. Glimmer.
Filtrirstein. Kalktuff.	Flins. Gem. Quarz mit Kalkstein gemengt.
Sandstein.	Flint. Achat.
Fingerschörl. G. Schörl.	Flint. (E.) Feuerstein.
Fiore di Rame. (I.) Haarförmig.	Flintenstein. } Feuerstein.
Roth-Kupfererz.	Flintstein. }
Fiorit. Kieselsinter.	— deutscher. Gem. Schwefelkies.
Firmamentstein. Edler Opal.	Flinz. Spath - Eisenstein.
Fischauge. Opalisirender Feldspath. Ichthyophthalmit.	Graphit.
	— fetter. Nephrit.
	Flockenerz. Ein Arsenik-Blei.

Flöferraum. Basalt.	Flufsstamme. Erdig, Flufs.
Flötz, rothes. Das rothe Liegende.	Flufsstein. Dichter Flufs. — Gem. Quarz.
Flötz erz. Bitum. Mergel-schiefer. — Eisenschüssiger Thonschiefer.	Flufstopas. Späth. Flufs. Flufszinn. Zinnstein.
Flötz kalkstein. Gemeiner dichter Kalkstein.	Fötid-stone. (E.) Stinkstein.
Flötz thonschiefer. s. Thonschiefer.	Földbalzsam. (U.) Naphtha.
Fluor compacte. (B.) Dicht. Flufs.	Földolaj. (U.) Erdöl.
— terreux. (B.) Erdig. Flufs.	— nyúlós. (U.) Bergtheer.
Fluor, compact. (E.) Dichter Flufs.	Földszurok. (U.) Schlackiges Erdpech.
— earthy. (E.) Erd. Flufs.	Foliated-coal. (E.) Blätterkohle.
— sparry. (E.) Späth. Flufs.	Follyófold. (U.) Erd. Flufs.
Fluore compatto. (I.) Dichter Flufs.	Follyokovats. (U.) Späth. Flufs.
— spato. (I.) Späth. Flufs.	Forforite fogliato. (I.) Blättriger Apatit.
Flurlit. Andalusit.	— terroso. (I.) Erd. Apatit.
Flufs, blättriger. Späthiger Flufs.	Fortifikationsachat.
— derber. Dichter Flufs.	Achat.
Flufs, dichter. 7.	Fortifikationskobalt.
— erdiger. 7.	Weifser-Speiskobalt.
— gemeiner. Späth. Flufs.	Fratterz. Eisenvitriol haltende Fossilien.
— späthiger. 7.	Fraueneis. Späth. Gips. — Glimmer.
— strahliger. Späthiger Flufs.	Frauenglas. } Dasselbe.
Flufsglas. Dichter Flufs.	Frauenspath. }
Flufsspath. Späth. Flufs.	Freigold. Gediengen-Gold.
— quarziger. Dichter Flufs.	Freistein. Thoniger Sandstein.
	Frommerz Spröd-Glanzerz mit g. Bleiglanze. — Silberhaltiger g. Bleiglanz.
	Frothy-earth. (E.) Schaumerde.

Fruchtschiefer. Thon-	Fundamentstein. Grob-
schiefer.	körniger Sandstein.
Fruchtstein. Verhärteter	Fuscit. Von Schumacher
Thon. — Mandelstein.	als eigene Gattung aufge-
Fuller's-earth. (E.) Walkerde.	führt. (?)

G.

Gabronit. Von Schuma-	Galmei, späthiger. 15.
cher als eigene Gattung	Gamelichen. Speckstein.
angenommen. (?)	Ganil. Sandiger g. d. Kalk-
Gadolinit. 3.	stein.
Gadolinite. (E. I. B. H.) Gado-	Garbenschörl. Prehnit.
linit.	Garnet. (E.) Granat. — Almandin.
Gaems. Glimmerschiefer.	— white. (E.) Leuzit.
Gagat. Schlackiges Erdpech.	Gebirgsart der antiken
— Pechkohle.	Katakomben. S. Römi-
Gahnit. Automolit.	scher Tuff.
Galena. (E.) G. Bleiglanz.	Geisbergstein. } Granit.
Galene de Bismuth. (B.) Wis-	Geisstein. } — Gneiss.
muthglanz.	Gekrösstein. Dichter An-
— commune. (B.) Gemeiner	hydrit.
Bleiglanz.	Gelbaponturin. Avanturin.
— compacte (B.) Dichter	Gelberde. 5.
Bleiglanz.	Gelberz. Galmei. — Weiss-
Galiczostimsó. (U.) Bergbutter.	Tellurerz.
Gallitzenstein. Zinkvi-	Gelbkupfererz. Kupferkies.
triol. — Kupfervitriol.	Gelenkquarz. 2.
Gallizinit. Titanit.	Gelf. } Silberhaltiger
Galmei, dichter. 15.	Gelferz. } Kupferkies.
— gemeiner. Dichter	
Galmei.	

Gemmahuja. Speckstein.	Gillenstein. Thonschiefer mit Quarz.
Gemmen, vesuvianische. Idokrase.	Giltstein. Verh. Talk. — Speckstein mit Baryt.
Gemsenstein. Granit.	Gips, amianthförmiger. Faseriger Gips.
Genantstein. Bandjaspis.	— blätteriger. Körniger Gips.
Geoden. Achat in rundlichen Stücken.	Gips, dichter. 6.
Gerölle. Gehören zu den aufgeschwemmten Gebirgsarten.	— <i>erdiger.</i> 6.
Gerstendrusen. Schaaliger Baryt.	— <i>faseriger.</i> 6.
Gesso. (I.) Gips.	— gemeiner. Körnig. Gips.
Gestein, porphyrartiges. Thonporphyr.	— gestreifter. Faserig. Gips.
Gestellstein. Glimmerschiefer.	— <i>körniger.</i> 6.
Gesundbrunnensalz. Bittersalz.	— mehlig. Erdig. Gips.
Gesundheitsstein. Schwefelkies.	— quarziger. Vulpinit.
Geyerskopf. Graphit.	— sandiger. } Körniger Gips.
Geyersinter. 2.	— schuppiger. }
Giacinto. (I.) Hyazinth.	— <i>späthiger.</i> 6.
Giada. (I.) Gem. Nephrit.	— strahliger. Faseriger Gips.
Giallo di Terra. (I.) Gelberde.	— wasserfreier. Anhydrit.
Giargone. (I.) Zirkon.	— Würfel-. Würfel - Anhydrit.
Giesstein, Verwitterter Granit.	Gipsblüthe. } Erdiger Gips.
Giftkies. Gemeiner Arsenikkies.	Gipsblume. } — Faseriger Gips.
Gilf. Gold- oder silberhaltiger Schwefelkies.	Gipsdrusen. Späth. Gips.
Gilfing. Gem. Quarz mit eingemengtem Kupferkiese.	Gipserde. } Erdiger Gips.
	Gipsguhr. }
	Gipskeile. } Späthiger Gips.
	Gipskrystall. }

Gipsleberstein. Bitu-	Glanz marmor. Körniger Kalkstein.
minöser Gips.	
Gipsmergel. Mergel mit Gips.	Glanz spath. Späth. Gips. — Schillernde Hornblende.
Gipssinter. Dichter Gips. — Faseriger Kalksinter.	Glanz stein. Gemeiner Eisenglanz.
Gipsspath. Späth. Gips.	Glas. Bernstein. — Bergkry-
Gipsstein. Dichter Gips.	stall. — Quarz.
Gipstropfstein. Dichter Gips.	— müllerisches. Hyalith.
Girasol. Saphir.	— natürliches. G. Obsidian.
Girazole. (I.) Opal. Feldspath.	— russisches. } Glimmer.
Gisch. Mineralisirte Holzkohle.	— sibirisches. }
Gläs. Gem. Quarz im Thonschiefer.	Glas, vulkanisches. G. Obsidian. — Hyalith.
Glanz. G. Bleiglanz.	Glasachat. Derselbe.
— antimonialischer. Blättriges Grau-Spieglerz.	Glasamianth. Glasartiger Strahlstein. — Glasart. Tremolith.
— stahlderber. Dichter Bleiglanz.	Glasasbest. Glasart. Strahlstein.
Glanzblende. Blende. — Schillernde Hornblende.	Glaser schwärze. Silber schwärze.
Glanzerde. Schaumerde.	Glaserz. Glanzerz der Alten.
Glanzerz. 11.	— gelbes } G. Hornerz.
— Spröd-. 11.	— grünes }
Glanzkobalt. 16.	— rothes. G. Hornerz mit Glanz- und Rothgültigerz.
Glanzkohle. 9 u. 22.	— rufsiges. Silberschwärze.
— muschliche. Glanzkohle.	— weisses. G. Hornerz.
— schiefrige. Kohlenblende.	Glasfluss. Späth. Fluss. — Gem. Feldspath.
	Glasflusswacke. G. Feldspath.

Glaskohle. Pechkohle.	<i>Glimmer</i> , 4.
Glaskopf , brauner. Faseriger Braun-Eisenstein.	— — Spath - Eisenstein.
— gelber. Derselbe.	— — blauer. Cyanit.
— rother. Faserig. Roth-Eisenstein.	— — grüner. Uranglimmer.
— schwarzer. Faseriger Schwarz - Eisenstein.	<i>Glimmer</i> , } (E.) Glimmer.
	<i>Glist.</i>
Glaslava. Obsidian.	<i>Glimmerschiefer</i> . 18.
Glasquarz. Bergkrystall.	Glimmerschiefer, granatartiger, schörlartiger, kalkartiger etc. Glimmerschiefer mit Granaten, Schörl, Talk etc.
Glasschörl. Axinit.	
Glasspath. Späthiger Fluß.	
— G. Quarz mit blättrigem Bruche. — Späth. Kalkstein.	<i>Glinperspath.</i> Glimmer. — Späth. Gips.
— Bergkrystall. — Amethyst.	<i>Glockenerz.</i> Zinnkies. — Kupferkies.
Glasstein. Axinit. — G. Obsidian.	<i>Gneifs</i> . 18.
Glasursand. Tripel.	— breccienartiger.
Glasurstein. Pleonast.	Gneifs im Quarze.
Glaszeolith. Marekanit. — Strahliger Zeolith.	<i>Gneifs</i> . (B). Gneifs.
Glatteflins. Kaschalong.	<i>Gneifsit.</i> Weissstein.
Glauberit. 7 Note.	<i>Göckelgut.</i> Vitriol.
Glauberite. (H.) Glauberit.	<i>Göthit.</i> Eine Abänderung des faserigen Braun-Eisenst.
Glaubersalz. 9.	<i>Gold</i> , fahlgelbes, Gediegen-. 10.
Glauber's salt, native. (E.) Glaubersalz.	— goldgelbes, Gediegen-. 10.
Gletschersalz , natürliches. Bittersalz.	— graugelbes. Fahlgelbes Gediegen-Gold.

<i>Gold, messinggelbes Gediegen-.</i> 10.	Späthiger goldgelb angelau- fener Braunkalk.
— gewachsenes. } Gediegen- — natürliches. } Gold.	<i>Goldreichstein.</i> Jaspisar- tiger Kieselschisfer.
— problematisches. Schrift- Tellurerz.	<i>Goldtalk.</i> Gelber und brau- ner gemeiner Talk.
— weisses. Platin.	<i>Gossan.</i> Scheelerz.
<i>Goldberyll.</i> Krysoberyll.	<i>Gothlandsstein.</i> Kalkstein.
<i>Golderz, blätteriges. Blätter- Tellurerz.</i>	<i>Goudron-mineral, (E.)</i> Berg- theer.
— gelbes. Weiss-Tellur- erz.	<i>Gräberz.</i> Granit.
— Nagyager. Blätter-Tel- lurerz.	<i>Grafite. (I.)</i> Graphit.
— weisses. } Schrift- — wismuthisches. } Tellur- erz.	<i>Grammatite. (H.)</i> Gem. Tremo- lith.
<i>Goldgranaten.</i> Schwarzer Schörl.	— <i>cilindroïde. (H.)</i> Glasartiger Tremolith.
<i>Goldkies.</i> Goldhaltiger Schwefelkies.	— <i>fibreuse. (H.)</i> Asbestarti- ger Tremolith.
<i>Goldlasur.</i> Lasurstein.	<i>Granall.</i> Gemeiner Quarz mit Granaten.
<i>Goldmergel.</i> Sandmergel.	<i>Granat. 1.</i>
<i>Goldpraser.</i> Krysopras.	— Aplom-. Granat.
<i>Goldsalz.</i> Salmiak.	— böhmischer. Pyrop.
<i>Goldschmidsspath.</i> Fa- seriger Gips.	— brauner. Granat.
<i>Goldschörl.</i> Gediegen- Gold.	— edler. Almandin, — Py- rop.
<i>Goldschwefel, natürlicher.</i> Roth-Spiesglanzerz.	— gemeiner. — Granat.
<i>Goldseifen.</i> s. Seifenge- birgsart.	— grüner. Granat.
<i>Goldstein.</i> Krysolith. —	— orientalischer. Almandin.
	— röthlichgelber. Hyazinth.
	— schlackiger. Melanit.
	— schörlartiger. Rutil.

Granat, schwarzer. Melanit.	Granite nero, nero bianco duro.
— sirianischer. Almandin.	(I.) Syenit.
— splittriger. Allochroit.	Granitell. Feinkörniger Granit — Gemenge aus Quarz und Schörl. — Feldspath und Schörl. — Gemeiner Quarz u. Glimmer. — Grünstein. — Vorwaltender glas. Feldspath mit Quarz. (Nose.)
— unächter. Bergkrystall.	
— vesuvischer. }	
— vulkanischer. }	Leuzit.
— weißer. }	
Gránát. (U.) Granat. — Almandin.	
— fattyú. (U.) G. Schörl.	Granitin. Granit mit fremden Gemengtheilen. Quarz und Feldspath.
Granatberg. Granat.	
Granatblende. Basaltische Hornblende.	Granitit. Glas. Feldspath mit bas. Hornblende.
Granatit. Staurolith.	Granitling. Verwitterter Granit.
Granatit. }	
Granatin. }	Gemenge von Quarz und Feldspath.
Granato bianco. (I.) Leuzit.	Granitone. Gemenge aus vielem Feldspathe und wenigem Glimmer. — Serpentin mit weißem Feldspathe.
Grander. — Kalk- und thonhaltiger Quarz.	
Granding. Sandstein.	Granitschiefer. Gneifs.
Granilit. Granit mit außerwesentlichen Gemengtheilen.	Granular-coal. (E.) Grobkohle.
Granit. 18.	Granulit. Jüngerer Granit.
— porphyrtiger. Granit mit grossen Feldspathkrystallen.	Graphit. 10.
— schiefriger. Gneifs.	— blättriger. 10.
— übermengter. Mit außerwesentlichen Gemengtheilen.	— dichter. }
— wellenförmiger. Gneifs.	— schuppiger. } Graphit.
Granit. (E.) Granit.	Graphite. (E. B.) Graphit.
Granite. (B.) Granit.	Grapholit. Thonschiefer.
	Grauerz. Fahlerz. — Dichter Baryt mit Bleiglanz innig gemengt. — Bleiglanz.

Graugold. Blätter-Tellur- erz.	Greiszwitter. Zinnstein in Seifengebirgen.
Graugültigerz. 11.	Grenat. (H.) Almandin. —
Graugültigkupfererz.	Granat. — Pyrop. —
Graugültigerz.	Melanit.
Graukupfererz. Fahlerz. —	— commun. (B.) Granat.
Kupferglanz.	— granatiforme. (H.) s.
Graupendrusen. In Säu- len krystall. späth. Kalk- stein.	Pyrop.
Graupenkobalt. Glanzko- balt.	— oriental. } (B.) Almandin.
Graupenschörl. G. Schörl.	— noble. }
Grausilbererz. Fahlerz.	— noir de Frascati. (H.)
Graustein. s. Porphy. —	Melanit.
Ilyn.	— resinite. (H.) s. Kolopho-
— Eine Gebirgsart	nit.
der Flötztrapp- formation, aus Hornblende und Feldspath innig gemenget.	— syrien. } (H.) Al-
Grauwacke. 20.	mandin.
Grauwacke. (B.) Grauwacke.	Grenatite. (B.) Staurolith.
Grauwackenschiefer.	Grenato. (I.) Granat. — Al-
20.	mandin.
Green-earth. (E.) Grünerde.	Grès. (B.) Sandstein.
Greifenstein. Roth's Todt- liegendes.	Griesstein. Nephrit.
Greis. Quarz und Glimmer im Gemenge.	Griffelschiefer. Thon- schiefer mit stängl. abge- sonderten Stücken.
	Grobkohle. 9 u. 21.
	Grönlandit. Almandin.
	Groten. Eisenniere.
	Growan. Gemenge aus Thon, Glimmer und Quarz.
	Grünerde. 5.

Grünkupfererz. Kupfergrün.	Kalk. — Gem. dichter Kalkstein. — Verhärteter Mergel.
Grünsalz. Steinsalz.	
Grünsilbererz. Hornerz.	Guckguckstein. Thonschiefer.
Grünspan, natürlicher. Kupfergrün.	Guhr. Erdiger Gips. — Bergmilch.
Grünspath. Körniger Kalkstein.	Gummistein. Hyalith.
Grünstein. Syenit. — Gemenge aus Hornblende u. Glimmer. — Gemenge aus Hornblende und Quarz.	Gunko. Katzenauge.
Grünstein, gemeiner Trapp-. 21.	Gurhofian. 6. Note.
— porphyrtig, Trapp- 20.	Gyantaföld. (U.) Erd. Gips.
— Uebergangs-. 20.	Gyantakö, leveles. (U.) Körniger Gips.
— Ur-. 18. 19.	— szàlas. (U.) Faserig. Gips.
Grunstein. (B.) Grünstein.	— tömött. (U.) Dicht. Gips.
Grünstein-Porphyr.	Gyémánt. (U.) Diamant.
Grünsteinschiefer. 19.	— -Kovats. (U.) Diamant-späth.
Grundstein. Gemeiner d. Kalkstein.	Gypse compacte. (B.) Dichter Gips.
Grus. Grufssand. Gryphiten-	— fibreux. (B.) Faseriger Gips.
	— lamelleux. (B.) Körniger Gips.
	— terreux. (B.) Erd. Gips.
	Gypseous-earth. (E.) Erd. Gips.
	Gypsum. (E.) Gips.

H.

Haaralaun. Alaun.	Haardrusen. Schaaliger
Haaramethyst. Amethyst	Baryt. — Späth. Kalkstein.
mit rothen Streifen.	Haareisenkies. Haarkies.

Haargold. Gediegen - Gold.	Halbgranit. Granit ohne Glimmer.
<i>Haarkies.</i> 12.	
Haarkupfer. Ged. Kupfer.	Halbkarniol. Gelber Kalzedon.
Haarlava. Grüner Obsidian.	
<i>Haarsalz.</i> 9.	Halbkugelerz. s. Korallenerz.
Haarschwefel. Vulkanischer Schwefel.	<i>Halbopal.</i> 3.
Haarsilber. Gediegen-Silber.	Halbporphyr. Porphyr, der nur einen Gemengtheil hat.
Haarstein. Bergkrystall oder Quarz mit eingewachsenem Siberite oder Rutile.	Halbzeolith. Prehnit.
Haarvitriol. Haarsalz.	Halda. Steinsalzhaltige Erde.
Haarzeolith. Faseriger Zeolith.	Hammerkalk. Verh. Mergel.
Hämachat. Aegyptischer Jaspis.	Hammit. Rogenstein.
Hämatit. Faseriger Roth-Eisenstein.	Hanferz. Gem. Asbest mit Blei und Silber.
<i>Hämatites, brown.</i> (E.) Faseriger Braun-Eisenstein.	Hanfsalz. Steinsalz von feinkörnig abgesonderten Stücken.
Hafnererde. Töpferthon.	<i>Harmotome.</i> (H.) Kreutzstein.
Hahnenkammdrusen. Schaal. Baryt in Drusen.	Harraldseemarmor. Edler Serpentin mit körnigem Kalksteine.
Hahnenkammkies. Strahlkies.	Harterz. Wiesenerz.
<i>Hair-salt.</i> (E.)	Hartspath. Diamantspath. — Andalusit.
<i>Hajsó.</i> (U.)	Hartstein. s. Korund.
} Haarsalz.	— Wiesenerz. — Andalusit.
Halbgneifs. Glimmerschiefer. — Feldspath und Glimmer. — Glimmer u. Quarz. — Feldspath u. Hornblende.	Harzkohle. Pechkohle.
	Harzstein. Pechstein.
	Haselgebirge. Mit Steinsalz gemeugter Thon.

<i>Hauyne.</i> 3 Note.	Höllenhund. Salpeter.
<i>Hauyt.</i> Exzentrischer Kalkstein.	Hohlspath. Chiastolith.
Hebräerstein. Granit.	Holz, alaunhaltiges. Bituminöses Holz.
Hegazit. Natrolith.	<i>Holz, erdiges bituminöses.</i>
Heidstein. Granit.	9 u. 22.
<i>Heliotrop.</i> 3.	— <i>faseriges bituminöses.</i> 9 u. 22.
<i>Heliotrope.</i> (E. B.) Heliotrop.	— gegrabenes. Gehört zu den aufgeschwemmten Gebirgsarten.
<i>Hematite brune.</i> (B.) Faseriger Braun-Eisenstein.	— opalartiges. Holzopal.
— <i>rouge</i> (B.) Faseriger Roth-Eisenstein.	— versteinertes. Holzstein.
<i>Hepatit.</i> 7.	Holzamianth. Holzasbest.
<i>Hiacint.</i> (U.) Hyazinth.	<i>Holzasbest.</i> 5.
Hieken. Nierenförm. Schwefelkies im Thone. — Kugelförmiger bitum. Mergelschiefer mit Fischabdrücken.	Holzflint. Holzstein.
Himmelmehl. Erdig. Gips.	Holzgraupen. Bituminöser Mergelschiefer. — Verhärt. Mergel in abgesonderten Stücken.
Himmelstein. Dichter Gips.	Holzkalk. G. d. Kalkstein.
Hionche. G. d. Kalkstein mit Eisen und Erdpech.	<i>Holzkohle, mineralisirte.</i> 10.
<i>Hipstone.</i> (E.) G. Nephrit.	<i>Holzopal.</i> 3.
Hirschhornstein. Wetzschiefer.	<i>Holzstein.</i> 2.
Hirsenerz. Körniger Thon-Eisenstein.	Holzsteinkohle. Bituminöses Holz. — Braunkohle.
Hirsenstein. Rogenstein.	<i>Holzzinnerz.</i> 16.
Högauit. Natrolith.	<i>Honey-stone.</i> (E.) Honigstein.
Höhlenkalkstein. G. d. Kalkstein.	<i>Honigstein.</i> 9.
	Horn. Hornstein. — G. Hornblende.

Horn, rothes. Serpentin.	Horneis. Faseriger Kalksinter.
Hornachat. Achatjaspis.	Hornerz, erdiges. 11.
Hornberg. G. Hornblende.	— gemeines. 11.
— Hornstein.	— muschliches. 11
Hornblei. 15.	Note.
Hornblenda. (I.) Hornblende.	— strahliges. 11 Note.
Hornblende, basaltische.	— thoniges. Erdiges
4.	Hornerz.
— gemeine. 4.	Hornerzschwärze. Sil-
— labradorische. 4.	berschwärze.
— schiefrige. 4.	Hornfels. Hornstein mit Ge-
— schillernde. 5.	mengtheilen.
Hornblende, basaltique. (B.) Ba-	Hornflint. Gemeiner Kie-
saltische Horn-	selschiefer.
blende.	Hornflötz. Gem. d. Kalksteiu.
— commune. (B.) Gem.	— Grauwacke. — Stinkstein.
Hornblende.	Hornglaserz. G. Hornerz.
— de Labrador. (B.) La-	Hornkiesling. Sandstein
bradorische Horn-	mit Hornstein.
blende.	Hornporphyr. Hornstein-
— schisteuse. (B.) Schief-	Porphyr. — Klingstein.
rige Hornblende.	Hornschiefer. Gem. Kie-
Hornblende. (E.) Hornblende.	selschiefer. — Schiefr. Horn-
Hornblendefels. Grün-	blende. — Glimmerschiefer.
stein. — Thonschiefer mit	— Thonschiefer. — Kling-
Hornblende.	stein.
Hornblendic-schistus. (E.) Schief-	Hornsilber. Hornerz.
rige Hornblende.	Horn-silver. (E.) Hornerz.
	Hornstein. G. Hornblende.
	— Feuerstein.
	— holzartiger. Holzstein.

<i>Hornstein, muschlicher.</i>	<i>Houille scapiforme.</i> (B.) Stangenkohle.
2.	
— schiefriger. G. Kielschiefer.	— <i>schisteuse.</i> (B.) Schieferkohle.
— schwarzer. G. Hornblende.—Serpentin.	— <i>terreuse.</i> (H.) Erdiges bituminöses Holz.
— späthiger. G. Hornblende.	<i>Huile, minerale commune.</i> (E.) G. Erdöl.
— <i>splitteriger.</i> 2.	<i>Hundszähne.</i> Pyramidalisch-krystall. späth. Kalkstein.
<i>Hornstein - Porphy.</i>	<i>Hyacinth.</i> (E.) } Hyazinth.
19.	<i>Hyacinthe.</i> (B.) }
<i>Hornsteinschiefer.</i> Gem. Kieselschiefer.	<i>Hyalith.</i> 3. — Axinit.
<i>Hornsteinwacke.</i> Hornstein mit fremden Gemengtheilen.	<i>Hyazinth.</i> 1. — Spinell.
	— komposteller. } Blutrother g. Quarz.
<i>Houille.</i> (H.) Schwarzkohle überhaupt.	— occidentalischer. }
	— spanischer. Brauner Bergkrystall.
<i>Houille brune.</i> (B.) Braunkohle.	— unächter. Bergkrystall. — Späth. Fluß.
— — <i>compacte.</i> (H.) Braunkohle.	— vulkanischer. — Idokrase.
— <i>éclatante.</i> (B.) Glanzkohle.	— weißer. — Kreuzstein.
— <i>fibreuse.</i> (B.) Mineralisirte Holzkohle.	<i>Hyazinthfluß.</i> Späth. Fluß.
— <i>grossière.</i> (B.) Grobkohle.	<i>Hyazinthgranat.</i> Gem. Granat.
— <i>de Kilkenny.</i> (B.) Kannelkohle.	<i>Hyazinthtopas.</i> Topas.
— <i>limoneuse.</i> (B.) Moorkohle	<i>Hydrargillit.</i> Wawellit.
— <i>piciforme.</i> (B.) Pechkohle.	<i>Hydrophan.</i> Weltauge.
	<i>Hygrometerschiefer.</i> Schieferthon (?)
	<i>Hypersthène.</i> (H.) Labrad. Hornblende.

I.

Jade. Nephrit (?) — Speck-	Jaspis, gestreifter. Bandjaspis.
stein. — Dichter	— grüner. Heliotrop.
Feldspath.	— orientalischer. Der-
— schweizerische. Saus-	selbe.
surit.	— schwarzer. Jaspis-
Jade. (E. I.) Dichter Feldspath.	artiger Kiesel-
— Nephrit (?)	schiefer.
Jade néphritique. (H.) Gem. Ne-	Jaspis. (U.) G. Jaspis.
phrit.	— Porcellan-. (U.) Porzellan-
— tenace. (H.) Dichter	Jaspis.
Feldspath.	— Tarka. (U.) Bandjaspis.
Jantar. Bernstein.	Jaspiserz. Eisenschüssiger
Jargon. (E) Zirkon.	rother gem. Jaspis.
Jarun. Steinsalz, von klein-	Jaspisporphyr. 19.
körnig abgesonderten Stük-	Jaspiszeolith. Marekanit.
ken.	Jayet. (H.) Pechkohle.
Jaspachat.	Ichthyophthalme. (B.) Ichthyoph-
Jaspe-agathe. (H.) }	thalthalmit.
Achatjaspis.	Ichthyophthalmi t.
Jaspe égyptienne. (B.) Aegypt.	4.
Jaspis.	Idocrase. (H.) Idokrase.
— porcellaine. (B.) Porzel-	Idokrase. 1.
lanjaspis.	Jedde. Grüner gem. Jaspis.
— rubané. (B.) Bandjaspis.	Igiada. Nephrit.
Jasper, common. (E.) Gem. Jas-	Iglit. Eine Abänderung des
pis.	exzentrischen Kalksteins.
Jaspis, ägyptischer. 3.	Igloikö. (U.) Iglit.
— blauer. Lasurstein.	Igloit. Derselbe.
— gemeiner. 3.	Igloite. (E. I.) Iglit.

<i>Ikrakö.</i> (U.) Rogenstein.	<i>Iron-ore, columnar.</i> (E.) Stängli-
<i>Illuderit.</i> Zoisit.	cher Thon-Eisen-
<i>Ilyn.</i> Ein Fossil zwischen	stein.
Thonstein und Thon inne	— <i>compact brown.</i> (E.)
stehend.	Dichter Braun-Ei-
<i>Indicolite.</i> (B.) Indikolith.	senstein.
<i>Indikolith.</i> 8.	— <i>meadow.</i> (E.) Wiesen-
<i>Ingwerstein.</i> Verhärteter	erz.
Mergel.	— <i>morassy.</i> (E.) Morasterz.
<i>Inkasspiegel.</i> } G. Schwefel-	— <i>nodular.</i> (E.) Eisenniere.
<i>Inkasstein.</i> } kies. —	— <i>red scaly.</i> (E.) Rother
<i>Inschlitt,</i> mineralisches.	Eisenrahm.
Bergtheer.	— <i>scapiforme.</i> (E.) Stängl.
<i>Jöckel.</i> Vitriol.	Thon-Eisenstein.
<i>Iolith.</i> 3.	— <i>sparry.</i> (E.) Spath-Eisen-
<i>Joszagüenijo.</i> (U.) Bernstein.	stein.
<i>Iras.</i> Diamant.	— <i>specular.</i> (E.) Eisen-
<i>Iris.</i> Bergkrystall mit mehr-	glanz.
farbigen Metalloxyden.	— <i>swampy.</i> (E.) Sumpferz.
<i>Iriskrystall.</i> Irisirender	— <i>white.</i> (E.) Spath-Ei-
Bergkrystall.	senstein.
<i>Iron-glimmer, red.</i> (E.) Rother	<i>Iron-stone, black.</i> (E.) Schwarz-
Eisenrahm.	Eisenstein.
<i>Iron, native.</i> (E.) Ged. Eisen.	— <i>compact red.</i> (E.) Dich-
<i>Iron-ochre, brown.</i> (E.) Brauner	ter Roth - Eisen-
Eisenocker.	stein.
<i>Iron-ore, acinose.</i> (E.) Körniger	— <i>pisiforme.</i> (E.) Kuglicher
Thon - Eisenstein.	Thon-Eisenstein.
— <i>argillaceous.</i> (E.) Thon-	<i>Iserin.</i> 17.
Eisenstein.	<i>Iserine.</i> (B.) Iserin.
— <i>brown scaly.</i> (E.) brau-	<i>Iser-Titan.</i> Derselbe.
ner Eisenrahm.	<i>Itam.</i> Diamant.
	<i>Juan bianka.</i> Platin.

Judenharz.	} Schlackiges Erdpech.	Jungfernquecksilber.
Judenleim.		Ged. Quecksilber.
Judenpech.		Jungfernschwefel. Gem. Schwefel.
Jungfernalaun.	Alaun.	Jungfernvitriol. Vitriol.
Jungfernglas.	Glimmer. —	Jurakalkstein. Gem. d. Kalkstein.
Späthig. Gips.		

K.

Kacholing.	} Kascha- long.	Kalk, silberfarbiger. Schaum- erde.
Kacholong.		Kalkadiz. Vitriol.
Kachstein.		Kalkalabaster. } Faseriger Kalkblüthe. } Kalksinter.
Kälberzähne.	Krystall. Berg- krystall.	Kalkerde, gemeine. Berg- milch.
Kaistein.	Bergkrystall in Geschieben. — Kalzedon.	Kalkflins. Basalt mit Horn- blende und Zeolith.
Kajuelit.	Rutil.	— doppelt elektrischer, — Elektrischer Schörl.
Kalcedon. (U.)	Kalzedon.	Kalkmergel. Mergel.
Kalfoniumerz.	s. Kolofo- niumerz.	Kalknagelfluh. s. Nagelfluh.
Kalin.	Wolfram mit krystall. Zinnsteine.	Kalkrahm. Kalksinter.
Kalk, arseniksaurer.	Phar- makolith.	Kalksandstein. Sandstein.
— erdiger.	Bergmilch.	Kalkscheel. Scheelerz.
— glänzender, erdiger.	Schaumerde.	Kalkschiefer. Verh. Mör- gel. — G. d. Kalkstein von schiefrigem Bruche.
— lagerhafter.	G. d. Kalk- stein.	Kalksinter, dichter. 6.
— mehlig.	Bergmilch.	— faseriger. 6.
— rauher.	Kalktuff.	

Kalksinter, schuppiger. Schaumerde.	Kalkstein, rundkörniger, dichter. Rogenstein.
Kalkspath. Späthiger Kalkstein.	— sahlbergischer. } Körniger Kalkstein.
— schiefriger. Schieferspath.	— salinischer. }
	— sandiger. Körniger Kalkstein.
Kalkstein. Körniger Gips.	— schaaliger. Dichter Kalksinter.
— bituminöser. Stinkstein.	— schiefriger. Schieferspath.
— blättriger. Körniger und späthiger Kalkstein.	— G. d. Kalkstein von schiefrigem Bruche.
— derber. Dichter Kalkstein.	— schimmernder. } Körniger Kalkstein.
— <i>dichter, gemeiner. 6.</i>	— schuppiger. }
— elastisch-körniger. Biegsamer Dolomit.	— sinteriger. Kalksinter.
— <i>exzentrischer. 6.</i>	— <i>gemeiner, späthiger. 6.</i>
— fadenartiger. Faseriger Kalkstein.	— spathartiger. Späth. Kalkstein. — Körniger Kalkstein.
— <i>faseriger. 6.</i>	— stalaktitischer. Faseriger Kalksinter.
— — gemeiner. } Faseriger Kalksinter.	— stinkender. Stinkstein.
— — sinteriger. }	— strahliger. Faseriger Kalkstein.
— grober. G. d. Kalkstein.	— uranfänglicher. Körniger Kalkstein.
— grobkörniger. Rogenstein.	Kalktropfstein. Kalksinter.
— jüngerer. G. d. Kalkstein.	<i>Kalktuff. 6 u. 22.</i>
— kleinfließiger. Körniger Kalkstein.	— Rogenstein.
— <i>körniger. 6.</i>	Kalkwacke. G. d. Kalkstein.
— krystallinischer. Körniger Kalkstein.	Kalmukenachat. Kaschalong.
— phosphorsaurer. Apatit.	
— rauher. G. d. Kalkstein.	

Kalp. Schwarzer Quadersandstein.	Karfunkel. Pyrop. — Spinell. — Hyazinth.
Kalzedon, aventurinartiger.	Karlsbader Stein. Kalksinter.
— Kalzedon.	
— dendritischer. s.	Karneol. } Karniol.
— Baumstein.	Karneol. (U.) }
Kalzedon, gemeiner. 2.	Karniol. 3.
— grüner. Plasma.	Karniolberyll. Derselbe.
— quarziger. Kaschalong. (?)	Karstenit. Anhydrit.
— Regenbogen-. s. g.	Karwinzelstein. Pyrop. — Spinell. — Hyazinth.
— Kalzedon.	Kaschalong. 3.
— rother. Karniol.	Kastendrusen. Späth. Kalkstein. — Zelliger Quarz.
— weißer. Kaschalong.	Kattunerz. Weiß-Tellurerz.
Kalzedonier. G. Kalzedon.	Katzenauge. 3.
Kalzedonyx. s. g. Kalzedon.	Katzenaugenopal. Derselbe.
Kambaistein. Karniol.	
Kamchuga. Gestreifter g. Kalzedon.	Katzenglas. }
Kammkies. G. Schwefelkies.	Katzenglimmer. } Glimmer.
Kammschaale. Bituminöser Mergelschiefer.	Katzengold. }
Kannelkohle. 9 u. 21.	Katzenkiesel. G. Quarz mit glatter Oberfläche und glatten Bruchflächen.
Kanelstein. 1.	Katzenmetall. Glimmer.
Kanonendrusen. }	Katzensaphyr. Katzenauge. — Opalisirender Saphyr.
Kanonenspath. }	Katzenschweif. Tafelförmig krystallisirter schaaliger Baryt.
Kaolin. Porzellanerde.	
Kapzeolith. Blättr. Prehnit.	Katzensilber. Glimmer. —
Karabe. Bernstein.	G. Talk. — Wasserblei.

Katzenspath. Späthiger Gips.	Kermes, mineralischer. } Roth-Spiesglanz- natürlicher. } erz.
Katzenstein. Stinkstein. — Faseriger Gips.	Kern. Späth. Eisenstein.
Kaulstein. Sumpferz.	Kernsalz. Steinsalz.
Kawacke. Bernstein.	Keserii-sö. (U.) Bittersalz.
Keffekil. Meerschäum.	Kesselstein. Kalksinter.
Keffekilith. 8 Note.	Kettonstein. Rogenstein.
Keffer. Geschiebe von Zinnstein.	Keys. Bergkrystall.
Kegelspath. Späth. Kalkstein.	Kien. Natron.
Keimenspath. Krystallisirter Zeolith.	Kies. Schuppiger Eisenglanz. — brauner. Leberkies. — grüner. Ged. Gold mit braunsteinhaltigem Kupfer und Schwefel. — weißer silberhaltiger. Weißserz.
Kékgáiz. (U.) Kupfervitriol.	Kiesäpfel. } G. Schwefelkies.
Kékvaspor. (U.) Blaue Eisen- erde.	Kiesballen. }
Kénesö, ezüstetegy. (U.) Amalgam.	Kiesel, ägyptischer. Aegypt. Jaspis.
— szarú. (U.) Quecksilber- hornerz.	Kiesel-Conglomerat.
— termés. (U.) Ged. Queck- silber.	Kiesel, gemeiner. Feuer- stein. — Quarz. — schwarzer. Jaspisarti- ger Kieselschiefer.
Kénesömáj palásretés. (U.) Schief- riges Lebererz.	Kieselachat. Kalzedon.
— tömött. (U.) Dichtes Lebererz.	Kieselfels. Hornstein mit fremden Gemengtheilen.
Kenetömesz, termés. (U.) Mine- ral. Mohr.	Kieselgips. Vulpinit.
Kénkő, természetes. (U.) Vulkan- ischer Schwefel.	Kieselholz. Holzstein.
Kennelkohle. Kannelkohle.	Kieselperlen. Perlsinter.
Keresztkő. (U.) Kreuzstein.	

Kieselsandstein.	Sand-	Kiesnieren.	
stein.		Kiesnüsse.	
Kieselschiefer.	Schiefrige	Kiesplätze.	} G. Schwefel- kies.
Hornblende.		Kiesrogen.	
<i>Kieselschiefer</i> , ge-		Kiestrauben.	
meiner. 2.		Kieswürfel.	
— <i>jaspisartiger</i> . 2.		Kigyokö. (U.) G. Serpentin.	
— lydischer. Derselbe.		— Draga-. (U.) Edler S.	
Kieselsinter.	Kieseltuff,	Kil. Meerschaum.	
	Geysersinter und	Killas. Thonschiefer.	
	Perlsinter.	Killas, erdiger. Grünerde.	
— gemeiner. s. Kieseltuff.		Kilkenny-Coal. (E) Kannelkohle.	
— isländischer. Geyser-		Kilkesty. Meerschaum.	
sinter.		KimmSPATH. Zeolith.	
— perlartiger. Perlsinter.		Kirchel. Bergkrystall.	
KieselSPATH. G. Tremolith.		Kirrenkobalt. Zerreiblicher	
Kieselstein. G. Quarz.		schwarzer Erdkobalt.	
Kieseltripel. Tripel.		Kirschkohle. Moorkohle.	
<i>Kieseltuff</i> . 2.		Kirschstein. Würfelzeolith.	
Kieseltuff, isländischer.		Kitt. Trafs.	
Geysersinter.		Kittstein. Trafsbreccie.	
Kiesfrüchte.	} G. Schwefel- kies.	Klangstein. Glimmerschie-	
Kieskegel.		fer.	
Kiesklöse.		Klapperstein. Eisenniere.	
Kieskohle. Schieferkohle		S. Adlerstein. — Kuglicher	
mit eingesprengt. g. Schwe-		Feuerstein mit losem Kerne.	
felkiese.		Kleberstein. G. Speckstein.	
Kieskrystall.	} G. Schwefel- kies.	<i>Klebschiefer</i> . 4.	
Kieskuchen.		Kleienstein. Verhärt. Talk.	
Kieskugeln.		Kleinsilber. Platin.	
Kieskupfererz, weisses.		Kley. Töpferthon.	
Weiss-Kupfererz.		Klingkrystall. Dünner	

und lang gezogener krystall. Bergkrystall.	Kobalt, kurrer. Zerreiblicher schwarzer Erdkobalt im Quarze oder Hornsteine.
<i>Klingstein.</i> 5.	— stahlderber. Grauer Speiskobalt.
Klingsteinporphyr. s. Klingstein.	— vererdeter. Schwarzer Erdkobalt.
Kloskalk. G. d. Kalkstein.	Kobaltbeschlag. Erdiger rother Erdkobalt.
Klyda. Kreide.	Kobaltblüthe. Strahliger rother Erdkobalt.
Knauft. Gneifs.	Kobaltgrauen. Glanzkobalt.
Kneist. Brandschiefer.	Kobaltletten. } Schwarzer Erdkobalt.
Knochenerde. Erd. Apatit.	Kobaltmulm. }
Knochenstein. Kalksinter.	Kobaltocker. Erdiger rother Erdkobalt.
Knötcl. Zinnstein.	— brauner. Brauner Erdkobalt.
Knolleneisenstein. Eisenerze mit Baryt.	— grauer. Aufgelöster grauer und weifser Speiskobalt.
Knollenstein. Menilit.	Kobaltsinter. Erdiger rother Erdkobalt.
Knopfstein. Grünstein.	Kobaltspiegel. Glanzkobalt.
Knopffüßel. Spath-Eisenstein.	<i>Kobaltvitriol.</i> 8.
Knospén. Faseriger Malachit.	<i>Koboltvirág.</i> (U.) Strahliger rother Erdkobalt.
Kobalt (u. Kobolt, Kobelt u. Kobold), arsenikalischer. Grauer u. weisser Speiskobalt; Glanzkobalt.	<i>Koboltértz, fejér.</i> (U.) Weifser Speiskobalt.
— arseniksaurer. Rother Erdkobalt.	— <i>fénylő.</i> (U.) Glanzkobalt.
— dürrer. Verhärtet. schwarzer Erdkobalt.	— <i>szörke.</i> (U.) Grauer Speiskobalt.
— gänseköthiger. Baryt mit zerreiblichem schwarzem Erdkobalte.	
— gediegener. Weifser Speiskobalt.	

<i>Koboltmész, fekete.</i> (U.) Zerreibl. schwarzer Erdkobalt.	<i>Közbársoniföld.</i> (U.) Gem. Chlorit.
— — <i>kemény.</i> (U.) Verhärt. schwarzer Erdkobalt.	<i>Közvasagyag.</i> (U.) G. Thon-Eisenstein.
— <i>masratermett.</i> (U.) Erdiger rother Erdkobalt.	Kohle, gegrabene. Steinkohle.
— <i>sarga.</i> (U.) Gelber E.	— holzige. Bitum. Holz.
— <i>szurke.</i> (U.) Brauner E.	— unverbrennliche. Kohlenblende.
Kochsalz, natürliches. Steinsalz. — Seesalz.	<i>Kohlenblende.</i> 10 u. 21.
Kodreti. Bergtheer.	— — muschliche. Glanzkohle.
Köbör. (U.) Schwimm. Asbest.	— <i>schlackige.</i> 10.
Körnling. Granit.	— stängliche. Stangenkohle.
<i>Körönséges termés Büdössiö.</i> (U.) Gem. Schwefel.	Kohlenblendeschiefer.
<i>Kösó, levelles.</i> (U.) Blättriges Steinsalz.	Glimmerschiefer, der statt des Glimmers Kohlenblende enthält.
— <i>sugar.</i> (U.) Faseriges Steinsalz.	Kohlenblume. Bituminöser oder mit Steinkohlen gemengter Thon.
<i>Köszém.</i> (U.) Braun- u. Schwarzkohle.	Kohlengrauen. Bituminöser Mergelschiefer.
<i>Kőtapló.</i> (U.) Holzasbest.	<i>Kohlenhornblende.</i> 8 Note.
<i>Köty.</i> (U.) Bergmilch.	Kohlenschiefer. Brandschiefer. — Schieferthon.
<i>Kövelö, Porlo-</i> (U.) Zerreibliches Steinmark.	Kohlenstein. Brandschiefer. — Verhärt. Mergel.
— <i>Tömött-</i> (U.) Verhärt. S.	<i>Kokkolith.</i> 1.
<i>Köverkö, Földes-</i> (U.) Erd. Talk.	<i>Kollyrit.</i> 4.
— <i>kemény.</i> (U.) Verh. Talk.	Kolm. Kannelkohle.
— <i>köz.</i> (U.) Gem. Talk.	Kolmoramarmor. Kör-
<i>Köverkovats.</i> (U.) Bitterspath.	
<i>Kövesfa.</i> (U.) Holzstein.	

niger Kalkstein mit edlem Serpentine.	Korngrauen. Dasselbe.
Kolmschiefer. Alaunschiefer.	Kornstein. Granit.
Kolophonit. Varietät des gemeinen Granats oder des Kokkoliths.	Korund. 2.
Kolophoniumblende. Gelbe Blende.	— bengalischer. Derselbe.
Kolophoniumerz. Gelbe Blende.	— chinesischer. Diamantspath.
Kolophoniumstein. Pechstein.	— indischer. Korund.
Komst. Bernstein.	— Rubin-. Saphir.
Korallenachat. Achat mit krummschaalig-abgesonderten Stücken.	Koupholith. Blättr. Prehnit.
Korallenerz. Dichtes Quecksilber-Lebererz mit Schaalthier - Versteinerungen. (?)	Kova. (U.) Feuerstein.
Korallenmarmor. G. d. Kalkstein.	Krähenaugenspath. Krystall. späth. Kalkstein, bei welchem in einem größern Krystalle ein kleiner sich befindet.
Korim. G. Quarz.	Krähenaugenstein. Mandelstein.
Kork, gegrabener. Schwim-mender Asbest.	Kräuterschiefer. Schiefer-thon mit Pflanzenabdrük-ken.
Korkasbest. Schwimmen-der Asbest.	Kragenstein. Dichter Gips.
Kornähren. Bitumin. Mer-gelschiefer.	Kraggporphyr. } Porphy-artiger Basalt.
— frankenber-ger. }	Kraggstein. }
— hessische. }	Krautsuppen. Amethyst.
	Kreide. 5 u. 21.
	— briançon. Gemeiner Speckstein.
	— grüne. Grünerde.
	— rothe. Röthel - Thon-Eisenstein.
	— schwarze. Zeichenschiefer. — Was-serblei.

Kreide, spanische. Gemeiner	Krysolith. 1.
— Speckstein.	— Grüner Amethyst. —
— veroneser. Grünerde.	— Müschl. Apatit.
Kreidekiesel. Feuerstein.	— Topas. — Schmaragd.
Kreins. Sandstein auf Steinkohlen.	— basaltischer. Olivin.
Kreis. Granit.	— — Augit.
Kreisachat. s. Achat.	— blaulichgrüner. Beryll.
Krèta. (U.) Kreide.	— kapischer. Bl. Prehnit.
Kreutzenwalder Stein.	— opalisirender. Krysoberyll.
— Bitterspath.	— vesuvianischer. Vesuvian.
Kreutzkrystall. Kreutzstein.	— vulkanischer. Olivin. — Vesuvian.
Kreutzstein. 3.	— unächter. Spargelstein. — Bergkrystall.
— Ein Stein mit Zeichnungen.	Krysolithfluß. Späthiger Fluß. — Apatit.
— Stanrolith.	Krysopal. Krysoberyll. —
Krimmspath. s. Amazonenstein.	Auch ein Mittel zwischen gem. Opal, Halbopal und Krysopal von Grachau und Kosemütz, s. Prasopal.
Kristály. (U.) Bergkrystall.	Krysopras. 3.
Krizobraz. (U.) Krysopras.	— Prasem.
Krösestein. Dicht. Gips.	— kapischer. Prehnit.
Krötenau. } G. d. Kalkstein mit Versteinerungen.	Krysopraser. Krysopras.
Krötenauge. }	— Elektrischer Schörl.
Krötenstein. Mandelstein.	Krysopraserde, grüne. Pimelith.
Kronenstein. Späthiger Braunkalk. — Strahliger Braunkalk.	
Kryolith. 7.	
Krysoberyll. 1.	
Krysokolle, Tinkal. — Kupfergrün.	

Krystall. Bergkrystall.	Kupfer, gewachsenes. Ge-
— isländischer. Späth.	diegen - Kupfer.
Kalkstein.	— kalkförmiges. Erdiges
Krystallflufs. } Bergkry-	Ziegelerz.
Krystallquarz. } stall.	— neusohler. s. Cement-
Krystallrose. }	kupfer.
Krystallspath. Späth. Gips.	— phosphorsaures. }
— Späth. Kalkstein.	— phosphorsaures, } 12.
Kubizit. Chabasie und Anal-	ockriges. }
cime (?)	— salzsaures. 12.
Kuckkuckschiefer. Thon-	— schlackenartiges. Ver-
schiefer.	härt. Ziegelerz.
Kuckkuckstein. Blaulicher	— schwefelsaures. Ku-
Thonschiefer mit rothen	pfervitriol.
Flecken.	— Wismuth-. Schliefst
Kümmelstein. Mandel-	sich an das Fahl- und
stein.	Graugültigerz an.
Kugelerz. Blende.— Queck-	Kupferatlas. Malachit.
silberlebererz mit Verstei-	Kupferbeschlag, blauer.
nerungen.	Erdige Kupferlasur.
Kugelfels. 20.	Kupferblau. Kupferlasur.
Kugelspath. Späth. Kalk-	Kupferblüthe. Haarförmig-
stein.	es Roth-Kupfererz. — Fa-
Kuhriem. Vielfarbiger g. d.	seriger Malachit.
eisenschüssig. Kalkstein. —	Kupferblume. Dasselbe
Ockriger Braun-Eisenstein	und buntangelaufener Ku-
Kuhstein. Durchlöcherter	pferkies.
Feuerstein.	Kupferbräune. Erdiges
Kuperrose. Eisenvitriol.	Ziegelerz.
Kupfer, arsenikalisches. Oli-	Kupferbranderz. Brand-
venerz.	schiefer oder Steinkohle
Kupfer, Gediegen-. 11.	mit zufällig eingespreng-
	ten Kupfererzen.

Kupferbranderz. } Bitum.
Kupferbronzerz. } Schiefer-
thon. —
Kupferhaltige
Stein-
kohlen.

Kupfererz, Kupferkies mit
Schwefelkies innig
gemengt.

— arsenikalisches. Weiss-
kupfererz.

— arseniksaures. Oliven-
erz.

— blaues. Kupferlasur.

— blendiges. Verhärtetes
Ziegelerz.

— braunes. Rothkupfererz.

— *Bunt-*. 11.

— fahles. Weisskupfererz.

— farbiges. Bunt ange-
laufener Kupferkies.

— figurirtes. Bituminöser
Mergelschiefer.

— gelbes. Kupferkies.

— glasartiges. Kupfer-
glanz.

— graues. Kupferglanz. —
Fahlerz. — Weiss-
Kupfererz.

— Graugültig-. Graugül-
tigerz.

— grünes. Kupfergrün. —
Malachit.

— *Roth-, blättriges.*
11.

Kupfererz, Roth-, dich-
tes. 11.

— — *haarförmig-*
es. 11.

— schwarzes. Fahlerz. —
Kupferglanz.

— schwarzes, pechhaftes.
Verhärt. Ziegelerz.

— schwarzes, schlacken-
artiges. Verhärtet-
es Ziegelerz.

— seidenartiges. Faseri-
ger Malachit.

— stahlderbes. Fahlerz.

— *Weiss-*. 11.

Kupferfahlerz. Fahlerz.

Kupferfedererz. Faseriger
Malachit.

Kupfergewächs. Roth-Kup-
fererz.

Kupferglanz, blättri-
ger. 11.

— *dichter.* 11.

— *geschmeidiger.*
11.

Kupferglas. Kupferglanz.

— buntes. Bunt-Kup-
fererz.

— fahles. Fahlerz.

— graues. Kupferglanz.

— grünes. Kupfergrün.

Kupferglas, rothes.	Roth-	Kupferlasur, erdige.	
Kupfererz.—Bunt-		11.	
Kupfererz.		— faserige.	} Strahlige Kupferla- sur.
— schwarzes. Verhär-		— feste.	
tetes Ziegelerz.		— strahlige.	11.
— violettes. Bunt-Kup-		— zerreibliche. Erdige	
fererz.		Kupferlasur.	
Kupferglimmer. Glimmer.		— Lasurstein.	
— Blättr. Olivenerz.		Kupferlasurerz. Bunt-	
Kupfergrün. 11.		Kupfererz.	
— angeschossenes.	} Mala- chit.	Kupferlebererz. Ein	
— derbes.		Gemenge von mehreren	
— eisenschüssiges, er-		Kupfererzen.	
diges. 12.		Kupfermoos. Gediegen-	
— — schlackiges.		Kupfer.	
12.		Kupfermulm. Kupferschwär-	
— faseriges. Faseriger Ma-		ze. — Erdiges Ziegelerz.	
lachit.		Kupfernickel. 16.	
Kupferhiecken. s. Hiecken.		Kupfernickel. (B.) Kupfernickel.	
Kupferhornerz. Uranglim-		Kupfernickelbeschlag.	
mer. — Salzsäures Kupfer.		Nickelocker.	
Kupferkalk, grüner. Mala-		Kupferocker. Erdiges Zie-	
chit.		gelerz.	
Kupferkies. 11.		— schwarzer. Kupfer-	
— arsenikalischer weißer.		schwärze.	
Weiß-Kupfererz.		Kupferpecherz. Verhärte-	
— weißer. Schwefel-		tes Ziegelerz. — Braun-Ei-	
kies.		senstein mit eingesprengten	
Kupferkrystalle. Kry-		Kupfererzen.	
stall. Gediegen-Kupfer.		Kupferrauch. s. Atrament-	
Kupferlasur. Bunt-Kupfer-		stein.	
erz.		Kupferröthe. Erdiges Zie-	
		gelerz.	

Kupferrothgültigerz.	Kupferschwärze. 11.
Roth - Kupfererz.	Kupferspath. Kupfergrün.
Kupfersammterz. 12	Kupfervitriol. 8.
Note.	— natürlicher. Der-
Kupfersand, salzsaurer. Salz-	selbe.
saures Kupfer.	Kupferweißserz. Weiss-
Kupfersanderz. Sand-	Kupfererz.
stein mit Kupferoxyd ge-	Kupferwicken. Malachit in
mengt.	Körnern.
Kupferschiefer. Kupfer-	Kupferwolle. Gediegen-
halt. bituminöser Mergel-	Kupfer.
schiefer.	Kupferziegelerz. Ziegel-
Kupferschmaragd.	erz.
12.	Ky. Weißer Saphyr. — Obsi-
	dian.

L.

Labradorblende. Labra-	Lantarette. Saphyr.
dorische Hornblende.	Lapis Lazuli. (E. I.) Lasurstein.
Labradorkö. (U.) Labradorischer	Lappicherz. Haarförmiges
Feldspath.	Gediegen-Silber.
Labradorstein. Labrado-	Laret. Speckstein.
rischer Feldspath. — La-	Lasulith. 4.
brad. Hornblende.	— spanischer. Indig-
Laimen. Lehm.	blauer Quarz v.
Lait de montagne. (B.) Berg-	Kap Gates. (Side-
milch.	rit?)
Landkartenalabaster.	Lasulitkö. (U.) Lasulith.
Dichter Gips.	Lasurstein. 3.
Landschaftsachat. s. Achat.	Latialit. Hauyne.
Landschaftsstein. G. d.	
Kalkstein mit Zeichnungen.	

<i>Latte di montagne.</i> (I.) Berg-	<i>Lave.</i> (B.) Lava.
milch.	<i>Lave alterée aluminifere.</i> (H.)
<i>Laugensalz,</i> mineralisches.	Alaunstein.
Natron.	<i>Lave lithoïde et scorifiée.</i> (H.)
<i>Laumonite.</i> (H.) Lomonit.	Lava.
<i>Lava,</i> aperiestische. 5u. 22.	— — <i>basaltique.</i> } (H.) Ba-
— <i>Augit-.</i> 23.	— — <i>prismatique.</i> } salt.
— dichte. Basalt.	— <i>nitreuse obsidienne.</i> (H.)
— erdige. Vulkanische	G. Obsidian.
Asche.	— — <i>perlée.</i> (H.) Perlstein.
— erhärtete dichte. Pi-	— — <i>pumicée.</i> (H.) Bims-
perino.	stein.
— glasartige. Obsidian.	<i>Lavezstein.</i> Verhärteter
— <i>glasige.</i> 22.	Talk.
— <i>Krypto - Leuzit-.</i>	<i>Layenstein.</i> Thonschiefer.
23.	<i>Lazulit.</i> s. Lasulith.
— <i>Leuzit-.</i> 22.	<i>Lazulite.</i> (H.) Lasurstein.
— poröse. Trafs.	<i>Lazulite.</i> (I. E.) } Lasulith.
— <i>Punkt-.</i> 23.	<i>Lazulithe.</i> (B.) }
— <i>schaumige.</i> 22.	<i>Lazur,</i> blaue. Kupferlasur.
— <i>schlackige.</i> 22.	<i>Lazurerz.</i> Bunt-Kupfererz.
— schwarze dichte. Ba-	— Bunt angelaufener Ku-
salt.	pferkies. — Kupferlasur.
— <i>Viterbo-.</i> 22.	<i>Lazurkö.</i> (U.) Lasurstein.
— weisse glasige. Hya-	<i>Lazurstein.</i> s. Lasurstein.
lith.	— europäischer. Blauer
— zermalmte. Vulkani-	Feldspath. — Ku-
sche Asche,	pferlasur.
<i>Lava.</i> (I. E.) Lava.	— hochgelber. Zeolith.
<i>Lavaglas.</i> G. Obsidian. —	— unächter. Lasulith.
Hyalith.	— weisser. Zeolith.
<i>Lavaglas,</i> grünes. Olivin.	<i>Lead-glance.</i> (E.) Gem. Blei-
	glanz.

<i>Lead-ore, black.</i> (E.) Schwarz-	<i>Lebergebirg.</i> Thon mit
Bleierz.	Steinsalz gemengt.
— <i>blue.</i> (E.) Blau-Blei-	<i>Lebergips.</i> Bituminöser
erz.	späth. Gips.
— <i>brown.</i> (E.) Braun-	<i>Leberkies.</i> 12.
Bleierz.	— Verhärteter Mergel.
— <i>white.</i> (E.) Weiss-	— Silberhaltiger
Bleierz.	Schwefelkies.
<i>Lead spar, green.</i> (E.) Grün-	<i>Leberopal.</i> 3.
Bleierz.	<i>Leberschlag.</i> Leberkies.
— <i>red.</i> (E.) Roth-Blei-	<i>Leberspath.</i> } Hepatit. —
erz.	<i>Leberstein.</i> } Bituminöser
— <i>yellow.</i> (E.) Gelb-	<i>Lebersteine.</i> G. Schwefel-
Bleierz.	kies.
<i>Lead trail.</i> (E.) Dichter Blei-	<i>Lebetstein.</i> Verhärt. Talk.
glanz.	<i>Lecherz.</i> Kupferglanz.
<i>Leberbeschlag.</i> Kupferle-	<i>Lederkalk.</i> G. d. Kalkstein.
bererz.	<i>Lederkobolt.</i> Gelber Erd-
<i>Lebereisenerz.</i> } Leber-	<i>Ledigestein.</i> s. Zinnseifen.
<i>Lebereisenkies.</i> } kies.	<i>Legno bituminoso.</i> (I.) Bitumi-
<i>Lebererz.</i> Hornerz. — Mit	nöses Holz.
Blende gemengter Bleiglanz.	— <i>montano.</i> (I.) Holzasbest.
— Kupferlebererz. — Alaun-	<i>Lehskohle.</i> Die vorzüg-
erde.	lichste Steinkohle.
<i>Lebererz, bituminöses.</i>	<i>Leimstein.</i> Körniger Kalk-
10.	stein.
— <i>dichtes.</i> 10.	<i>Lein,</i> unverbrennlicher.
— <i>kupferhaltiges.</i> 10.	Biegsamer Asbest.
— <i>schiefriges.</i> 10.	<i>Lemnische Erde.</i> Bol.
<i>Leberfels.</i> 20.	<i>Lendenstein.</i> Nephrit.
	<i>Lepidolith.</i> 4.

Lepidolith , krystallisirter. Stangenstein.	Limespar. (E.) G. späthig. Kalkstein.
Lepidolithe. (E. B. H.) Lepidolith.	Limestone, common compact. (E.) Gem. dichter Kalkstein.
Lerchenschwamm. Bergmilch.	— granulated. (E.) Körniger Kalkstein.
Lesestein. Raseneisenstein.	Lindenstein. s. Lendenstein.
Letten. Töpferthon.	Lindstein. Morasterz.
Lettenkohle. 9.	Linienstein. Blaulicher Jaspis mit linienförmiger Streifung.
Leuchtspath. Späth. Fluß. — Krummschaal. Baryt.	Linsenerz. Körniger Thon-Eisenstein. — Dichtes (?) Olivenerz.
Leucite. (B.) Leuzit.	Linsenspath. Späth. Kalkstein.
Leucolit. (U.) Leuzit.	Linsenstein. Rogenstein. Mandelstein.
Leucolithe. (I. E.) Leuzit.	Litantrace brillante. (I.) Glanzkohle.
Leukolith. Leuzit. — Stangenstein.	— bruno. (I.) Braunkohle.
Leutrit. Phosphoreszirender (Sand-) Mergel.	— fogliato. (I.) Blätterkohle.
Leuzit. 1.	— di fusto. (I.) Stangenkohle.
Liège de montagne. (B.) Schwimmender Asbest.	— granelloso. (I.) Grobkohle.
Liegendes, todtes, graues. Weißes todtes Liegendes.	— legnoso. (I.) Mineral. Holzkohle.
Liegendes, todtes, rothes. 20.	
— — weißes. 20.	
Lilalith. (U.) Lepidolith.	
Lilalith. Lepidolith. — krystall. Stangenstein.	
Limbilit. 8.	

<i>Litantrace piceo.</i> (I.) Pechkohle.	<i>Lösche.</i> Thon mit Steinkohlen oder Bitumen.
— <i>schistoso.</i> (I.) Schieferkohle.	<i>Lomonit.</i> 3.
— <i>tornatile.</i> (I.) Kannelkohle.	<i>Luchsauge.</i> Grauer labradorischer Feldspath mit einem Silberschimmer.
<i>Lithormarge.</i> (I.) Steinmark.	<i>Luchssaphir.</i> G. Obsidian. Weißer oder blaulichgrauer Saphir.
<i>Lithomarge, endurcie.</i> (B.) Verhärt. Steinmark.	<i>Luchsstein.</i> Hyazinth.
— <i>friable.</i> (B.) Zerreibliches Steinmark.	<i>Lumachelli.</i> G. d. Kalkstein mit Muschel-Versteinerungen.
<i>Liverstone.</i> (E.) Hepatit.	<i>Lumpenerz.</i> Zundererz.
<i>Loadstone.</i> (E.) Magnet-Eisenstein.	<i>Lunge.</i> Schieferthon.
<i>Lochberg.</i>	<i>Lungenstein.</i> Trafs.
<i>Lochen.</i>	<i>Lunit.</i> Dolomit.
<i>Lochschiefer</i>	<i>Lunitspath.</i> Bitterspath.
<i>Lochwerk.</i>	<i>Lydischer Stein.</i> Lydit. — Jaspisartiger Kiesel-schiefer.
<i>Lodo. s. Moya.</i>	<i>Lynkur.</i> Hyazinth. — Grauer gem. Kalzedon. — Bernstein.
<i>Lodowatasalz.</i> Halbdurchsichtiges weißes Steinsalz.	
<i>Löffelkobalt.</i> Gediegen-Arsenik.	
<i>Löschblei.</i> Graphit. — Wasserblei.	

M.

<i>Macle.</i> (H. B.) Chiastolith.	<i>Madreporite.</i> (H. B.) Madreporit.
<i>Madendrusen.</i> Krystallgem. Quarz.	<i>Madreporstein.</i> 6.
<i>Madenkies.</i> Strahlkies.	<i>Mänak.</i> Manakan.
<i>Madenstein.</i> Hornstein mit Petrefakten.	<i>Mäusezähne.</i> Pyramidal. krystall. späth. Kalkstein.

<i>Magnesian-ore, grey.</i> (E.) Grau-	<i>Malachit, dichter.</i> 11.
Braunsteinerz.	— <i>faseriger.</i> 11.
— <i>red.</i> (E.) Roth-Braun-	— gemeiner. Dichter
steinerz.	Malachit.
<i>Magnésie boratée.</i> (H.) Borazit.	<i>Malachitachat.</i> Grüner
— <i>carbonatée.</i> (H.) Reine	Achatjaspis.
Talkerde.	<i>Malachite.</i> (I. E.) Malachit.
— <i>native.</i> (B.) Reine	<i>Malachite compacte.</i> (B.) Dich-
Talkerde.	ter Malachit.
— <i>sulfatée.</i> (H.) Bittersalz.	— <i>fibreux.</i> (B.) Faseri-
— — <i>cobaltifère.</i> (H.)	ger Malachit.
Kobaltvitriol.	<i>Malachitkupfer.</i> Malachit.
— — <i>ferrifère.</i> (H.)	<i>Malacolith.</i> (H. B.) } Sahlit. }
Haarsalz.	<i>Malakolith.</i>
<i>Magnesit.</i> Reine Talkerde.	<i>Maltha.</i> Bergtheer.
<i>Magnet.</i> Magnet-Eisenstein.	<i>Manakan.</i> 17.
— zeylonischer. Elektri-	<i>Manakaneisen.</i> } Manakan.
scher Schörl.	<i>Manakonit.</i>
<i>Magnet, native.</i> (E.) Magnet-	<i>Mandelstein.</i> 22.
Eisenstein.	— basaltischer. s. Basalt.
<i>Magnetic-sand.</i> (E.) Sandiger	— gemeiner. s. Man-
Magnet-Eisenstein.	delstein.
<i>Magnetkies.</i> 12.	— grünsteinartiger. s.
— <i>blättriger.</i> 12.	Grünstein.
<i>Magnetstein.</i> Magnet-Ei-	— kalkigter. Mandel-
senstein.	stein mit späthig.
<i>Mahlwerk.</i> Zinnstein in	Kalkstein.
Quarz eingesprengt.	— kalzedonischer. Man-
<i>Makarka.</i> Steinsalz mit Sand-	delstein mit Kal-
Mergel gemengt.	zedon.
<i>Malachit, blauer.</i> Strahlige	— thoniger. Mandel-
Kupferlasur.	delstein mit Grünerde.

Mandelstein, der Wacke.	<i>Manganèse oxydé noir.</i> (H.)
s. Mandelstein.	Schwarz-Br.
Manganerz, Grau-, Schwarz-	— — — <i>concretion-</i>
etc. Graubraunstein-Schwarz-	<i>né et bary-</i>
braunsteinerz etc.	<i>tifère.</i> (H.)
<i>Manganèse granatiforme.</i> (H.)	Dichtes
Braunsteinkiesel.	Grau-Br.
— <i>gris compact.</i> (B.) Dicht-	— — — <i>ramuleux.</i>
tes Grau - Braun-	(H.) Dichtes u.
steinerz.	erdiges Grau-
— — <i>lamelleux.</i> (B.) Blätt-	Braunst.
riges Grau-Braun-	— — <i>metalloïde.</i> (H.)
steinerz.	Strahlig. Grau-
— — <i>rayonné.</i> (B.) Strah-	Braunst.
liges Gr. Br.	— — <i>pulverulent.</i> (H.)
— — <i>terreux.</i> (B.) Erdi-	Erdig. Grau-
ges Gr. Br.	Braunst.
— <i>inflammable.</i> (B.) Zerreib-	— <i>phosphaté.</i> (H.) Das
liches Schwarz-Br.	phosphorsaure Braun-
— <i>noir.</i> (B.) Verhärtetes	stein - Eisenoxyd von
Schwarz - Braunst.	Limoges.
— <i>oxydé argentin.</i> (H.)	— <i>rouge.</i> (B.) Roth - Br.
Braunstein-	— <i>sulfuré.</i> (H.) Braunstein-
schaum.	kies.
— — <i>blanc et rose silici-</i>	M a n g a n g l a n z. Braunstein-
<i>fère mamelonné</i>	kies.
<i>et amorphé.</i> (H.)	M a n g a n k i e s e l. Braun-
Roth - Braun-	steinkiesel.
steinerz.	M a n j a l p a l i n g a. Bergkry-
— — <i>brun massif.</i> (H.)	stall.
Dichtes u. erd.	<i>Marecanite.</i> (E.) Marekanit.
Grau-Braunst.	M a r e k a n i t. Obsidian.

Marekanstein.	Marekanit.	Marmor, wilder.	Jaspisarti-
Marieneis.	} Späthiger Gips. — Glimmer.		ger Kieselschiefer.
Marienglas.		— zöblitzer.	Gemeiner
Markasit.	Gemeiner Schwe-		Serpentin.
	feskies; auch wohl	Marmorsand.	Körniger Kalk-
	Arsenikkies, Ge-	stein.	
	diegen - Wismuth,	Marmortuff.	Kalksinter.
	Zink.	Marna. (I.)	Mergel.
— vorzüglicher.	Gediegen-	Marne. (H.)	Mergel.
	Wismuth.	Marne endurcie. (B.)	Verhärte-
— weißer.	Quecksilber-	ter Mergel.	
	Hornerz.	— terreuse. (B.)	Erdiger
Marle, compact. (E.)	Verhärte-	Mergel.	
	ter Mergel.	Marshaare.	Thallit oder
— loose. (E.)	Erd. Mergel.		Strahlstein in Bergkrystall
— schistous bituminous. (E.)			eingeschlossen.
	Bitum. Mergelschiefer	Martial - earth, blue. (E.)	Blaue
Marlit.	Verhärte. Mergel.		Eisenerde.
Marmor.	Gemeiner dichter	— — green. (E.)	Grüne
	und körniger Kalk-		Eisenerde.
	stein.	Martstein.	G. Schwefelkies.
— elastischer.	Biegsamer	Mascagnin. 9.	
	Dolomit.	Mascagnin. (B.)	Mascagnin.
— florentiner.	G. d. Kalk-	Matska. (U.)	Glimmer.
	stein. — Verhärte.	Matskaszem. (U.)	Katzenauge.
	Mergel.	Matskavas. (U.)	Schuppiger Ei-
— karrarischer.	} Körniger Kalk- stein.	senglanz.	
— parischer.		Mauersalpeter.	Bittersalz.
— salinischer.		Mauersalz.	Dasselbe und
— schuppiger.		Natron.	
— schwarzer.	G. d. Kalk-	Meersalz.	Seesalz.
	stein. — Basalt. —	Meerschäum. 5.	
	Stinkstein.		

Mehl, gegrabenes. Bergmilch.	<i>Menilite.</i> (B.) Leberopal.
Mehlbatz. G. dichter Kalk-	<i>Mercur argent.</i> (H.) Amalgam.
stein. — G. Speckstein. —	— <i>fetide.</i> (B.) Stinkzinnober.
Erdiger Mergel. — Verhärt.	— <i>hepatique compacte.</i> (B.)
Talk.	Dichtes Lebererz.
Mehlgips. Erdiger Gips.	— — <i>schisteux.</i> (B.) Schief-
Mehlkreide. Bergmilch. —	riges Lebererz.
Erdiger Mergel.	— <i>muriaté.</i> (H.) Quecksilber-
Mehlspath. Erdiger Baryt.	Hornerz.
Mehlstein. Kalksinter.	— <i>natif.</i> (B. H.) Gediegen-
Mehlzeolith. Erdiger Zeo-	Quecksilber,
lith.	— <i>sulfuré.</i> (H.) Dunkelro-
<i>Meionit.</i> 3.	ther Zinnober.
<i>Meionite.</i> (H. B.) Meionit.	— — <i>bituminifère compac-</i>
<i>Melange du plomb sulfuré et</i>	<i>te.</i> (H.) Dicht-
<i>d'antimoine sulfuré.</i> (H.)	tes Lebererz.
Weißgültigerz.	— — — <i>scuilleté.</i> (H.)
<i>Melanit.</i> 1.	Schief- riges
<i>Mélanite.</i> (B.) Melanit.	Lebererz.
Melanterin. Eisenvitriol-	— — <i>pulverulent.</i> (H.)
haltige Fossilien v. schwar-	Lichterother
zer Farbe.	Zinnober.
<i>Melilith.</i> 8.	<i>Mercurio corneo.</i> (I.) Quecksil-
<i>Melite.</i> (I.)	ber - Hornerz.
<i>Mellite.</i> (H.)	— <i>epatico.</i> (I.) Lebererz.
	— <i>nativo.</i> (I.) Ged. Queck-
Melonen, versteinerte vom	silber.
Berge Karmel. Feuerstein.	<i>Mercury, hepatic bituminous.</i>
Memphit. Gem. Kalzedon.	(E.) Bitum.
— Karniol. — Achat.	Lebererz.
<i>Menacanite.</i> (I. E. B.) Mänakan.	— — <i>compact.</i> (E.)
<i>Menilit.</i> Leberopal.	Dichtes Le-
<i>Menilit.</i> (U.) Leberopal.	bererz.

<i>Mercury, hepatic copper.</i> (E.)	Kupferhaltiges Lebererz.	<i>Metallloth.</i> Bergkrystall.
— — <i>schistous.</i> (E.)	Schiefriges Lebererz.	<i>Metallmutter.</i> s. Graustein.
— <i>native.</i> (E.)	Gediegen-Quecksilber.	<i>Metallsalz.</i> Steinsalz mit Thon gemengt.
<i>Mergel.</i> Porzellanerde.		<i>Metallspath.</i> Schaal. Baryt.
<i>Mergel, erdiger.</i> 6 u. 21.		<i>Meteoreisen.</i> Meteorstein.
— <i>verhärteter.</i> 6 u. 21.		<i>Meteorstein.</i> 12.
<i>Mergelnüfse.</i> }	Verhärteter	<i>Mica.</i> (H. I. B.) Glimmer.
<i>Mergelschiefer.</i> }	Mergel.	<i>Micaphyllith.</i> Andalusit.
<i>Mergelsandstein.</i> Sandstein.		<i>Micarelle.</i> (H.) Pinit.
<i>Mergelschiefer, bituminöser.</i> 6 u. 21.		<i>Micit.</i> Glimmer mit glasigem Feldspathe.
<i>Mergelstein.</i> Verhärteter Mergel.		<i>Miemit.</i> Körnig. Bitterspath.
<i>Mergeltuff.</i> Erdig. Mergel.		<i>Mikanit.</i> Pinit.
<i>Mésotype globuliforme.</i> (H.) Faseriger Zeolith.		<i>Mikarell.</i> Pinit.
<i>Messingerz.</i> Kupferkies mit Blende.		<i>Milchachat.</i> Weißer Achat.
<i>Messinglabrador.</i> Schillernde Hornblende.		<i>Milchkalzedon.</i> Weißer Kalzedon.
<i>Mész-kö.</i> (U.) Gemeiner dichter Kalkstein.		<i>Milchkrystall.</i> Bergkrystall.
— <i>approszemii.</i> (U.) Körniger Kalkstein.		<i>Milchopal.</i> Gem. Opal.
<i>Meszhès.</i> (U.) Schaumerde.		<i>Milchquarz.</i> Rosenquarz.
<i>Meszkovats.</i> (U.) Späth. Kalkstein.		<i>Mildzeug.</i> Thonschiefer.
		<i>Mine d'antimoine jaune.</i> (B.) Gelb-Spiesglanzerz.
		— <i>d'argent grise.</i> (H.) Graugültigerz.
		— <i>blanche riche.</i> (B.) Weißgültigerz.
		— <i>cornée.</i> (B.) Hornerz.
		— <i>de cuivre blanche.</i> (B.) Weißkupfererz.

<i>Mine de cuivre couleur de bri-</i>	<i>Mine de Nagyag. (B.) Blättrig.</i>
<i>que. (B.) Zie-</i>	<i>Tellurerz.</i>
<i>gelerz.</i>	<i>— — couleur olive. (B.) Oli-</i>
<i>— — — panachée ou vio-</i>	<i>venerz.</i>
<i>lette. (B.) Bunt-</i>	<i>— — plombe blanche. (B.)</i>
<i>kupfererz.</i>	<i>Weiss-Bleierz.</i>
<i>— d'étain commune. (B.) Zinn-</i>	<i>— — plomb bleue. (B.) Blau-</i>
<i>stein.</i>	<i>Bleierz.</i>
<i>— — — grenue. (B.)</i>	<i>— — — brune. (B.) Braun-</i>
<i>Holzzinnerz.</i>	<i>Bleierz.</i>
<i>— de fer bitumineuse. (B.)</i>	<i>— — — jaune. (B.) Gelb-</i>
<i>Eisenbranderz.</i>	<i>Bleierz.</i>
<i>— — — brune compacte.</i>	<i>— — — noire. (B.) Schwarz-</i>
<i>Dicht. Braun-</i>	<i>Bleierz.</i>
<i>Eisenstein.</i>	<i>— — — rouge. (B.) Roth-</i>
<i>— — — de gazon. (B.)</i>	<i>Bleierz.</i>
<i>Morast-, Sumpf-,</i>	<i>— — — verte. (B.) Grün-</i>
<i>Wiesenerz.</i>	<i>Bleierz,</i>
<i>— — — noire. (B.) Schwarz-</i>	<i>— des prairies. (B.) Wiesen-</i>
<i>Eisenstein.</i>	<i>erz.</i>
<i>— — — rouge compacte.</i>	<i>Mineral, agaric-. (E.) Berg-</i>
<i>(B.) Dicht. Braun-</i>	<i>milch.</i>
<i>Eisenstein.</i>	<i>Mineralalkali, natürliches,</i>
<i>— grise riche. (B.) Graugül-</i>	<i>Natron.</i>
<i>tigerz.</i>	<i>Mineralkermes, natürli-</i>
<i>— des lieux bourbeux. (B.)</i>	<i>ches. — Derbes Roth-Spies-</i>
<i>Sumpf-erz.</i>	<i>glanzerz.</i>
<i>— des marais. (B.) Morasterz.</i>	<i>Miniera d'argento bismutico. (I.)</i>
<i>— de mercure cornée. (B.)</i>	<i>Wismuth-Blei.</i>
<i>Quecksilber-</i>	<i>— cornea. (I.) Hornerz.</i>
<i>Hornerz.</i>	<i>— di rame alba. (I.) Weiss-</i>
<i>— — cuivreuse. (B.)</i>	<i>kupfererz.</i>
<i>Kupferhalt. Lebererz.</i>	

<i>Miniera di rame di color di mat-</i>	Mönchgebirge. Schiefer-
<i>tone. (I.) Zie-</i>	thon.
<i>gelerz.</i>	Mörtel, natürlicher. Sand-
— — — <i>grigia. (I.) Grau-</i>	stein.
<i>gültigerz. —</i>	Mogadorstein. G. Kalze-
<i>Fahlerz.</i>	don.
— — — <i>rossa. (I.) Roth-</i>	Mohnsalz. Steinsalz mit Mer-
<i>kupfererz.</i>	gel gemengt.
— — — <i>screziata. (I.)</i>	Mohnsamenstein. Roge-
<i>Bunt-Kupfer-</i>	stein.
<i>erz.</i>	<i>Mohr, mineralischer. 10.</i>
Miobare. Alaun.	Mollit. Siderit.
Mispickel. Gem. Arsenik-	Molybdänglanz. Wasser-
kies.	blei.
Mispickelsilber. Weiss-	Molybdänkies. Wasser-
erz.	blei.
Mispilt. Gemeiner Arsenik-	Molybdänocker. Wasser-
kies.	bleiocker.
Misy. Eisenvitriolhaltige Fos-	Molybden. (U.) Wasserblei.
silien von gelber Farbe.	<i>Molybdène sulfurée. (B. H.) Was-</i>
Mitrax. Katzenauge.	serblei.
Mittelstein. Gemeinerdich-	Mondmilch. Reine Thon-
ter Kalkstein mit Quarz ge-	erde. — Bergmilch. — Erd-
mengt.	Gips.
Moccastein. } s. Baumstein.	Mondstein. Opalisirender
Mochusstein. }	Feldspath. — Späth. Gips.
Modererz. Raseneisenstein.	— Meteorstein.
Modererzkugel. Kugli-	Montmartrit. Eine Abände-
cher Thon-Eisenstein.	derung des Gipses.
Möllon. Kalkartiger Sand-	<i>Moonstone. (E) Opal. Feldspath.</i>
stein.	Moorbraunkohle. Moor-
<i>Moëlle de pierre. (B.) Stein-</i>	<i>Moorkohle. 9 u. 22.</i>
<i>mark.</i>	Moosachat, s. Achat.

<i>Morasterz.</i> 14.	<i>Mullenporphyr.</i> Porphy-
<i>Morion.</i> Schwarzer Bergkry-	artiger Basalt.
stall.	<i>Mullenstein.</i> Basalt.
<i>Moroxit.</i> Muschlicher Apa-	<i>Mulm.</i> Sandiges Ziegelerz.
tit.	— schwarzer silberhaltiger.
<i>Moroxite.</i> (H.) Muschl. Apatit.	Silberschwärze.
<i>Mountain-Cork.</i> (E.) Schwimm.	<i>Mumie,</i> mineralische. Naph-
Asbest.	tha.
— <i>flax.</i> (E.) Biegs. Asb.	— natürliche. Dieselbe.
— <i>green.</i> (E.) Kupfer-	<i>Muminahi.</i> Dieselbe.
grün.	<i>Muriate de plomb natif.</i> (B.)
— <i>wood.</i> (E.) Holzas-	Hornblei.
best.	<i>Muriazit.</i> Würfel - Anhy-
<i>Mountain-Milk.</i> (E.) Bergmilch.	drit.
<i>Moya.</i> Die erdige breiartige	<i>Murikalzit.</i> Bitterspath.
Masse, welche die Vulka-	<i>Murk.</i> }
ne im Königreiche Quito	<i>Murkstein.</i> } Glimmerschiefer
auswerfen.	mit Granaten.
<i>Mühlensandstein.</i> s.	<i>Muschelachat,</i> s. Korallen-
Sandstein.	achat.
<i>Mühlenstein.</i> Gemenge aus	<i>Mussit.</i> 8 Note.
g. Quarz und Speckstein. —	<i>Mutscherkugeln.</i> Feuer-
Sandstein.	stein in hohlen kugligen
— rheinischer. }	Stücken.
— vulkanischer. }	<i>Muya.</i> Moya.
Trafs.	<i>Myrsen.</i> Meerschaum.

N.

<i>Nachberg.</i> Bituminöser Mer-	<i>Nadelstein.</i> Bergkrystall
gelschiefer.	mit fremdartigen nadelför-
<i>Nadelerz.</i> 17.	migen eingeschlossenen
<i>Nadelspath.</i> Späth. Kalkstein.	Körpern. — Rutil. — Strah-
	liger Zeolith.

Nadelzinnerz. Nadelförmig	Nehéz kovats görbelevelés. (U.)
krystall. Zinnstein.	Krummschaal.
Näpfchenkobalt. Gedie-	Baryt.
gen - Arsenik.	— — kristalyos. (U.)
Nafta nativa. (I.) Naphtha.	Geradschaali-
Nagelerz. Stänglicher Thon-	ger Baryt.
Eisenstein.	— — rúdas. (U.) Stäng-
Nagelfels. Nagelfluh.	licher Baryt.
Nagelfluh. 22.	— — szemes. (U.) Kör-
— gemengte, s. Nagelfluh.	niger Baryt.
— Kalk- s. Nagelfluh.	Nepheline. (H. B.) Sommit.
— Porphyrr. s. Nagelfluh.	Nephrit, gemeiner. 5.
Nagelkopfspath. Späthiger	— fetter. G. Nephrit.
Kalkstein.	— Punammu-. 5.
Nagyagerz. Blätter - Tellur-	— magrer. Dichter Feldspath.
erz.	— neuseeländischer. Punam-
Naphtha. 9.	mu - Nephrit.
Naphtha, native. (E.) Naphtha.	Nephrite commun. (B.) G. Nephrit.
Natrolith. 3.	Nesber.
Natron, gemeines. 8.	Neschberg. } Dichter Baryt.
— strahliges. 8.	Nesperig. }
Natron. (E.) Natron.	Newcastle-Coal. (E.) Moorkohle.
Natronin. Natron.	Nicel. (I.) Kupfernickel.
Neckstein. Zinnstein.	Nichts, weißes. Weißer er-
Nefelin. Sommit.]	diger Gips.
Néγκő. (U.) Honigstein.	Nickel, Gediegen-. 16
Negrillo. Spröd - Glanzerz.	Note.
Negritios. Fahlerz.	Nickel, arsenical. (H.) Kupfer-
Nehéz föld. (U.) Erd. Baryt.	nickel.
— kovats. (U.) Dichter Ba-	— natif. (B. H.) Gedie-
ryt.	gen Nickel.
	— oxyde. (H.) Nickel-
	ocker.

<i>Nickel, natif capillaire.</i> (H.)	Nigrin-Titan. Nigrin.
Haarkies.	Nile. }
<i>Nickel, sulphurated.</i> (E.) Kupfer-	Nilem. } Saphir.
nickel.	Nilkiesel. Aegyptischer
Nickelblumen. Nickelok-	Jaspis.
ker.	Nitre-natif. (B.) }
Nickelkalk. }	Nitre, native. (E.) } Salpeter.
Nickelmulm. } Nickelok-	Nitro nativo. (I.) }
ker.	Noberig. }
<i>Nickelocher.</i> (E.) Nickelocker.	Nohberg. } Bituminöser
<i>Nickelocker.</i> 16.	Nork. Glimmerschiefer mit
Nickelvitriol. Nickel-	Schörl.
ocker.	Norka. Glimmerschiefer mit
Nicolo. G. Kalzedon.	Granaten.
Nierenerz. Raseneisenstein.	Notenstein. Figurirter Sand-
Nierenhelfer. }	stein.
Nierenstein. } Nephrit.	Novakulitporphyr. Wetz-
Nigrillo. Spröd-Glanzerz.	schiefer mit Feldspath.
<i>Nigrin.</i> 17.	Nufsholzstein. Braunge-
<i>Nigrine.</i> (B.) Titanit.	streifter dichter Gips.

O.

Oberberg. Bituminöser Mer-	Obsidianmutter. Perlstein.
gelschiefer.	<i>Obsidian - Porphyr.</i>
<i>Obsidian,</i> gemeiner.	19.
3.	<i>Obsidienne.</i> (B.) Gem. Obsidian.
— Schlackiges Erdpech.	<i>Occhio di gatto.</i> (I.) Katzenauge.
— durchsichtiger. Ma-	<i>Ochre of manganese.</i> (E.) Erd-
rekanit.	Grau-Braunsteinerz.
— undurchsichtiger. G.	Ochroit. Cerit.
Obsidian.	Ochsenaugen. Labradorischer
Obsidian, weißer, Hyalith.	Feldspath.

Ocker, schwarzer. Wasser-	Olivenerz, dichtes. 12.
blei.	— faseriges. 12.
— sienischer. Bol.	— nadelförmiges. 12.
Ocre d'antimoine. (B.) Spies-	— prismatisches. 12.
glanzocker.	— sphäroidisches. 12.
— de Bismuth. (B.) Wismuth-	— strahliges. 12.
ocker.	Olivin, blättriger. 1.
— de Fer brune. (B.) Ockri-	— muschlicher. 1.
ger Braun-Ei-	Olivinblend'e. Olivin. —
senstein.	Augit.
— — — rouge. (B.) Ockri-	Olivine. (B.) Olivin.
ger Roth-Ei-	Ollane. (I.) Verh. Talk.
senstein.	Olvasztösd. (U.) Tinkal.
— — Nickel-. (B.) Nickel-	Önértz, bekete. (U.) Schwarz-
ocker.	Bleierz.
— d'Uranite. (B.) Uranocker.	— fényes köz. (U.) Gem.
Oczkowata. Durchsichtiges	Bleiglanz.
Steinsalz.	— — tömött. (U.) Dich-
Oehl, persisches. Gemeines	ter Bleiglanz.
Erdöhl.	— kek. (U.) Blau-Bleierz.
Oehlstein. Wetzschiefer. —	— szürke. (U.) Braun-Blei-
Verhärteter Mergel.	erz.
Oelandstein. G. d. Kalk-	Onmész. (U.) Bleierde.
stein.	Önmész fejer. (U.) Weiß-Blei-
Oeil de chat. (B.) Katzenauge.	erz.
— du monde. (B.) Weltauge.	— sárga. (U.) Gelb-Bl.
Ofite. (I.) Edler Serpentin.	— verés. (U.) Roth-Bl.
Oisanit. Anatase. — Axinit.	— zöld. (U.) Grün-Bl.
Oktaedrit. Anatase.	
Olaj fénykö. (U.) Olivin.	
Olivenerz, blättriges.	
12.	

<i>Onychel.</i>	} Weiss, schwarz und braungestreif- ter Kalzedon.	<i>Opale commune.</i> (B.) Gem. Opal.
<i>Onyx.</i>		— <i>ligniforme.</i> (B.) Holzopal.
<i>Onyxalabaster.</i>	Kalksinter.	— <i>noble.</i> (B.) Edler Opal.
<i>Oolite.</i> (I. B.)	Rogenstein.	<i>Opaleisenstein.</i> Halbopal.
<i>Oolith.</i>	Rogenstein.	<i>Opaljaspis.</i> 3.
<i>Opal,</i>	Aventurin.	<i>Opalmutter.</i> Thon-Por-
	rother g. Feldspath.	phyr, in welchem edler
—	bunter. Edler Opal.	Opal vorkommt.
<i>Opal, edler.</i> 3.		<i>Opalquarz.</i> Rosenquarz.
—	gelber. Gem. Opal.	<i>Operment.</i> Rauschgelb.
—	<i>gemeiner.</i> 3.	<i>Ophit.</i> Kalkstein mit Serpen-
<i>Opal,</i> gestreifter. Holzopal.		tin oder Talk. — Feldspath
—	orientalischer. Edler	mit Hornblende oder Ser-
	Opal.	pentin. — Speckstein mit
—	prächtiger. Edler Opal.	Quarz, Feldspath, Schörl,
—	schlechter. Halbopal.	Granaten etc.
—	Sonnen-. Gelblichro-	<i>Ophites.</i> (E.) Edler Serpentin.
	ther gem. Feldspath.	<i>Or natif.</i> (H.) Gediég. Gold.
—	veränderlicher. Welt-	— — <i>argentifère.</i> (H.) mes-
	auge. — Katzen-	singgelbes ged. Gold.
	auge.	— — <i>d'un jaune grisatre.</i> (B.)
—	zeylonischer. Opalisi-	Graugelbes Gediégen-
	render Feldspath.	Gold.
<i>Opál, Fa-.</i> (U.) Holzopal.		— — <i>d'un jaune de laiton.</i>
—	<i>fatty.</i> (U.) Gem. Opal.	(B.) messinggelbes
—	<i>Jel-.</i> (U.) Halb-Opal.	Gediég. Gold.
—	<i>Magyar-.</i> (U.) Edler	— — <i>d'un jaune d'or.</i> (B.)
	Opal.	Goldgelbes Ged. Gold.
<i>Opal, the greenish.</i> (E.) Katzen-		<i>Ora bianco.</i> Platin.
	auge.	<i>Ore, goosedung.</i> (E.) Gänsekö-
—	<i>of milkey colour.</i> (E.) Gem.	thiges Silber.
	Opal.	<i>Or lowasalz.</i> Steinsalz
—	<i>oriental.</i> (E.) Edler Opal.	

im weissen Thone einge-	Osteokolla. Kalktuff.
sprengt.	Otterling. Achatjaspis mit
<i>Oro nativo.</i> (I.) Ged. Gold.	Schörl.
<i>Orpimento Resigallo.</i> (I.) Rausch-	<i>Oxyde de mercure rouge natif.</i>
gelb.	(B.) Rothcs Quecksilber-
Ortstein, Raseneisenstein.	oxyd.

P.

<i>Pacos.</i> Ockriger Eisenstein	<i>Pece minerale scoriforme.</i> (I.)
mit fein eingesprengtem Ge-	Schlackiges Erdpech.
diegen-Silber.	<i>Pechblende.</i> Pecherz. —
<i>Palakö követses.</i> (U.) G. Kiesel-	Schwarze Blende. — Schaa-
schiefer.	lige Blende.
— <i>kovats.</i> (U.) Schiefer-	<i>Pecherz.</i> 17.
spath.	— Verhärt. Ziegelerz.
<i>Panchina.</i> Breccie.	<i>Pecherz.</i> (B.) Pecherz.
<i>Pantarkas.</i> Weltauge.	<i>Pechgranat.</i> s. Kolophonit.
<i>Pantherstein.</i> G. Jaspis.	<i>Pechkohle.</i> 9, 21 u 22.
<i>Papiermergel.</i> Schiefer.	<i>Pechkupfererz.</i> Verhärte-
verhärt. Mergel.	tes Ziegelerz.
<i>Pappelstein.</i> Malachit.	<i>Pechopal.</i> Gemeiner Opal.
<i>Paragon.</i> G. d. Kalkstein.	— Halbopal. — Pechstein.
<i>Paranthène.</i> (H.) Skapolith.	<i>Pechstein.</i> 3.
<i>Parrot-coal.</i> (E.) Kannelkohle.	— blauer. Menilit.
<i>Paschach.</i> Schmaragd.	— glasiger. G. Obsi-
<i>Patagyag.</i> (U.) Schieferthon.	dian.
<i>Patje Turemali.</i> Elektri-	— krystallisirter. Ei-
scher Schörl.	senkiesel.
<i>Pausilippuff.</i> 23.	— zeolithischer. Perl-
<i>Peach.</i> (E.) Erdiger Chlorit.	stein.
<i>Pea-stone.</i> (E.) Dichter Kalkstein.	

<i>Pechstein - Porphy.</i>	<i>Perodoll.</i> Topas.
19.	<i>Pesmakö.</i> (U.) Stinkstein.
<i>Pechuran.</i> Pecherz.	<i>Pessètesagyag.</i> (U.) Bol.
<i>Pengökö.</i> (U.) Klingstein.	<i>Petalite.</i> (B.) Petalit.
<i>Peridot.</i> Topas. — Olivin.	<i>Petalith.</i> 8.
<i>Peridot.</i> (H.) Krysolith.	<i>Petrilith.</i> Würfelförmig kry-
— <i>granuliforme.</i> (H.) Olivin.	stall, gemeiner Feldspath.
<i>Peridot - Idokrase.</i>	— Glasiger Feldspath.
8 Note.	<i>Petrol.</i> (E.) Gem. Erdöl.
<i>Perigord.</i> Dichtes Grau-	— <i>tenaceous.</i> (E.) Bergtheer.
Braunsteinerz.	<i>Petrole.</i> (B.) Gem. Erdöl.
<i>Perlenstein.</i> Späthiger	<i>Petrolio.</i> (I.) Gem. Erdöl.
Braunkalk.	<i>Petrolio elastico.</i> (I.) Elastisches
<i>Perlite.</i> (E.) Perlstein.	Erdpech.
<i>Perlmutteropal.</i> Kachalong.	— <i>tenace.</i> (I.) Bergtheer.
<i>Perlmutterspath.</i> Tafel-	<i>Petroselie.</i> (I.) Hornstein.
förmig krystall. späthiger	<i>Petrosilex.</i> (H.) Hornstein. (?)
Kalkstein.	— <i>noiratre.</i> (H.) Gemeiner
<i>Perlsalz.</i> Steinsalz von klein-	Kieselschiefer.
förmig abgesonderten Stük-	— <i>resinite.</i> (H.) Pechstein.
ken.	<i>Petunse.</i> Gem. Feldspath. —
<i>Perlschlacke.</i> Glasige Lava.	Späthiger Fluß.
— Hyalith.	<i>Pfannenstein.</i> Verhärteter
<i>Perlsinter.</i> 2.	Talk. — Kalksinter.
<i>Perlspath.</i> Späth. Braunkalk.	<i>Pfefferstein.</i> Rogenstein.
<i>Perlstein.</i> 3.	<i>Pfeifenerde.</i> Pfeifenthon.
— Wacke.	<i>Pfeifenmergel.</i> Röhren-
— bimssteinartiger.	förmiger verh. Mergel.
Perlstein.	<i>Pfeifenthon.</i> 4.
<i>Perlstein.</i> (B.) Perlstein.	<i>Pfeilerstein.</i> Basalt.
<i>Perlstein - Porphy.</i>	<i>Pfeilstein.</i> Basalt, — G.
19.	Strahlstein.

P f e n n i g e r z. Raseneisen-	Pierre calcaire compacte commune.
stein.	(B.) G. dichter Kalkstein.
P l i n z. Spath-Eisenstein.	— — <i>fibreuse.</i> (B.) Faseriger Kalksinter.
P h ä o l i t. Braunkalk.	— — <i>grenue.</i> (B.) Gem. körn. Kalkstein.
Pharmacolite. (I. E. B.) Pharmakolith.	— <i>de corne.</i> (H.) Schiefer. Hornblende.
Pharmakolith. 16.	— — — <i>conchoide.</i> (B.) Muschl. } Hornstein.
Phengit. Späthiger Kalkstein.	— — — <i>ecailleux.</i> (E.) Splittr. }
Phlogiston, krystallisirtes. Diamant.	— <i>cruciforme.</i> (B.) Kreuzstein.
Phosphorblei. Grün- und Braun-Bleierz.	— <i>d'etain.</i> (B.) Zinnstein.
Phosphorit. Erdiger Apatit.	— <i>à feu ou à fusil.</i> (B.) Feuerstein.
Phosphorite, earthy. (E.) Erd. Apatit.	— <i>de hache.</i> (B.) Beilstein.
— <i>foliated.</i> (E.) Blättr. Apatit.	— <i>hepatique.</i> (B.) Hepatit.
Phosphorkalkstein. Apatit.	— <i>de Labrador.</i> (B.) Labradorischer Feldspath.
Phosphorkupfer. Phosphorsaures Kupfer.	— <i>de Lydie.</i> (B.) Jaspisart. Kieselschiefer.
Phosphorspath. Späth. Fluß. — Blättr. Apatit.	— <i>de miel.</i> (B.) Honigstein.
Phyllolith. Späth. Kalkstein.	— <i>ollaire.</i> (B.) Verh. Talk.
P i c t i t. 8.	— <i>de Perigueux.</i> (B. H.) Dichtes Graubraunstein-erz.
Pierre alumineuse. (B.) Alaunstein.	— <i>pésante.</i> (B.) Scheelerz.
— <i>d'asperge.</i> (B.) Muschl. Apatit.	— <i>de pois.</i> (B.) Dichter Kalksinter.
— <i>d'azur.</i> (B.) Lasurstein.	— <i>de poix.</i> (B.) Pechstein.
— <i>de Bologne.</i> (B.) Strahl. Baryt.	

<i>Pierre-ponce.</i> (B.) Bimsstein.	<i>Pietra di scure.</i> (I.) Beilstein.
— <i>puante.</i> (B.) Stinkstein.	— — <i>sparagio.</i> (I.) Muschl.
— <i>à sculpture.</i> (B.) Agalmatholit.	Apatit.
— <i>sonnante.</i> (B.) Klingstein.	— <i>striata.</i> (I.) Strahlstein.
— <i>de Thum.</i> (B.) Axinit.	<i>Pikrolith.</i> 8.
— <i>de touche.</i> (H.) Jaspisartig.	<i>Pimelite.</i> (E. I.) Pimelith.
Kieselschiefer.	<i>Pimelith.</i> 3.
<i>Pietra d'allume.</i> (I.) Alaunstein.	<i>Pinienstein.</i> Mandelstein.
— <i>di Bologna.</i> (I.) Strahl.	<i>Pinit.</i> 4.
Baryt.	<i>Pinit.</i> (U.) Pinit.
— <i>da calcina compatta comune.</i> (I.) Gem.	<i>Pinite.</i> (E. I. B. H.) Pinit.
dichter Kalkstein.	<i>Pink.</i> Hyazinth.
— — — <i>granulosa.</i> (I.)	<i>Piombo galenico.</i> (I.) Bleiglanz.
G. körniger	<i>Piperino.</i> 23.
Kalkstein.	<i>Piperno.</i> 23.
— <i>dei campi compatto.</i> (I.)	<i>Pirnstein.</i> Bernstein.
Dichter Feldspath.	<i>Pisasphalt.</i> Schlackiges Erdpech.
— <i>crucifera.</i> (I.) Kreutzstein.	<i>Pisgoltz, mész, farga.</i> (U.) Spiesganzocker.
— <i>fetida.</i> (I.) Stinkstein.	<i>Pisgoltzerz, fejer.</i> (U.) Weiss-Spiesglanzerz.
— <i>focaja.</i> (I.) Feuerstein.	— <i>pih.</i> (U.) Haarförm. Grau - Spiesglanzerz.
— <i>forte, turchina, fongaja, columbina.</i> (I.) Verh. Mergel.	— <i>sarga.</i> (U.) Gelb-Spiesglanzerz.
— <i>nefritica comune.</i> (I.) Gem. Nephrit.	— <i>szurke.</i> (U.) Grau-Spiesgl.
— <i>obsidiana.</i> (I.) G. Obsidian.	— <i>tiszta.</i> (U.) Gediegen-Spiesglanz.
— <i>di Paragone.</i> (I.) Jaspisart. Kieselschiefer.	<i>Pisgoltzerz, veres.</i> (U.) Roth-Spiesglanzerz.
— <i>picea.</i> (I.) Pechstein.	<i>Pisolite.</i> (B.) Dicht. Kalksinter.

Pisolith. Rogenstein. —	Plomb arsenié. (H. B.) Bleinie-
Erbsenstein.	re. Arsenikblei.
Pistazit. Thallit. — Aren-	— <i>blanc.</i> (B.) Weißs-Bleierz.
dalith.	— <i>carbonaté blanchâtre.</i> (H.)
Pitch, <i>compact mineral.</i> (E.)	Weißs-Bleierz.
Schlackiges Erdpech.	— — <i>noir.</i> (H.) Schwarz-
Pitch-coal. (E.) Pechkohle.	Bleierz.
— <i>-stone.</i> (E.) Pechstein.	— — <i>terreux.</i> (H.) Blei-
Plachmal.	erde.
Plachman. } Fahlerz.	— <i>chromaté.</i> (H.) Roth-Blei-
Pläner. G. dichter Kalkstein.	erz.
Plasma. 3.	— <i>molybdate.</i> (H.) Gelb-
Plasma. (U.) Plasma.	Bleierz.
Plasma. (B. E. I.) Plasma.	— <i>muriaté.</i> (B.) Hornblei.
Plated-spar. (E.) Schieferspath.	— <i>natif volcanique amorphe.</i>
Platin, <i>Gediegen-</i> 10.	(H.) Ged. Blei.
— magnetisches. } Gedie-	— <i>phosphaté gris cendré.</i> (H.)
— rohes. } gen-Pla-	Blau-Bleierz.
Platin, (U.) } tin.	— — <i>vert et gris-brun.</i>
Platina del Choco. } Ged.	Grün- u. Braun-
— del Pinto. } Platin.	Bleierz.
Platine natif. (B.) Ged. Platin.	— <i>reniforme.</i> (B.) Bleiniere.
— — <i>ferrifère.</i> (H.) Ged.	— <i>sulfaté.</i> (H.) Bleivitriol.
Platin.	— <i>sulfuré.</i> (H.) G. Bleiglanz.
Platino nativo. (I.) Ged. Platin.	— — <i>antimonifère.</i> (H.)
Plattporphyr. Hornstein-	Weißgültigerz.
Porphyr.	— — <i>compact.</i> (H.) Dich-
Plautzen. Speckstein, Quarz	ter Bleiglanz.
und Glimmer im Gemenge.	— <i>terreux.</i> (B.) Bleierde.
Pleonast. 2.	Poccellánföld. (U.) Porzellanerde.
Pleonaste. (H.) Pleonast.	Pochschen. Thon-Porphyr.
Plin. Spath-Eisenstein,	Pockenstein, Mandelstein.

<i>Poix minerale elastique.</i> (B.) Elastisches Erdpech.	<i>Porphyry</i> , anächter. Thonporphyr.
— — <i>scoriacée.</i> (B.) Schlakiges Erdpech.	<i>Porphyre.</i> (B.) Porphyr.
— — <i>terreuse.</i> (B.) Erdiges Erdpech.	Porphyrit. Thonporphyr.
<i>Polirschiefer.</i> 4.	Porphyrlava. Klingstein.
Polirstein. Derselbe.	Porphyrschiefer. Klingstein.
Polzevera. Serpentin mit Kalkstein.	Portlandstein. Rogenstein.
<i>Pomice.</i> (I.) Bimsstein.	<i>Porzellanerde.</i> 4.
<i>Porcelain-clay.</i> (E.) Porzellanerde.	— unächte. Töpferthon.
<i>Porcellaneous-Jaspis.</i> (E.) Porzellanjaspis.	<i>Porzellanjaspis.</i> 3 u. 22.
<i>Porcellana.</i> (I.) Porzellanerde.	Porzellanit. Derselbe.
<i>Porfido schistoso.</i> (I.) Klingstein.	<i>Pot-stone.</i> (E.) Verh. Talk.
<i>Porphyry</i> , eigentlicher. Hornstein- u. Thonporphyr.	<i>Potasse nitratée.</i> (H.) Salpeter.
— hornartiger. Klingstein. — Hornsteinporphyr.	<i>Potter's-Clay.</i> (E.) Töpferthon.
— kieslicher. Pechstein-, Hornstein-, Obsidian- etc. Porphyr.	<i>Pounxa.</i> Tinkal.
— schiefriger. Klingstein.	<i>Pousa.</i> Diamantspath.
— talkiger. Verhärt. Talk oder Serpentin mit Feldspath.	<i>Pouzzolane.</i> (B.) Puzzolan.
	<i>Prammium.</i> s. Morion.
	<i>Prase.</i> (E. B.) Prasem.
	<i>Prasem.</i> 2.
	— kapischer. } Prehnit.
	— krystallisirter. }
	— schlesischer. Krysoptas.
	<i>Praser.</i> }
	<i>Prasio.</i> (I.) } Prasem.
	<i>Práz.</i> (U.) }
	<i>Prasopal.</i> Grüner gemeiner Opal aus Schlesien.

<i>Prehnit</i> , blättriger. 3.	<i>Puzzolan</i> . 23.
— <i>faseriger</i> . 3.	Puzzolanerde. Puzzolan.
— schuppiger. s. Kou-	<i>Pycnite</i> . (H.) Stangenstein.
pholit.	Pyramidalerz. Gemeiner
<i>Prehnite</i> . (H. B.) Prehnit.	Bleiglanz.
<i>Prenit</i> . (U.) Prehnit.	Pyramidalspath. Späthi-
<i>Presopal</i> . Mittel zwischen	ger Kalkstein. — Späthi-
gem. Opal, Halbopal und	ger Gips.
Krysopras von Grachau u.	Pyramidenmanak. Anatase.
Kosemütz.	<i>Pyrite arsenicale argentifère</i> . (B.)
Preßsülzenstein. Gips.	Weißserz.
<i>Probakö</i> . (U.) Jaspisart. Kiesel-	— — <i>commune</i> . (B.) G.
schiefer.	Arsenikkies.
Probirschiefer. Jaspisart.	— <i>cuivreuse</i> . (B.) Kupferkies.
Kieselschiefer. — Basalt.	— <i>d'étain</i> . (B.) Zinnkies.
<i>Prussian blue</i> , native. (E.) Blaue	— <i>hépatique</i> . (B.) Leberkies.
Eisenerde.	— <i>magnetique</i> . (B.) Magnet-
<i>Pseudochrysolithe</i> . (E.) } Olivin.	kies.
<i>Pseudochrysolito</i> . (I.) }	— <i>martiale capillaire</i> . (B.)
<i>Pseudopal</i> . Katzenauge.	Haarkies.
<i>Pseudoschörl</i> . Axinit.	— — <i>commune</i> . (B.) G.
<i>Pseudosommit</i> . Meionit.	Schwefelkies.
Puddingstein. Nagelfluh,	— — <i>rayonnée</i> . (B.) Strahl-
Breccie.	kies.
<i>Pumice-stone</i> . (E.) Bimsstein.	<i>Pyrites, arsenical</i> . (E.) Arsenik-
Punammustein. Punammu-	kies.
Nephrit.	<i>Pyrodmalith</i> . 14 Note.
Punktachat. s. Achat.	<i>Pyrop</i> . 1.
Purbeckstein. Rogenstein.	Pyrophan. Mit Wachs oder
Purpurschiefer. Thon-	Wallrath getränktes Welt-
schiefer.	auge.
Pusperagen. Topas.	

Pyrophysalith. 8.
Pyroschmaragd, nertschinskoyischer. Späthiger Fluß.

Pyroxène. (H.) Augit. — Kokolith. — Mussit. — Sahlit. — Alalit.

Q.

Quaderstein. s. Sandstein.

Quarz, apfelgrüner. Prehnit.

— Biegsamer Gelenkquarz.

— blättriger. Zelliger g. Quarz.

— durchsichtiger. Bergkrystall.

— edler. Bergkrystall.

— elastischer. Gelenkquarz.
— Erdiger Tripel.

— faseriger. G. Quarz.

— gefrorener. Gem. Quarz in Krystallen.

Quarz, gemeiner. 2.

— geometrischer. Gem. Quarz aus Blättern von regelmässiger 4 oder 6eckiger Form.

— gestempelter. G. Quarz mit Eindrücken.

— glasartiger. G. Quarz.

— kalkartiger. Borazit.

— körniger. G. Quarz.

— kubischer. Borazit.

Quarz, magrer. G. Quarz.

— problematischer. Ein eigenthümliches noch nicht gehörig bestimmtes Fossil.

— sandiger. Sandstein.

— schaaliger. Rosenquarz.

— schwarzer. Morion.

— späthiger. Zelliger g. Q.

— trockner. G. Quarz.

— vieleckiger. Borazit.

— weicher. Tripel.

— wurmförmiger. Traps.

— wurmfressiger. s. rhein. Mühlstein.

Quarzachat. s. Achat.

Quarz-agathe cacholong. (H.) Kachalong.

— — calcedoine. (H.) G. Kalzedon.

— — chatoyante. (H.) Katzenauge.

— — commune menilite. (H.) Menilit.

<i>Quarz - agathe cornaline. (H.)</i>	<i>Quarz hyalin rubigineux. (H.)</i>
Karniol.	Eisenkiesel.
— — <i>grossier. (H.) Splitt-</i>	— — <i>vert obscur. (H.) Pra-</i>
riger Hornstein.	sem.
— — <i>onyx. (H.) s. Onyx</i>	— — <i>violet. (H.) Ame-</i>
u. ägyptischer	thyst.
Jaspis.	<i>Quarz - Jaspe. (H.) G. Jaspis.</i>
— — <i>panaché. (H.) Achat.</i>	— — <i>onyx. (H.) Bandjas-</i>
— — <i>prase. (H.) Kryso-</i>	pis.
pras.	— — <i>panachée. (H.) Ae-</i>
— — <i>pyromaque. (H.)</i>	gyptischer Jas-
Feuerstein.	pis.
— — <i>vert - obscure - ponc-</i>	— — <i>sanguinaire. (H.)</i>
<i>tue. (H.) He-</i>	liotrop.
liotrop.	<i>Quarz laiteux ou rose. (B.) Ro-</i>
— — <i>xyloïde. (H.) Holz-</i>	senquarz.
stein.	— <i>pseudomorphique. (H.)</i>
<i>Quarz aluminifère tripoléen. (H.)</i>	Muschl. Hornstein.
Tripel.	— <i>resinite commun et meni-</i>
— <i>commun. (B.) G. Quarz.</i>	<i>lite. (H.) Halb-</i>
— <i>hyalin amorphe. (H.) Gem.</i>	opal.
Quarz.	— — <i>girasol. (H.) Gem,</i>
— — <i>aventurine. (H.)</i>	Opal.
Aventurin.	— — <i>hydrophane. (H.)</i>
— — <i>concretionne. (H.)</i>	Weltauge.
Hyalit. — Perl-	— — <i>opalin. (H.) Edler</i>
sinter.	Opal.
— — <i>hématöide massif.</i>	— — <i>xyloïde. (H.) Holz-</i>
(H.) s. Sinopel.	opal.
— — <i>limpide. (H.) Berg-</i>	<i>Quarz, common. (E.) G. Quarz,</i>
krystall.	<i>Quarzfels, Glimmerschiefer.</i>
— — <i>rose. (H.) Rosen-</i>	<i>Quarzhornfels. Hornstein</i>
quarz.	mit Quarz.

Quarzit. Quarz mit basaltischer Hornblende.	Quecksilberguhr. Ged. Quecksilber.
Quarzkiesel. Geschiebe v. Quarz.	Quecksilber-Horn- erz. 10.
Quarzo vulgare. (I.) G. Quarz.	Quecksilberkalk, rother natürlicher. Rother Quecksilberoxyd.
Quarz-Porphyr. 19.	Quecksilberlebererz. Lebererz.
Quarzschiefer. Gneiss. — Glimmerschiefer.	Quecksilbermohr. Mineralischer Mohr.
Quarzsinter. 2 Note.	Quecksilberocker. Rother Quecksilberoxyd.
Quarzsinter. Kieselsinter.	Quecksilberoxyd, rothes. 10.
Quarzwürfel. Borazit.	Quecksilbersanderz. Sandstein mit Quecksilbererzen.
Quecksilber, Gediengen- 10.	Quecksilberstein. Ged. Quecksilber.
— gegrabenes. Gediengen-Quecksilber.	Quecksilberthonschiefererz. Lebererz.
— geschwefeltes. Zinnob. — natürliches. Dasselbe.	Quecksilbertropfen. Gediengen-Quecksilber.
— schwarzes. Lebererz.	Quicksilver-ore, corneous (E.) Quecksilberhornerz.
— vitriolisches u. salzsaures. Quecksilberhornerz.	Quis. Schwefelkies. Kupferkies.
Quecksilberbranderz. Lebererz. — Brandschiefer mit Quecksilbererzen.	
Quecksilbererz, derbes. Amalgam.	
— blaues. } Lebererz.	
— grünes. }	

R.

Rabenstein. G. Obsidian.	Rafettinä. G. Obsidian.
Radiated-stone. (E.) Strahlstein.	Rahm. Mineral. Holzkohle.

<i>Rame azzuro.</i> (I.) Kupferlasur.	<i>Rautenspath.</i> S. Rhomboidalspath.
— <i>nativo.</i> (I.) Ged. Kupfer.	<i>Rautenspinell.</i> Spinell.
— <i>piritoso.</i> (I.) Kupferkies.	<i>Rayonnante asbestiforme.</i> (B.)
— <i>sulfureo.</i> (I.) Kupferglanz.	Asbestart. Strahlstein.
— <i>terroso nero.</i> (I.) Kupferschwärze.	— <i>commune.</i> (B.) G. Strahlstein.
<i>Rapakivi.</i> Verwitt. Granit.	— <i>vitreuse.</i> (B.) Glasart. St.
<i>Rapidolith.</i> Skapolith. (?)	<i>Realgar.</i> Rothcs Rauschgelb.
<i>Rapilli.</i> 23.	<i>Realgar.</i> (E.) Rauschgelb.
<i>Raseneisenstein.</i> Morasterz.	<i>Realgar jaune.</i> (B.) Gelb-Rauschgelb.
— <i>Sumpferz.</i> Wiesen- — <i>erz.</i>	— <i>rouge.</i> (B.) Roth-Rauschgelb.
<i>Raseneisenstein,</i> gemeiner.	} <i>Red-chalk.</i> (E.) Röthel- Thon-Eisenstein. } s. Kal-
<i>Rasenerz,</i> gemei- nes.	
— <i>morastiges.</i> Morasterz.	<i>Regenbogenachats.</i> } zedon.
— <i>sumpfiges.</i> Sumpferz.	<i>Regenbogenkal-</i> <i>zedon.</i>
<i>Rattenpulver.</i> } Ged. Arse-	<i>Regenbogenerz.</i> Bunt an-
<i>Ratzenstein.</i> } nik.	gelaufener gem. Bleiglanz.
<i>Rauchkrystall.</i> } Berg-	<i>Reifsblei.</i> Graphit. — Was-
<i>Rauchtopas.</i> } krystall.	serblei.
<i>Rauchwacke.</i> G. d. Kalk-	<i>Resegal.</i> } Rauschgelb.
stein.	<i>Resigal.</i> }
<i>Rauhkalk.</i> G. d. Kalkstein.	<i>Retinasphalt.</i> 10.
<i>Raum.</i> Brandschiefer. Schie-	<i>Reussin.</i> 9.
ferthon.	<i>Reussin.</i> (B.) Reussin.
<i>Rauschgelb,</i> gelbes. 16.	<i>Réz termés.</i> (U.) Ged. Kupfer.
— <i>rothes.</i> 16.	<i>Rézértz Egerköves.</i> (U.) Weiss-
<i>Rauschgelbkies.</i> Gem. Ar-	kupfererz.
senikkies.	— <i>Ezütös.</i> (U.) Fahlerz.
	— <i>Könkeves.</i> (U.) Kupferkies.

<i>Rézertz Tarka.</i> (U.) Buntkupfererz.	<i>Roche amygdaloïde.</i> (B.) Mandelstein.
— <i>ueveg</i> (U.) Kupferglanz.	— <i>argilleuse.</i> (H.) Thonstein.
— — <i>leveles.</i> (U.) Blätter. Kupferglanz.	— <i>cornéenne.</i> (H.) Schiefer. Hornblende. G. u. j. Kieselschiefer.
— <i>veres.</i> (U.) Roth-Kupfererz.	— <i>cornéenne dure.</i> (H.) Porphyr.
<i>Rézmész, porlo agyag.</i> (U.) Erdiges Ziegelerz.	— — <i>noiratre.</i> (H.) Wacke.
— <i>Porlónék.</i> (U.) Erdige Kupferlasur.	— <i>feldspathique.</i> (H.) Granit.
— <i>Sugarkek.</i> (U.) Strahlige Kupferlasur.	— <i>micacée feuilletée avec quartz et feldspath.</i> Gneifs.
— <i>zöld.</i> (U.) Malachit.	— <i>quarzeuse avec mica.</i> (H.) Glimmerschiefer.
<i>Rézvirág.</i> (U.) Haarförmiges Roth-Kupfererz.	— <i>serpentineuse.</i> (H.) Gem. Serpentin.
<i>Rhamer.</i> Salpeter.	— <i>talqueuse lamellaire.</i> Verhärteter Talk.
<i>Rheindiamant.</i> } Geschiebe	— <i>de topas.</i> (B.) Topasfels.
<i>Rheinkiesel.</i> } von Bergkrystall.	<i>Rock-cristal.</i> (E.) Bergkrystall.
<i>Rhombic-Quarz.</i> (E.) G.Feldspath.	— <i>Salt.</i> (E.) Steinsalz.
<i>Rhomboidalquarz.</i> Feldspath.	<i>Röhrenachat.</i> S. Achat
<i>Rhomboidalschörl.</i> Axinit.	<i>Röhrrerz.</i> Braun-Eisenstein.
<i>Rhomboidalspath.</i> In Rhomben krystall. späth.	<i>Rösch erz.</i> } Spröd-
<i>Kalkstein.</i> — G. Bitterspath.	<i>Röschgewächs.</i> } Glanzerz.
<i>Riemenstein.</i> } Cyanit.	<i>Roes-stone.</i> (E.) Rogenstein.
<i>Riementalk.</i> }	<i>Röthel.</i> Röthel-Thon-Eisenstein.
<i>Rindenstein.</i> Kalksinter.	<i>Rogenschiefer.</i> } Thon-
<i>Rindfleischstein.</i> Achatjaspis.	<i>Rogenstein.</i> } schiefer.
<i>Robal.</i> Granat.	<i>Rogenstein.</i> 6 u. 21.
<i>Roche amphibolique noire.</i> (H.) Syenit.	<i>Rose von Jericho.</i> Tafel-

förmig krystall. späth. Kalkstein.	R o t t e n s t e i n. Trippel.
R o s e n g i p s. Späth. Gips.	R o w l e y - R a g. (E.) Wacke. (Basalt?)
R o s e n g u t. Vitriol.	R u b e l l i t. Siberit.
R o s e n q u a r z. 2.	R u b i n. Saphir.
R o s e n s p a t h. Tafelförmig. kryst. späth. Kalkstein.	— arsenikalischer. Rauschgelb.
R o s i c l e. Rothgültigerz.	— brasilianischer. Topas.
R o f s g e l b. Rauschgelb.	— occidentalischer } Bergkryst.
R o f s z a h n. Krystall. späth. Kalkstein.	— unächter }
	— ungarischer. Almandin.
R o t h g ü l d e n. Rothgültigerz.	R u b i n a r s e n i k. Rothes Rauschgelb.
R o t h g ü l d e n b l ü t h e. Dasselbe.	R u b i n b l e n d e. Braune Blende.
R o t h g ü l d e n f a h l e r z. Dunkles Rothgültigerz.	R u b i n g l i m m e r. Faseriger Braun-Eisenstein.
R o t h g ü l t i g e r z, dunkles. 11.	R u b i n i t. (U.) Saphir.
— l i c h t e s. 11.	R u b i n m u t t e r. Almandin.
— u n r e i f e s. Rauschgelb.	R u b i n o d i R o c c a. (I.) Almandin.
R o t h k o b a l t e r z. Rother Erdkobalt.	R u b i n o - s p i n e l l o. (I.) Spinell.
	R u b i n s c h w e f e l. Rothes Rauschgelb.
R o t h s c h l a g. Gelbe und braune Blende.	R u b i n s p a t h. } Spinell.
	R u b i n s p i n e l l. }
R o t h s i l b e r e r z. Rothgültigerz.	R u b i s d' O r i e n t. (H.) Saphir. (Rubin.)
R o t h s p a t h. Roth-Braunsteinerz.	R u b i z e l l. Spinell.
	R u b y. (E.) Saphir.
R o t h s t e i n. Röthel.	R u h a t i s z a t ò a g y a g. (U.) Walkerde.
R o t t e n s t a m m. Brandschiefer.	R u i n e n m a r m o r. s. G. d. Kalkstein.

Ruinenstein. Ein Fossil	Rufskohle. 9.
mit Ruinen-Zeichnungen.	Rufsschiefer. Brandschiefer
Ruisch. Brandschiefer.	(?)
Rusina. Atramentstein.	Ruthil. (B.) Rutil.
Rufskobalt. Schwarzer Erd-	Rutil. 17.
kobalt.	Rysglas. Glänmer.

S.

Sacal. Bernstein.	Salniter. Salpeter.
Säulenspath. Tremolith.—	Salpeter. 8.
Späth. Gips. — Späth. Kalk-	— Kollyrit.
stein. — Säuliger Baryt.	— gewachsener. } Salpe-
Säulenstein. Basalt.	— natürlicher. } ter.
Sahlit. 5.	Salt ammoniak, native. (E.) Sal-
Salak. (U.) Lava	miak.
Salamander. Biëgs. Asbest.	— common. (E.) Steinsalz.
Salamrubin. Saphir.	Salz, armenisches. Salmiak.
Sale amare nativo. (I.) Bittersalz.	— edles. Steinsalz.
— ammoniaco nativo. (I.) Sal-	— englisches. } Bittersalz.
miak.	— epsomer. }
— capillare. (I.) Haarsalz.	— erdiges alkalisches. Na-
— del Glauberò nativo. (I.) Glau-	tron.
bersalz.	— erschrockenes. Späthiger
— di Pietra. (I.) Steinsalz.	Gips.
— sedativo nativo. (I.) Sassolin.	— gegrabenes. Steinsalz.
Salétrom, termes. (U.) Salpeter.	— höllisches. Salpeter.
Salmiak. 8.	— persisches. Natron.
— geheimer. } Mas-	— szibiker. Steinsalz im
— glauoberischer. } cag-	grauen Thone.
— muschlicher. } nin.	Salzblumen. Steinsalz.
— natürlicher. } Salmi-	Salzerde. Mit Erde gemeng-
— vulkanischer. } ak.	tes Steinsalz.

Salzkupfer.	} Salzsaures Kupfer.	Sandstein, biegsamer. Dolomit.
Salzkupfererz.		
Salzschlag. Körniger gem. Quarz.—Körniger Kalkstein.		— eigentlicher.
— Späth. Fluß.		— eisenschüssiger. } s. Sandstein.
Salzspath. Blättriges Steinsalz.		— gemeiner.
Salzstein. Steinsalz.		— kiesliger.
Salzthon. Mit Steinsalz durchdrungener Thon.		— krystallisirter. Späthiger Kalkstein mit Sand gemengt.
Samenstein. Mandelstein.		— thoniger. s. Sandstein.
Sammelerde. Erdiger Chlorit.		— übermengter. Sandstein mit Glimmer, Hornblende etc.
Sammterz. Malachit.		— weißer. Thonporphyr.
Sand, grüner aus Peru. Salzsaures Kupfer.		Sandsteinporphyr. Sandstein mit Feldspath.
— vulkanischer. Vulkanische Asche.		Sandsteinschiefer. 20.
Sandarach. Rothcs Rauschgelb.		Sangenon. Edler Opal.
Sandbeinquelle. Kalksinter.		Sanidin. Glas. Feldspath.
Sanderz. Eisenschüssiger Sandstein.		Sanidinit. Krystall. glasiger Feldspath mit eingemengten derben Fossilien, ohne oder mit etwas anderm Krystallischen.
Sandmergel. Mergel mit Sand gemengt.		Saphir. 2.
Sandschiefer. Schieferiger Sandstein.		— Lasurstein.
— elastischer. Gelenkquarz.		— brasilianischer. Topas.
Sandstein. 20, 21 u. 22.		— männlicher. Dunkelblauer Saphir.
— Granit.		— okzidentalischer. Blauer gem. Quarz.

Saphir , unächter. Bergkry-	S a u s s u r i t. 8 Note.
stall. — Blauer g.	Nach <i>Th. de Saussure</i> und
Quarz.	<i>Klaproth</i> ein eigenthümli-
— weiblicher. Lichteblau-	ches Fossil.
er Saphir.	S a u s t e i n. Stinkstein.
Saphir-Cyanit , blauer.	Savon de montagne. (B.) Bergseife.
Cyanit.	Scapolith , gemein. 4.
Saphir. (B.) } Saphir.	— glasartig 4.
Saphire. (E.) }	— pinitartiger. Gemei-
Saphirfluß. Späth. Fluß. —	ner Scapol.
Bergkrystall.	— stangensteinartiger.
Saphirin. Hauyne.	Glasartiger Scap.
Saphirrubin. Spinell.	— talkartig. 4.
Saphirspath. Cyanit.	Scapolithe. (H. B.) Scapolith.
Sappare. Derber Cyanit.	Scelite. Kalksinter.
— rothe. Staurolith.	Scepterkrystall. G. Quarz.
S a p p a r i t. 8 Note.	— Bergkrystall.
Von Hrn. v. <i>Schlottheim</i> als	Schaalentalk. G. d. Kalk-
eigenes Fossil aufgeführt.	stein mit Petrefakten.
Es hat Aehnlichkeit mit	Schaalentalk. 5.
kryst. Cyanite.	Schaalgebirge , blaues.
Sardachat. Kalzedon mit	Thonschiefer. — Porphy.
Karniol.	— Serpentin.
Sarder. Gelblichroth. Karniol.	Schaalspath. } Tafelspath. —
Sardonyx. s. Sardachat.	Schaalstein. } Spath-Eisenst.
Sargaagyag. (U.) Gelberde.	Schabasit. Chabasie.
Sargon. Zirkon.	Schalk. Letten, der keine
Sarkolith. Analcime (?).	Kalkerde enthält.
Sarris. Glimmerschiefer.	Schattenerz. Dichter Blei-
Sassolin. 8.	glanz. — G. Bleiglanz mit
Sassolin. (B.) Sassolin.	körnig abgesondert. Stücken.
Saturnit. Braun-Bleierz.	Schaum. Rother Eisenrahm.
Saugschiefer. Polirschie-	
fer.	

<i>Schaumerde.</i> 6.	<i>Schieferdruse.</i> Schaalig.
<i>Schaumkalk.</i> Schaumerde.	Baryt.
<i>Schaumstein.</i> Zeolith.	<i>Schieferglimmer.</i> Glimmer.
<i>Schaumthon.</i> Walkererde.— Meerschäum.	<i>Schiefergrün.</i> Malachit.— Kupfergrün.
<i>Scheebenas.</i> Bergtheer.	<i>Schieferkalk.</i> Schieferspath.
<i>Scheel,</i> Eisen. Wolfram.	<i>Schieferkohle.</i> 9 u. 21.
— Kalk. Scheelerz.	<i>Schieferniere.</i> Bituminöser Mergelschiefer.—Thon- schiefer. — Schwefelkies.
<i>Scheelerz.</i> 17.	<i>Schieferküsse.</i> Schwefel- kies.
— weisses. Dasselbe.	<i>Schieferschörl.</i> Schiefrige Hornblende.
<i>Scheelin calcaire.</i> (H.) Scheelerz.	<i>Schieferschwülen.</i> Bi- tuminöser Mergelschiefer.
— <i>ferrugine.</i> (H.) Wolfram.	<i>Schieferspath.</i> 6.
<i>Scheibendruse.</i> Späth.	<i>Schieferthon.</i> 4 u. 21.
Kalkstein.	— Brandschiefer.
<i>Scheibenspath.</i> Späthiger	<i>Schieferwacke.</i> Klingstein.
Gips.—Tafelförmig krystall.	<i>Schillerquarz.</i> Labrador.
geradschaal. Baryt.	Feldspath. — Katzenauge.
<i>Scherbelstein.</i> Verhärt.	
Talk.	<i>Schillerspath.</i> } Schillernde Hornblende.—Labrador. Feldspath.—Labrad. Hornblende.
<i>Scherbenarsenik.</i> } Ged.	<i>Schillerstein.</i> }
<i>Scherbenkobalt.</i> } Arsenik	
<i>Schiefer, bituminöser.</i> } Brand- schiefer.	
— fetter.	
— pappenheimer. G.	
dichter Kalkstein.	<i>Schindelnagel.</i> Stänglich. Thon-Eisenstein.
<i>Schieferalaun.</i> Faseriger und körniger Gips.—Alaun.	<i>Schindelthon.</i> Thonschiefer.
<i>Schieferamianth.</i> Schwim- mender Asbest.	<i>Schirdel.</i> G. Schörl.
<i>Schieferblau.</i> Erdige Kup- ferlasur.	<i>Schirl.</i> Wolfram.
	<i>Schirlmühlen.</i> Erdiger Chlorit.

<i>Schiste à aiguiser.</i> (B.) Wetz-	<i>Schistus porphyry.</i> (E.) Klingstein.
schiefer.	— <i>common siliceous.</i> (E.) G.
— <i>alumineux commun.</i> (B.)	Kieselschiefer.
Gem. Alaun-	— <i>-spar.</i> (E.) Schieferspath.
schiefer.	— <i>whet.</i> (E.) Wetzschiefer.
— — <i>éclatant.</i> (B.)	<i>Schuma del mare.</i> (I.) Meerschaum.
Glänzend. Alaunschiefer.	<i>Schlackenerz.</i> Spröd-
— <i>argilleux.</i> (B.) Thon-	Glanzerz.
schiefer.	<i>Schlackenkobold.</i> Ver-
— <i>bitumineux.</i> (B.) Brand-	härteter schwarzer Erdko-
schiefer.	balt. — Grauer Speiskobalt.
— <i>à dessiner.</i> (B.) Zeichen-	<i>Schlackensand.</i> Vulk-
schiefer.	nische Asche.
— <i>micacé.</i> (B.) Glimmer-	<i>Schlackenzeolith.</i> Ma-
schiefer.	rekanit.
— <i>à polir.</i> (B.) Polirschiefer.	<i>Schlangenstein.</i> Serpen-
— <i>silice commun.</i> (B.) G.	tin. — Verhärteter Talk. —
Kieselschiefer.	Dichter Gips.
<i>Schisto per affilare.</i> (I.) Wetz-	<i>Schleifspath.</i> Diamantspath.
schiefer.	<i>Schleifstein.</i> Wetzschiefer.
— <i>aluminoso.</i> (I.) Alaunschief.	<i>Schlier.</i> Mergel.
— <i>argilloso.</i> (I.) Thonschiefer.	<i>Schlössen.</i> G. Quarz in Ge-
— <i>bituminoso.</i> (I.) Brandschief.	schieben.
— <i>per pulire.</i> (I.) Polirschiefer.	<i>Schluff.</i> Reiner Töpferthon.
— <i>siliceo-commune.</i> (I.) G. Kie-	<i>Schlug.</i> Bernstein.
selschiefer.	<i>Schmalte,</i> natürliche von
<i>Schistus argillaceous.</i> (E.) Thon-	Vörau. Lasulith.
schiefer.	<i>Schmaragd.</i> 2.
— <i>bituminous.</i> (E.) Brand-	— brasilianischer. Elek-
schiefer.	trischer Schörl.
— <i>clay.</i> (E.) Schieferthon.	— gestreifter. Beryll.
— <i>coal.</i> (E.) Schieferkohle.	— glatter. Schmaragd.
— <i>marno-bitumineux.</i> (E.) Bi-	— kapischer. Prehnit.
tum. Mergelschiefer.	— peruanischer. Apatit.
— <i>polishing.</i> (E.) Polirschief.	

Schmaragd, unächter. Bergkrystall — Späth, Fluß.	lich - weißem Thonsteine durchzogen.
Schmaragdfluß. Bergkrystall. — Späth. Fluß.	Schnursinopel. G. Jaspis mit gem. Quarze.
Schmaragdit. 5	Schörl, blauer. Cyanit. — Indikolit.
Schmaragdmutter. Prasem. — Krysopras.	— dauphinéer. Axinit.
Schmaragdprasem. Prasem. — Plasma.	— — grüner. Thallit.
Schmaragdspath. Schmaragdit.	— dichter. Strahlstein.
Schmeerstein. G. Speckstein. — Verh. Talk.	— dunkelgrüner. Olivin. — G. Hornblende.
Schmelzstein. Dipyre.	— edler. Elektr. Schörl.
Schmiedekohle. Pechkohle.	— eisenhaltiger. Strahlstein.
Schminkstein. Gem. Talk.	Schörl, elektrischer. 2.
Schmirgel. 2.	— faseriger. Strahlstein.
— Holzstein.	— gemeiner. 2.
Schmirgeleisen. } Schmirgel.	— — G. Strahlstein.
Schmirgelerz. }	— granatförmiger. Leuzit.
Schnarlach. Grüner pyramidalisch krystall. späthiger Kalkstein.	— grüner. Strahlstein. — Schmaragd. — Prehnit. — Olivin.
Schneckenstein. Glimmer mit Speckstein.	— krystallinischer. Stangenstein. — Basalt. — Hornblende. — G. Schörl.
Schnecken topas. Topas.	— prismatischer. Stangenstein.
Schneedrusen. Drusig krystall. g. Quarz.	— rother. Siberit. — Stangenstein. — Axinit.
Schneiderkreide. Speckstein.	— rozenaer. Stangenstein.
Schneidestein. Verhärteter Talk. — Schiefer. Chlorit. — Speckstein mit Glimmer.	— schwarzer. G. Schörl. — Basalt. Hornblende. — Wolfram.
Schnürelerz. Goldhaltiger brauner Hornstein mit grau-	

Schörl, sibirischer. Siberit.	Schreibekohle, minerali-
— strahliger. Strahlstein.	sche. Graphit.
— thonartiger. Horn-	Schreibeschiefer. Thon-
— blende.	schiefer. — Zeichenschiefer.
— thoniger. Prehnit.	Schreibestein. Graphit. —
— violetter. Axinit. —	Speckstein.
— Cyanit.	Schrifterz. Schrift - Tel-
— vesuvischer. } Idokrase.	lurerz.
— vulkanischer. }	Schriftgold. Schrift - Tel-
— weißer. Stangenstein.	lurerz.
— Leuzit. — Stäng-	Schriftstein. Dicht. Gips.
— licher Baryt.	— Granit. — Ein Stein mit
Schoerl. (I.) Schörl.	Zeichnungen.
Schörlblende. Gem. Horn-	Schrotbank. Rogenstein.
— blende.	Schrotzinn. Holzzinnerz.
Schörlgranat. Axinit. —	Schüsselerz. Rasen-Eisen-
— Leuzit. — G. Schörl.	stein.
Schörlit. Stangenstein.	Schützit. Schwefelsaurer
Schörlquarzfels. Glim-	Strontianit.
— merschiefer mit Schörl.	Schuhnägel. Pyramidalisch
Schörlschiefer. Glimmer-	krystall. späth. Kalkstein.
— schiefer mit gem. Schörl. —	Schuppenspath. Schaali-
— Schieferige Hornblende.	ger Baryt.
Schörlspath. Hornblende.	Schuppenstein. Lepido-
— — Stangenstein.	lith.
— blauer. Cyanit.	Schwabengift. Gediengen-
Schorl électrique. (B.) Elektri-	Arsenik.
— scher Schörl.	Schwachstein. Basalt.
— noir. (B.) Gem. Schörl.	Schwalbensteine. Kleine
Schorlach. Gem. Schörl.	Kalzedon- oder Achat-Ku-
Schrackenstein. Nephrit.	geln.
— D. Malachit.	Schwamm, mineralischer.
Schreibeblei. Graphit. —	Bergmilch.
— Wasserblei.	Schwammeisen. Eisenrahm.
Schreibegold. Schrift-Tel-	Schwammstein. Kalktuff.
— lurerz.	

Schwarzerz.	Braunstein-	Schwefelblau.	Erdig. Kup-
	kies. — Silber-	lasur.	
	schwärze, —	Schwefelblumen,	natür-
	Fahlerz.	liche. Vulkanischer Schwe-	
—	Spröd - Glanzerz.	fel.	
—	Blätter - Tellurerz.	Schwefelerz.	Schwefel-
Schwarzgülden.	} Spröd- Glanzerz — Graugü- tigerz.	kies.	
Schwarzgültigerz.		Schwefelkies,	gemei-
—	verwittertes. Silber-	ner. 12,	
	schwärze.	— eisenhafter. Leber-	kies.
Schwarzkohle.	s. Schie-	Schwefelkohle.	Schie-
fer-, Kannel-, Blätter- etc.		ferkohle mit eingespreng-	
Kohle.		tem gem. Schwefelkiese.	
Schwarzkupfer.	} Fahlerz.	Schwefelstein.	Sandstein
Schwarzkupfer-		mit Stinkstein.	
erz.		Schweinestein.	Stinkstein.
Schwarzsilbererz.	Spröd-	Schweinszähne.	Pyra-
Glanzerz.		midalisch krystall. späth.	
Schwarzstein.	Basalt. —	Kalkstein.	
Wacke. — Braunsteinerze.		Schwererde,	luftsaure.
Schwarzuranerz.	Pecherz.	Witherit.	
Schwefel, Gedie-	} G. u. v. Schwe-	Schwerleberstein.	He-
gener.		patit.	
— gegrabener.	fel.	Schwermetall, weisses.	
Schwefel, gemeiner, er-		Scheelerz.	
diger. 9.		Schwerquarz.	G. Quarz.
— — fester.		Schwerselenit.	Schaal.
9.		Baryt.	
— natürlicher. G. u. v.		— luftsaurer. Wi-	
Schwefel.		therit.	
— rother. Rothsch-		Schwerspath.	Baryt.
gelb.		— blauer, faseriger. Fa-	
— vulkanischer. 9.		seriger schwefels.	
Schwefelarsenik.	Rausch-	Strontianit.	
gelb.			

Schwerspath, gemeiner.	Seifenerz. s. Zinnseifen.
Geradschaaliger Baryt.	— Silberhaltiger Thon.
Schwerspathsäulen-	Seifenstein. 5.
schörl. Stängl. Baryt.	— Speckstein. —
Schwerstein. Scheelerz.	Schwimmender Asbest.
Schwimmquarz. Schwimm-	— Agalmatolith.
stein.	Seifenthon. Walkerde. —
Schwimmstein. 4.	Meerschaum.
Scories terreuses. (B.) Erdschlacke.	Seifenzinn. s. Zinnseifen.
Scuandi. Amethyst.	— Zinnstein.
Sea-Foam. (E.) Meerschaum.	Seigestein. s. Filtrirstein.
Secal. Bernstein.	Selamer natif. (B.) Bittersalz.
Sedatif-Salt, native. (E.) Sas-	— ammoniac natif. (B.) Sal-
solin.	miak.
Sedativsalz, natürliches.	— capillaire. (B.) Haarsalz.
Sassolin.	— d'Epsom natif. (B.) Bittersalz.
Sedativspath. Borazit.	— gemme fibreux. (B.) Faseri-
Sedimentstein. Sand-	ges Steinsalz.
stein. — Kalksinter.	— — lamelleux. (B.) Blätt-
Seerz. Sumpferz.	riges Steinsalz.
Seegelstein. Magnet-Ei-	— de Glauber natif. (B.) Glau-
senstein.	bersalz.
Seesalz. 8.	— sedatif. (H.) Sassolin.
Seeschaum. Meerschaum.	Selenit. Gips.
Seetuff. Kalksinter.	Selenite. (B.) Späthiger Gips.
Seewachs. Bergtheer.	Selenites. (I.) Späthiger Gips.
Seidenasbest. Biegsamer	Selenitic-spar. (E.) Späth. Gips.
Asbest.	Semeline. 8.
Seidenerz. Malachit.	Semi-opal. (E.) Halbopal.
Seidenstein. Biegsamer	Semi-zeolite. (I.) Prehnit.
Asbest.	Semi-zeolythe. (E.) Prehnit.
Seifenerde. Walkerde. —	Serpentin, durchschein-
Speckstein.	der. Edler Ser-
	pentin.

Serpentin, ebener. Edler	<i>Siderit</i> , faseriger. } 2.
muschlicher Serpentin.	— muschlicher. }
<i>Serpentin</i> , edler, musch-	Siderokalzit. Braunkalk.
licher. 5.	Sideroklept. s. Chusit.
— — splittri-	Siderotitanit. Nigrin.
ger. 5.	Siegelerde. Bol.
— gemeiner. 5 u. 19.	Siegellackerz. Verhärtetes
— korsikaner. Gem.	Ziegelerz.
Serpentin.	<i>Sienite</i> . (B.) Syenit.
— undurchsichtiger.	<i>Siku i</i> . G. d. Kalkstein.
Gem. Serpentin.	Silber, alkalisches. Kalkstein
<i>Serpentine commune</i> . (B.) Gem.	mit Hornerz.
Serpentin.	<i>Silber</i> , Arsenik-. 11.
— noble. (B.) Edler Ser-	— gänseköthiges. Verwit-
pentin.	terter mit Silber
Serpentinhornfels. Ser-	gemengter Kobalt.
pentin mit Hornstein.	— <i>Gediegen</i> -. 10.
Serpentinmarmor. Ser-	— — güldisches.
pentin mit körn. Kalksteine.	10.
<i>Serpentino comune</i> . (I.) Gemei-	— gewachsenes. Gediegen-
ner Serpentin.	Silber.
Serpentinporphyr. Ser-	— kobaltisches. Arsenik-
pentin mit Feldspath.	Silber.
Serpentinstein. Serpentin.	— <i>kohlensaures</i> . 11.
Serpentinspath. Schillern-	— lappiges. Hornerz.
de Hornblende.	— nagyager. } Schrift-
<i>Serpentinstone</i> , common. (E.)	offenbanyer. } Tellurerz.
Gem. Serpentin.	— salzsaures. Hornerz.
<i>Shinning - coal</i> . (E.) Glanzkohle.	— <i>Spiesglanz</i> -. 11.
<i>Shirl</i> . (E.) Schörl.	— wismuthisches. Wis-
<i>Shorl</i> , striadet. (E.) Strahlstein.	muth - Blei.
<i>Shorlite</i> . (E.) Stangenstein.	Silberamalgam. Amalgam.
<i>Siberit</i> . 2.	

Silberblende. Silberhaltige Blende.	Silberletten. Silberhaltiger Thon.
Silberbranderz. Bituminöser silberhaltiger Schieferthon.	Silbermulm. Silberschwärze. — Spröd-Glanzerz.
Silberbräune. Ockriger Braun-Eisenstein mit Silbergehalt.	Silbersanderz. Sandstein mit silberweißem Glimmer.
Silbererz, blättriges. Zundererz.	Silberschwärze. 11.
— fliegenfittiges. Fahlerz.	Silberspath. Grauer späth. Fluß.
— grünes. G. Hornerz.	Silbertalk. Gem. Talk.
— kupferhaltiges geschwefeltes. Silberglanz	Silberthonerz. Ged. Silber.
— schwarzes. Spröd-Glanzerz. — Silberschwärze.	Silberweiß. Ged. Platin.
— speisiges. Arsenik-Silber.	Silberweiße. Erdiges Hornerz.
Silbererzdach. Gediegen-Wismuth.	<i>Silice fluatée alumineuse.</i> (H.) Topas und Stangenstein.
Silberfahlerz. Fahlerz.	<i>Siliceous-ore, titanit.</i> (E.) Titanit.
Silberfedererz. Haarförmiges Grau-Spiesglanzerz.	<i>Siliceous-schistous, common.</i> (E.) G. Kieselschiefer.
Silbergilde. Silberhaltiger ockriger Eisenstein.	<i>Silver, antimoniated.</i> (E.) Spiesglanzsilber.
Silberglanz. Silberhaltiger Bleiglanz. — Kupferglanz. — Gemenge von silberhaltig. Bleiglanze und Kupferkies.	— <i>arsenicated native.</i> (E.) Arsenik-Silber.
Silberglanzerz. } Glanzerz.	— <i>black earthy.</i> (E.) Silberschwärze.
Silberglas. }	— <i>native.</i> (E.) Ged. Silber.
Silberglimmer. Glimmer.	— <i>sulphurated flexible.</i> (E.) Glanzerz.
Silberhornerz. Hornerz.	<i>Silver-ore bismuthic.</i> (E.) Wismuth-Blei.
Silberkies. Silberhaltiger Kupferkies.	— <i>brittle.</i> (E.) Spröd Glanzerz.
Silberlasur. Lasurstein.	— <i>red.</i> (E.) Rothgültigerz.
Silberlebererz. Haarförmiges Grau-Spiesglanzerz.	— <i>vitreous.</i> (E.) Glanzerz.
	— <i>white.</i> (E.) Weißgültigerz.
	Sinopel. Gold. (oder Eisen-)

haltiger brauner Hornstein.	<i>Soude muriatée cristallisée.</i> (H.)
Abfärbender rother eisen-	Blättr. Steinsalz,
haltiger Thon. Ockriger	— — <i>fibreuse.</i> (H.) Faseri-
Roth-Eisenstein. Rother	ges Steinsalz.
Thon-Eisenstein. Eisenkie-	— — <i>gypsifère.</i> (H.) Wür-
sel. Rother g. Jaspis mit	fel-Anhydrit.
Kupfer- und Schwefelkies.	— <i>sulfatée.</i> (H.) Glaubersalz.
Sinter. Kalksinter.	<i>Soufre.</i> (H.) Schwefel.
Sinterquarz. Kieselsinter.	— <i>natif commun.</i> (B.) G.
Sinn. Gem. d. Kalkstein.	Schwefel.
Siziliamit. Blättriger schwe-	— — <i>volcanique.</i> (B.) Vul-
felsaurer Strontianit.	kanischer Schwefel.
Skorza. 8.	Spak. Mit Thon gemengtes
Smaragd. (U.) Schmaragd.	Steinsalz.
Smeraldo. (I.) Schmaragd.	Spargakö. (U.) Muschl. Apatit.
Smergel. (U.) Schmirgel.	Spargelstein. Muschli-
Soaprock. (E.) Speckstein.	cher Apatit.
Sode, boraxgesäuerte. Tinkal.	Sparkalk. Gyps.
— kochsalzgesäuerte. Stein-	Sparrowgras-stone. (E.) Muschl.
salz,	Apatit.
— kohlensaure. } Natron.	Spaath. Späth. Kalkstein.
— natürliche. }	Späth. Gips. Späth. Fluß.
— schwefelgesäuerte. Glau-	Schaal. Baryt.
bersalz.	— arragonischer. Exzentri-
— weisse. Natron.	scher Kalkstein.
Somit. 3.	— salpeterartig. Späth. Gips.
Sonnenauge. Katzenauge.	— sternartiger. Tremolith.
Sonnenstein. } Katzenauge.	— zusammengesetzter. Bit-
Sonnenwende. } Opalisiren- der Feld-	terspath. Braunkalk.
	Spath adamantin. (B.) Diamant-
Sonnenwendestein. He-	spath. — Korund.
liotrop.	— <i>de Bologne.</i> (B.) Strahli-
Sory. s. Atramentstein.	ger Baryt.
Soude boratée. (H.) Tinkal.	— <i>brunissant.</i> (B.) Späthiger
— <i>carbonatée.</i> (H.) Natron.	Braunkalk.

<i>Spath calcaire.</i> (B.) Späthiger Kalkstein.	<i>Spato fluore.</i> (I.) Späth. Fluß.
— <i>de champs.</i> (B.) Feldspath.	— <i>di piombo.</i> (I.) Weiss-Bleierz.
— <i>chatoyant.</i> (H. B.) Schillernde Hornblende.	— — — <i>virido.</i> (I.) Grün-Bleierz.
— <i>cubique.</i> (B.) Würfel-Anhydrit.	— <i>schistoso.</i> (I.) Schieferspath.
— <i>Fluor.</i> (B.) Späth. Fluß.	— <i>talcoso.</i> (I.) Bitterspath.
— <i>magnésien.</i> (B.) Bitterspath.	<i>Speckstein</i> , blättriger. Schaa-len-Talk.
— <i>pésant en barres.</i> (B.) Stängl. Baryt.	— chinesischer. Agalmato-lith.
— — <i>commun.</i> (B.) Geradschaal. Baryt.	<i>Speckstein</i> , gemeiner. 5.
— — <i>compacte.</i> (B.) Dichter Baryt.	— undurchsichtiger. Serpentin.
— — <i>grénu.</i> (B.) Körniger Baryt.	<i>Speckthon.</i> Töpferthon.
— — <i>lamelleux.</i> (B.) Krummschaal. Baryt.	<i>Speise.</i> Gem. Arsenikkies.
— — <i>terreux.</i> (B.) Erdig. Baryt.	<i>Speisesalz.</i> Mit Thon gemengtes Steinsalz.
— — <i>testacé courbe.</i> (B.) Krummschaal. Baryt.	<i>Speiskobalt</i> , grauer. 16.
— — — <i>à lames droites.</i> (B.) Geradschaal. Baryt.	— <i>weisser.</i> 16.
— <i>schisteux.</i> (B. H.) Schieferspath.	<i>Spekularstein.</i> Späth. Gips.
<i>Spath klöse.</i> } Späthiger Kalkstein.	<i>Spernglas.</i> Späth. Gips.
<i>Spathrosen.</i> }	<i>Sphene.</i> 4.
<i>Spathstein.</i> Späth. Gips.	<i>Sphène.</i> (H.) Sphène.
<i>Spato calcaire.</i> (I.) Späthiger Kalkstein.	<i>Sphragit.</i> Eine Art lemnischer Erde, die nach <i>Karsten</i> eine eigene Gattung ausmacht.
	<i>Spiegel.</i> Gedieg. Spiesglanz.
	<i>Spiegelblende.</i> Gelbe Blende.
	<i>Spiegeleisen.</i> Gem. Eisenglanz.

Spiegelerz. Gem. Eisenglanz.	Spiesglanzerz, Roth-
— Spath-Eisenstein.	16.
Spiegelflinz. Spath-Eisenst.	— Weiss-. 16.
Spiegelkobalt. Glanzkobalt.	Spiesglanzhornerz.
Spiegelschiefer. Thonschiefer.	Weiss-Spiesglanzerz.
Spiegelspath. Späth. Gips.	Spiesglanzocker. 16.
— Schaal. Baryt.	— verhärteter. 16.
Spiegelstein. Späth. Gips.	Spiesglanzspath. Weiss-
Glimmer.	Spiesglanzerz.
Spiesglanz, blaues. Grau-	Spiesglas. Spiesglanz.
Spiesglanzerz.	— gewachsenes. Gedie-
Spiesglanz, Gediegen-	gen-Spiesglanz.
16.	Spiesglasblüthe. Haar-
— gemeines. Grau-	förmig Grau-Spiesglanzerz.
Spiesglanzerz.	— Roth-Spiesglanzerz.
— geschwefeltes. Grau-	Spiesglasdruse. Strahli-
Spiesglanzerz.	ges Grau-Spiesglanzerz.
— silberhaltiges. Haar-	Spiesglasglanz. Blättriges
förmiges Grau-Spiesglanzerz.	Grau-Spiesglanzerz.
Spiesglanzblüthe. Weiss-	Spiesglaskalk, natürlicher.
Spiesglanzerz.	Spiesglasocker. — Weiss-
Spiesglanzerz, Gelb-	Spiesglanzerz.
16.	Spinel. (B.) Spinell.
— blättriges Grau-	Spinell.
16.	Spinell. (E.) Spinell.
— dichtes Grau-	Spinellan. Zeylonit.
16.	Spinelle. (H.) Spinell u. Zeylonit.
— faseriges Grau-	— zincifère. (H.) Automolith.
Haarförmiges Gr.Sp.	Spinellin. Semeline.
— haarförm. Grau-	Spinthère. 8.
16.	Spiza. Mit Thon gemengtes
— strahliges Grau-	Steinsalz.
16.	Splitterstein. Weissstein.
	Spodumene. 4.

Springstein. Diaspore.	Stangenschörl. Gemeiner	
Sprödglasserz. Sprödglanzerz.	Schörl. — Tremolith.	
Sprötterz. G. Bleiglanz.	— brauner. Axinit.	
Sprudelstein. Dichter Kalksinter.	— rother. Siberit. — Rutil.	
Spurenquarz. Quarz mit Eindrücken fremder Mineralien.	— weißer. Stangenstein.	
Staarstein. Holzstein.	Stangenspath. Stänglicher Baryt.	
Stängelkalk. Iglit.	Stangenstein. 2.	
Stagno nerato. (I.) Zinnstein.	Stanzait. Andalusit.	
— sulfureo. (I.) Zinnkies.	Staubthon. Töpferthon.	
Stahlerz. Spath-Eisenstein.	Staurodite. (H. E.) Staurolith.	
— Sand. Magnet-Eisenstein.	Staurolith. 1.	
— Gem. und dichter Bleiglanz. — Gem. Eisenglanz.	— Kreutzstein.	
— Fahlerz. — Kupferkies.	Steatit. Speckstein.	
Stahlknoten. Dichtes Graubraunsteinerz.	Steatite commune. (B.) Gemeiner Speckstein.	
Stahlkobold. Grauer Speiskobalt.	— lamelleuse. (B.) G. Speckstein. — Schaalentalk.	
Stahlmergel. Verh. Mergel.	Steatito. (I.) Speckstein.	
Stahlschinder. Hornstein.	Stein, äthiopischer. Basalt.	
Stahlstein. Spath-Eisenstein.	— armenischer. Kupfergrün. — Kupferlasur.	
Stalactite compacte. (B.) Dichter Kalksinter.	— biegsamer. Gelenkquarz. — Biegs. Dolomit.	
Stalactite fibroso. (I.)	} Faseriger Kalksinter.	— böhmischer. Bergkry- stall.
Stalactites. (E.)		— bologneser. } Strahliger Baryt.
Stalagmit.	} Faseriger Kalksinter.	— bononischer. }
Stalaktit.		— elastischer. s. Biegsamer.
Stangengraupen. Stänglich abgesonderter bitum. Mergelschiefer.	— geographischer. EinStein mit Zeichnungen.	
Stangenkohle. 9 u. 22.		
Stangensalpeter. Salpeter.		

Stein , kapniker. Dichtes	Steinöl . Erdöl.
— Roth-Braunsteinerz.	Steinpapier . Schwimmen-
— mathematischer. Ein	der Asbest.
Stein mit Zeichnun-	Steinpech . Erdpech.
gen.	Steinpflinz . Spath-Eisen-
— mennicher. Trafs.	stein.
— musikalischer. Ein	Steinsalz , blätt-
Stein mit Zeich-	riges. } 8 u. 21.
nungen.	— faseriges. }
— namiester. Weißstein.	— körniges. Seesalz.
— stolpischer. Basalt.	Steinthon . Thonstein.
— telkobanyer. Edler Opal.	Stephanstein . Rothge-
— thrazischer. Schlackiges	fleckter Kalzedon. Gefleck-
Erdpech.	ter g. d. Kalkstein.
— zabeltitzer. Bergkrystall.	Sternamianth . Gem. Asbest.
— zyprischer. Biegs. Asbest.	Steinschörl . }
Steinblume . Kalksinter.	Steinspath . } Tremolith.
Steinbruch . Kalksinter.	Sternstein . Saphir.
Steinbutter . Bergbutter.	Stigmat . Aegypt. Jaspis.
Steinflachs . Biegs. Asbest.	Feuerstein.
Steinglimmer . Glimmer.	Stilbit . Blättrig. und strahl.
Steingrün . Kupfergrün.	Zeolith.
Steinkies . Schwefelkies.	Stilbite . (H.) Strahl. und blättr.
Steinkohle . Schieferkohle.	Zeolith.
Blätterkohle. etc.	Stinkgips . Gips im Ge-
— unverbrennliche. Koh-	menge mit Stinkstein.
lenblende.	Stinkkalkstein . }
Steinmark , tartarisches.	Stinkschiefer . } Stink-
Meerschaum.	Stinkspath . } stein.
Steinmark , verhärtetes.	Stinkquarz . G. Quarz, der
5.	bei dem Zusammenreiben
— zerreibliches. 5.	u. Glühen einen empyreu-
Steinmergel . Verh. Mer-	mat. Geruch von sich giebt.
gel. Bol. Walkerde.	Stinkstein . 6.
Meerschaum. Steinmark.	

Stinkstein, blättriger. Bitumin. späth. Kalkstein	Striperz.	} Gemeiner Bleiglanz.
Stinkzink. Bitum. Gallmei.	Stripmalm.	
Stinkzinnober, 10.	Strontiane carbonatée. (H.) Strontianit.	
Stockwerk. Bitum. Holz.	— sulfatée. (H.) Schwefelsaurer Strontianit.	
Stone-marrow. (E.) Steinmark.	Strontianit, kohlensaurer. 7.	
Strahlblende. Schwarze Blende.	— blättriger schwefelsaurer. 7.	
Strahlen. Bergkrystall.	— dichter schwefelsaurer. 7.	
Strahlenerz. Strahliges Olivenerz.	— faseriger schwefelsaurer. 7.	
Strahlglimmer. Glimmer. — Gem. Hornblende.	Strontianit. (E.) Strontianit.	
Strahlgips Faseriger Gips.	Strontianite. (I. B.) Strontianit.	
Strahlkies. 12.	Strontianitkö. (U.) Strontianit.	
Strahlquarz. Gem. Quarz.	— galitzos. (U) Schwefelsaurer Strontianit.	
Strahlschörl. Strahlstein.	Strontionit. s. Strontianit.	
— weißer. Tremolith.	Stückkohle. Pechkohle.	
Strahlstein, asbestartiger. 5.	Stufferz. Körniger Thon-Eisenstein.	
— gemeiner. 5.	Sublimat, gediegener. } Quecksilber-Horn- erz.	
— glasartiger. 5	— natürlicher. }	
— körniger. Schmaragd.	— vitriolischer. }	
Strausamianth. G. Asbest.	Succin. (H. B.) } Bernstein.	
Strausasbest. Schaal. Baryt.	Succino. (I.) }	
Streb. Bitum. Mergelschiefer.	Succinasphalt. Bernstein-ähnliches Erdharz.	
Streichstein. Basalt. — Jaspisartiger Kieselschiefer.	Succinit. 8 Note.	
Streiferz. Gem. Bleiglanz.	Sudupalind. Bergkrystall.	
Strelenstein. Bergkrystall.		
Striegelkobold. Grauer Speiskobalt.		

<i>Súgárkö</i> , <i>Asbest</i> -. (U.) Asbestart. Strahlstein.	<i>Sylvane graphique</i> . (B.) Schrift- Tellurerz.
— <i>köz</i> . (U.) G. Strahlstein.	— <i>lamelleux</i> . (B.) Blätter- Tellurerz.
<i>Sughero fossile</i> . (I.) Schwimm. Asbest.	— <i>natif</i> . (B.) Ged. Tellur.
<i>Sulphureous - Mundick</i> . (E.) Gem. Schwefelkies, Strahlkies, Haarkies etc.	<i>Sylvanerz</i> , schwarzes. Blät- ter-Tellurerz.
<i>Sumpferz</i> . 14.	— Tellurerz.
<i>Swaga</i> . Tinkal.	— Weiss-. Weiss-Tel- lurerz.
<i>Swine - stone</i> . (E.) Stinkstein.	<i>Syrian ordinaire</i> . (H.) Almandin.
<i>Syenestein</i> . Syenit.	<i>Szalamia</i> . (U.) Salmiak.
<i>Syenilith</i> . Syenit.	<i>Szappankö</i> . (U.) Speckstein.
<i>Syenit</i> . 19.	<i>Szappanköpert</i> . (U.) Bergseife.
<i>Syenitgneifs</i> . s. Syenit- schiefer.	<i>Szarúkö</i> . (U.) Hornstein.
<i>Syenit-Porphyr</i> . 19.	<i>Székkö</i> , <i>térmes</i> . (U.) Natron.
<i>Syenitschiefer</i> . s. Syenit.	<i>Szentkö</i> . (U.) Heliotrop.
<i>Sylvan</i> , Gediegen-. Gedie- gen-Tellur.	<i>Szikrázókovats</i> , <i>leveles</i> . (U.) Ge- meiner Feldspath.
<i>Sylvane blanc</i> . (B.) Gelb - Tel- lurerz.	— <i>tömött</i> . (U.) Dichter Feldspath.
	<i>Szuronkö</i> . (U.) Pechstein.
	<i>Szuzagyag</i> . (U.) Reine Thonerde.

T.

<i>Tafelschiefer</i> . Thonschie- fer.	<i>Tagkohle</i> . Brandschiefer. — Bituminöser Thon.
<i>Tafelschörl</i> , weißer dau- phineer. Glasiger Feldspath.	<i>Tajték</i> . (U.) Meerschaum.
<i>Tafelspath</i> . 6.	<i>Tajtékkö</i> . (U.) Bimsstein.
— Späth. Kalkstein. —	<i>Talc chlorite</i> . (H.) Gemeiner Chlorit.
G. Tremolith. —	— — <i>fissile</i> . (H.) Schiefr. Chlorit.
Schaal. Baryt.	— — <i>terreux</i> . (H.) Erdig. Chlorit.
<i>Tafftstein</i> . Grauwacken- schiefer.	

<i>Talc chlorite zoographique.</i> (H.)	<i>Talk, verhärteter.</i> 5.
Grünerde.	Talkerde. Erdiger Talk. —
— <i>commun.</i> (B.) Gem. Talk.	Schaumerde.
— <i>écailleux.</i> (H.) G. Speck-	<i>Talkerde, reine.</i> 5.
stein.	Talkglimmer. Gem. Talk.
— <i>endurci.</i> (B.) Verh. Talk.	Talkschiefer. Verh. Talk.
— <i>glaphique.</i> (H.) Agalma-	Talkspath. Bitterspath.
matolith.	Talkstein. Pikrolith.
— <i>granuleux.</i> (H.) Erd. Talk.	Talkwürfel. Gem. Mag-
— <i>hexagonal ecailleux et la-</i>	net-Eisenstein.
<i>minaire.</i> (H.) Gem.	<i>Tantale ferro-manganesifère.</i> (H.)
Talk.	Tantalit.
— <i>ollaire.</i> (H.) Verh. Talk.	— <i>Yttrifère.</i> (H.) Ytter-
— <i>stéatite</i> (H.) G. Speckstein.	Tantal.
— <i>terreux.</i> (B.) Erd. Talk.	<i>Tantalit.</i> 17.
<i>Talc.</i> (E.) Talk.	<i>Tantalite.</i> (B.) Tantalit.
<i>Talcit.</i> Erdiger Talk. —	Taubkohle. Bitum. Holz.
Schaalen-Talk.	Taufstein. Speckstein.
<i>Talco.</i> (I.) Talk.	— basler. Staurolith.
<i>Talcous-spar.</i> (E.) Bitterspath.	<i>Telésie.</i> (H.) Saphir.
<i>Talg,</i> mineralischer. Berg-	<i>Telésie rouge.</i> (H.)
theer. — Verh. Talk.	— — <i>aurore.</i> } Saphir.
<i>Talgstein.</i> Speckstein.	(H.) } (Rubin.)
<i>Talk,</i> asbestartiger. Glimmer.	<i>Telkőbanykö.</i> (U.) Edler Opal.
— blauer. Cyanit.	<i>Tellur, Gediegen-.</i> 17.
<i>Talk, erdiger.</i> 5.	<i>Tellure natif auro-argentifère</i>
— <i>gemeiner.</i> 5.	(<i>graphique</i>). (H.)
— russischer. Glimmer.	Schrift-Tellurerz.
— schiefriger. Verhärteter	— — <i>auro-ferrifère.</i> (H.)
Talk.	Gediegen-
— strahliger. Asbesartiger	Tellur.
Tremolith.	— — <i>plombifère et auri-</i>
— venetianischer. Gem. u.	<i>fère.</i> (H.) Blätter-
verhärt. Talk.	Tellurerz.

Tellureisen. Gediegen-Ei-	Thallith, sandiger. Skorza.
sen.	— splittriger. s. Akan-
	tikon.
Tellurerz, Blätter-. 17.	Thau. Töpferthon.
— graues. Blätter-Tel-	Thermandite cimentaire. (H.) Puz-
lurerz.	zolan.
— <i>Schrift-. 17.</i>	— <i>porzellanite.</i> (H.) Por-
— <i>Weiss-. 17.</i>	zellan - Jaspis.
Tenidas. Edler Opal (?).	— <i>pulverulente.</i> (H.) Vul-
	kanische Asche.
Termestimso. (U.) Alaun.	Thon, bunter. 4.
Terra de Follatori. (I.) Walk-	— fetter. Töpferthon.
erde.	— feuerfester. Porzellan-
— <i>fluorata.</i> (I.) Erd. Fluß.	erde.
— <i>gialla.</i> (I.) Gelberde.	— flußsauer. Kryolith.
— <i>schiumosa.</i> (I.) Schaumerde.	— <i>gebrannter. 22.</i>
— <i>da Staviglie.</i> (I.) Töpfer-	— gemeiner. Töpferthon.
thon.	— grüner. Grünerde.
— <i>verde di Brentonico.</i> (I.)	— körniger. Thonstein.
Grünerde.	— lemnischer. Bol.
Terras. Trafs.	— lichter. } Walkerde.
Terre alumineuse. (B.) Alaunerde.	— schaaliger. }
— <i>de Cologne.</i> (B.) Umbra.	— magrer. Lehm.
— <i>à foulon.</i> (B.) Walkerde.	— schiefriger. Schiefer-
— <i>jaune.</i> (B.) Gelberde.	thon.
— <i>d'Ombre.</i> (B.) Umbra.	— schuppiger. Erdiger
— <i>à porcelaine.</i> (B.) Porzel-	Talk von Meronitz.
lanerde.	— verhärteter. Thonstein.
— <i>verte.</i> (B.) Grünerde.	Thonerde, reine. 4.
Teufelsdreck, gegrabener.	Thonmergel. Mergel.
Bergtheer.	Thon-Porphyr. 19.
Teufelspfennige. Gem.	Thonsandstein. s. Sand-
Schwefelkies.	stein.
Thallith. 1.	Thonschiefer. 4.

<i>Thonstein.</i> 4.	<i>Titane siliceo-calcaire.</i> (H.) Titanit. — Sphène.
<i>Thumerstein.</i> Axinit.	<i>Titaneisen</i> 13.
<i>Tiburtin.</i> s. Piperino.	<i>Titanerz</i> , eisenhaltiges von Aschaffenburg. Titanit.
<i>Tiegererz.</i> Baryt mit Silberschwärze. — Braunkalk mit Spröd-Glanzerz und Silberschwärze. — Hornblende in Quarz mit Silber. — Späthiger Kalkstein mit gem. Bleiglanze.	— — von Ohlapi-an. Nigrin.
<i>Tilia palinga.</i> Bergkrystall.	<i>Titanglanz.</i> Nigrin.
<i>Timsó Fenyospala.</i> (U.) Glänzender Alaunschiefer.	<i>Titanit</i> 17.
— <i>közpala.</i> (U.) Gem. Alaunschiefer.	— gemeiner. } s. Titanit.
<i>Timsokö.</i> (U.) Alaunstein.	— späthiger. }
<i>Timsósföld.</i> (U.) Alaunerde.	<i>Titankalk.</i> Rutil.
<i>Tinkal.</i> 8.	<i>Titanosiderit.</i> Manakan.
<i>Tinkal.</i> (I.) Tinkal.	<i>Titansand.</i> Manakan.
<i>Tinkal natif.</i> (B.) Tinkal.	<i>Titanschörl.</i> Rutil.
<i>Tinkar.</i> Tinkal.	<i>Todtenbeindrusen.</i> Geradschaaliger Baryt.
<i>Tinstone.</i> (E.) Zinnstein.	<i>Tögljaspis.</i> Porzellanjaspis.
— <i>fibrous.</i> (E.) Holzzinnerz.	<i>Tömötfollyókö.</i> (U.) Dichter Fluß.
<i>Tipfstein.</i> Verhärt. Talk.	<i>Töpferblei.</i> Graphit.
<i>Tisztító pala.</i> (U.) Polirschiefer.	<i>Töpferthon.</i> 4.
<i>Titane ferrugine.</i> (B.) Nigrin.	— gelber. Gelberde.
— <i>oxydé.</i> (H.) Rutil.	— grüner. Grünerde.
— — <i>ferrifère.</i> (H.) Nigrin. — Titan-Eisen.	<i>Topas.</i> 1.
— — — <i>granuliforme.</i> (H.) Manakan.	— Krysolith.
— — — <i>massif.</i> (H.) Titan-Eisen.	— blaulichgrüner. Beryll. — Apatit.
	— böhmischer. Bergkrystall.
	— brasilianischer. Topas.
	— gelblichgrüner. Krysolith. — Topas. — Krysopras.

Topas , occidentalischer. To-	Tourmaline apyre. (H.) Siberit.
pas.	— Stangenstein von Rozena.
— orientalischer. Saphir.	— <i>noire.</i> (H.) G. Schörl.
— Spinell.	— <i>vert et bleu.</i> (H.) Erd. Schörl.
— sächsischer. Topas.	Tourmaline. (H.) Indikolith.
— schlesischer. Gelber Bergkrystall.	Transparent-spar. (E.) Späthiger Kalkstein.
— seladongrüner. Beryll.	Traps stratiformes ou secondaires. (B.) Basalt.
— unächter. Späth. Fluß.	— <i>de transition.</i> (B.) Mandelstein.
— Bergkrystall.	Trapp. Wacke. — Basalt. — Jaspisartiger Kieselschiefer.
— vesuvischer. } Vesu-	Trapp (H.) Wacke.
— vulkanischer. } vian.	Trappporphyr. Porphyrtiger Basalt.
— weißer veldener. Bergkrystall.	Trapptuff. s. Tuffartiger Basalt.
Topasfels. 19.	Tras. 23.
Topasfluß. Bergkrystall. — Späthiger Fluß.	Traubenerz. 15 Note.
Topaz. (E. U.) Topas.	Traubenspath. Späthiger Kalkstein.
Topaze. (B. H.) Topas.	Traubenstein. Botryolit.
Topazo. (I.) Topas.	Travertino. 22.
Topazolith. 8 Note.	Travertino. (I.) Verh. Mergel.
Topfstein. Verhärt. Talk. — Kalksinter.	Tremolite. (E. I.) Tremolith.
— dichter. Chlorit.	Tremolite asbestiforme. (P.) Asbestart. Tremolith.
— erdiger. Erd. Chlorit.	— <i>commune.</i> (B.) Gemeiner Tremolith.
— schiefriger. Schief-riger Chlorit.	— <i>vitreuse.</i> (B.) Glasartig. Tremolith.
Topfs te i n s c h i e f e r. Schiefriger Chlorit. — Verhärteter Talk.	
Toph. Kalksinter.	
Torberit. } Uranglim-	
Torbernit. } mer.	
Touchstone. (E.) Jaspisartiger Kieselschiefer.	

<i>Tremolith</i> , asbestarti- ger. 5.	<i>Trümmer-Porphyr</i> . 19.
— gemeiner. 5.	Trümmerstein, Nagelfluh, Breccie.
— glasartiger. 5.	<i>Tsapodó - föld.</i> (U.) Erdiger Mergel.
<i>Tremolith</i> , Asbest-. (U.) Asbest- artiger Tremolith.	— <i>pala szurkos.</i> (U.) Bi- tuminöser Mer- gelschiefer.
— Köz-. (U.) Gemeiner Tremolith.	<i>Tsapodókő.</i> (U.) Verh. Mergel.
— Uevég-. (U.) Glasartiger Tremolith.	<i>Tsepegös követs.</i> (U.) Kieseltuff.
<i>Tremolithtalk.</i> Asbestar- tiger Tremolith.	<i>Tsikui.</i> G. d. Kalkstein.
<i>Treppenkies.</i> Schwefelkies.	<i>Tsillámkovats.</i> (U.) Schillernde Hornblende.
<i>Triklasit.</i> 8 Note.	<i>Tsillámpo</i> , Basalt-. (U.) Basalt. Hornblende.
<i>Trip.</i> Elektrischer Schörl.	— Köz-. (U.) Gemeine Hornblende.
<i>Tripel.</i> 4.	— Pola-. (U.) Schiefri- ge Hornblende.
<i>Tripelkalk.</i> Unächter Tri- pel, ein kieselartiger Kalk- Mergel.	<i>Tsiresch</i> , <i>Tsireschstein.</i> } Chabasie.
<i>Tripelschiefer.</i> Tripel. — Polirschiefer.	<i>Tslenpen.</i> Bergtheer.
<i>Tripelthon.</i> Tripel.	<i>Tsudaso.</i> (U.) Glaubersalz.
<i>Triphane.</i> (B. H.) Spodumene.	<i>Tuckstein.</i> Kalksinter. Trafs.
<i>Tripoli.</i> (B. I. E.) Tripel.	<i>Tükörkö.</i> (U.) Späthiger Gips.
<i>Tripolisiföld.</i> (U.) Tripel.	<i>Tuff.</i> Kalksinter. — helmontischer. Verhärte- ter Mergel von würflich abgesonderten Stücken wo die Zwischenräume mit späthig. Braunkalk oder Kalkstein ausge- füllt sind.
<i>Trona.</i> Natron.	
<i>Tropfstein.</i> Faseriger Kalksinter.	
<i>Trügling.</i> Apatit.	
<i>Trümmerachat.</i> s. Achat.	
<i>Trümmergneifs.</i> s. Gneifs.	

<i>Tuff, Pausilipp-</i> . 23.	<i>Tungsten, grey and brown.</i> (E.)
— <i>römischer</i> . 23.	Scheelerz.
— <i>vulkanischer</i> . s. Pausilipp- und römischer Tuff.	<i>Tungstène.</i> (B.) Scheelerz.
<i>Tuff volcanique.</i> (H. B.) s. vulk. Tuff.	<i>Tungstone.</i> (E.) Scheelerz.
— <i>volcanique mélange.</i> (H.) Trafs.	<i>Tupfstein.</i> s. Tuffstein.
— — <i>uniforme.</i> (H.) Pimperno.	<i>Tuppkamb.</i> Schaal. Baryt.
<i>Tufferde.</i> Kalksinter.	<i>Turmalin.</i> Elektr. Schörl.
<i>Tuffstein.</i> Kalksinter. — Trafs.	<i>Turmalin.</i> (U.) Elektr. Schörl.
<i>Tuffwacke.</i> Tuffartiger Basalt. — Vulkanische Asche.	<i>Turmalinblende,</i> Basaltische Hornblende.
<i>Tumiaikö.</i> (U.) Axinit.	<i>Turnamal.</i> Elektr. Schörl.
<i>Tumit.</i> Axinit.	<i>Turpeth,</i> natürlicher. Quecksilber-Hornerz.
<i>Tungstein.</i> Scheelerz.	<i>Tusche,</i> wilde. Graphit.
	<i>Tzinnobrium, Köz.</i> (U.) Dunkelrother Zinnober.
	— <i>tzálas.</i> (U.) Lichterother Zinnober.

U.

<i>Uebergangskalkstein.</i> s. G. d. Kalkstein.	<i>Urane oxydulé.</i> (H.) Pecherz.
<i>Uebergangsthonschiefer.</i> s. Thonschiefer.	— <i>noire.</i> (B.) Pecherz.
<i>Umberr.</i> Umbra.	<i>Uranéertz.</i> (U.) Pecherz.
<i>Umbra.</i> 13.	<i>Uranerz,</i> grünes. Uranglimmer.
<i>Unkelstein.</i> Basalt.	— schwarzes. } Pecherz.
<i>Uran,</i> geschwefelter. Pecherz.	<i>Uranglas.</i>
<i>Urane oxyde.</i> (H.) Uranglimmer.	<i>Uranglimmer.</i> 17.
— — <i>pulverulent.</i> (H.) Uranocker.	<i>Uranit,</i> geschwefelter. Pecherz.

Uranit, krystallisirter. Uran-	Urankalk, verhärteter, Uran-
glimmer.	glimmer.
— vererdeter. Uranocker.	Uránmész krystallyos. (U.) Uran-
Uranitblende. Pecherz.	glimmer.
Uranite micacée. (B.) Uranglim-	— porto. (U.) Uranocker.
mer.	Uranocker. 17.
Uranite mineralised bysulphur.	Urfels-Konglomerat.
(E) Pecherz.	20.
Uraniterz. Pecherz.	Urkalkstein. s. Körniger
Uranitic-ore, micaceous. (E.)	Kalkstein.
Uranglimmer.	Urquarz, s. G. Quarz.
Uranitocker. Uranocker.	Urthonschiefer. Thon-
Uranitspath. Uranglimmer.	schiefer.
Urankalk, erdiger. Uran-	Uvegköten. (U.) Glasart. Strahl-
ocker.	stein.

V.

Vacka. (I.) Wacke.	Vasagyaghorsó, Toi-. (U.) Mo-
Varasnévészagyag. (U.) Eisen-	rasterz.
schüssiges Kupfergrün.	— Vizi-. (U.) Sumpferz.
Variolit. Art des dichten Feldspaths.	Vasas agyag, rúdas. (U.) Stäng-
Variolit. Grünstein mit ein-	licher Thon-Eisen-
liegendem dichtem Feld-	stein.
spathe. — Konglomerat. —	— agyaglentse. (U.) Körnig.
Mandelstein. — Hornstein.	Thon-Eisenstein.
Vas, termés. (U.) Ged. Eisen.	— nehéz kovats. (U.) Spath-
Vasagyaghorsó. (U.) Kuglicher	Eisenstein.
Thon-Eisen-	Vasértz, barna. (U.) Ockriger
stein.	Braun-Eisen-
— Mezei-. (U.) Wie-	stein.
senerz.	— — tömött. (U.) Dicht-
	er Braun-Ei-
	senstein.

<i>Vasertz, fekete.</i> (U.) Dichter Schwarz-Eisenst.	<i>Vérkö.</i> (U.) Faseriger Roth-Ei- senstein.
— <i>kenköves.</i> (U.) Gemei- ner Schwefelkies.	— <i>Barna.</i> (U.) Faseriger Braun-Eisenstein.
— <i>kenköves magnes.</i> (U.) Magnetkies.	— <i>fekete.</i> (U.) Faser. Schwarz- Eisenstein.
— — <i>haiszat.</i> (U.) Haarkies.	<i>Vermeille.</i> Saphir. — Al- mandin.
— — <i>sugár.</i> (U.) Strahlkies.	<i>Vermeille orientale.</i> (H.) Saphir.
— <i>magnes közönseges.</i> (U.) G. Magnet-Eisenstein.	<i>Verre natif de plomb.</i> (B.) Blei- glas. (Rubin.)
— <i>tömött.</i> (U.) Dichter Roth - Eisenstein.	<i>Vert de cuivre.</i> (B.) Kupfergrün.
— <i>ueveg.</i> (U.) Gem. Ei- senglanz.	— — — <i>ferrugineux ter- reux.</i> (B.) Erd- eisenschüssiges Kupfergrün.
— <i>veres.</i> (U.) Ockriger Roth - Eisenstein.	— — — <i>scoriacé.</i> (B.) Schlackiges ei- sensschüssiges Kupfergrün.
<i>Vasmaj, kenköves.</i> (U.) Leber- kies.	<i>Vesuvian.</i> } Idokrase. — } Leuzit.
<i>Veilchenstein.</i> Ein Gestein mit aufsitzendem <i>Lichen</i> (<i>Byssus</i>) <i>jolithus.</i>	<i>Vesuvian.</i> (U.)
<i>Venturin.</i> s. <i>Avanturin.</i>	<i>Vesuviana del Escorial.</i> Idokrase (?).
<i>Venushaar.</i> Titan oder Ru- til in Bergkrystall einge- schlossen.	<i>Vésuvienne.</i> (B.) Idokrase.
<i>Verde di Corsica.</i> (I.) Schmaragdit.	<i>Violenstein.</i> s. <i>Veilchen- stein.</i>
— — <i>rame.</i> (I.) Kupfergrün.	<i>Violetschörl.</i> Axinit.
— — — <i>arsenicall.</i> (I.) Olivenerz.	<i>Visirgranpen.</i> Zinnstein.
— — — <i>ferruginoso.</i> (I.) Eisenschüssiges Kupfergrün.	<i>Vitriol,</i> blauer. Kupfervi- triol.
<i>Veresvasagyag.</i> (U.) Röthel- Thon - Eisenstein.	— grüner. Eisenvitriol.
	— natürlicher. s. Eisen-, Kupfer-, Zink-, Kobaltvitriol.

Vitriol, weißer. Zinkvi- triol.	Vitriolkies. Schwefelkies.
<i>Vitriol de cobalt natif.</i> (B.) Ko- baltvitriol.	<i>Vitriolo di ferro.</i> (I.) Eisenvi- triol.
— <i>de plomb natif.</i> (B.) Blei- vitriol.	— — <i>rame.</i> (I.) Kupfer- vitriol.
— — <i>lead, native.</i> (E.) Bleivitriol.	— — <i>zinko.</i> (I.) Zinkvi- triol.
<i>Vitriol of copper.</i> (E.) Kupfer- vitriol.	Vulkanblende. Basaltische Hornblende.
— — <i>iron.</i> (E.) Eisenvitriol.	Vulkanglas. Hyalith.
— — <i>zink.</i> (E.) Zinkvi- triol.	Vulkanit. Idokrase. — Augit. — Leuzit.
	<i>Vulpinit.</i> 8.

W.

Wachsopal. G. Opal. — Perlstein.	Wätzstein. Späth. Kalk- stein.
<i>Wacke.</i> 5 u. 21.	Waise. Edler Opal.
<i>Wacke.</i> (U.) Wacke.	<i>Wakke.</i> (E. B.) Wacke.
Wacke. Thonschiefer. — Quarz. — Basalt.	Waldgrün. Trümmer-Por- phyr.
— vulkanische, Vulkani- scher Tuff, Puz- zolan etc.	Waldstein. Faseriger Gips.
Wackenkobalt. Grauer Speiskobalt.	<i>Walkerde.</i> 5 u. 22.
Wackenthon. Tuffarti- ger Basalt.	Walkerthon, englischer. Walkerde.
Wad. Erdiges Grau-Braun- steinerz. — Brauner Eisen- rahm. — Zerreibl. Schwarz- Braunsteinerz.	Wallstein. Faseriger Kalk- sinter.
	Walzenspath. Späthiger Kalkstein.
	Waschamber. Bernstein.
	Wascherde. Walkerde.

Wascherz. Sandstein mit Bleiglanz.	Weisserz. Arseniksilber. — Weiskupfererz. — Spath-Eisenstein. — Fahlerz.
Waschzinn. s. Seifenzinn.	Weifsglaserz. Hornerz.
Wasserblei. 17. — körniges. Graphit.	Weifsgold. Platin. — Schrift-Tellurerz.
Wasserbleierz, glimmerndes. Graphit.	Weifsgülden. } Graugültigerz. — Fahlerz. — Arseniksilber. — Sprödglanzerz. — Bleiglanz.
Wasserbleiglanz. Was-serblei.	Weifsgültigerz. }
Wasserbleiocker. 17 Note.	Weifsgültigerz. 11. — dunkles. Sprödglanzerz.
Wasserbleisilber. Gediegen - Wismuth.	Weifskies. Arsenikkies.
Wassererz. Faseriger Roth-Eisenstein.	Weifssilbererz. Spieg-lanzsilber.
Wasserkies. Leberkies.	Weifsspath. Leuzit.
WasserkrySTALL. BergkrySTALL in Geschieben.	Weissstein. 19. — Faseriger Kalksinter.
Wasseropal. Opalisirender Feldspath.	Weltauge. Eine Abänderung des Opals, welche die Eigenschaft hat, Flüssigkeiten einzusaugen.
Wassersaphir. Weisser Saphir. — BergkrySTALL. — Blauer Quarz.	Werkstückenstein. Thoniger Sandstein.
Wasserstein. Faseriger Kalksinter. — Späth. Kalkstein. — Schieferspath.	Wernerit. 4.
Wavellit. 8 Note. — erdiger. Erd. Talk.	Wernerite. (H.) Wernerit.
Wechse. Edler Opal.	Westmorelandschiefer. Thonschiefer.
Weicherz. } Glanzerz.	Wetzschiefer. 4.
Weichgewächs. }	Wetzstein. Biegsamer Gelenkquarz.
Weichstein. Verhärt. Talk.	Whet-schistous. } (E.) Wetz-schiefer.
Weirodi. Katzenauge.	— -stone. }
Weisserz. 16.	— black. (E.) Jaspisartiger Kieselschiefer.
	Wickenstein. Rogenstein.

Wiesenerz. 14.

Wigankohle. Kannelkohle.

Wille palingu. Berg-
krystall.

Wismuth, Gediegen-
16.

— gewachsener. Gedie-
gen-Wismuth.

— yererdeter. Wis-
muthocker.

— zeitiger. Gediegen-
Wismuth.

Wismuthbeschlag. } Wis-
Wismuthblüthe. } muth-
ocker.

Wismuthblei. 15.

Wismuthglanz. 16.

Wismuthkalk. } Wismuth-
Wismuthmulm. } ocker.

Wismuthocker. 16.

Wismuthspiegel. Ge-
diegen-Wismuth.

Witerit. (U.) Witherit.

Witherit. 7.

Witherite. (B. I.) Witherit.

Wolfart.

Wolferig. } Wolfram.

Wolfenbrod. } Schiefer-
Wolfert. } thon.

Wolfram. 17.

Wolfram. Gem. Schörl.

— weißer. Scheelerz.

Wolfram. (E. B.) Wolfram.

Wolkenachat. s. Achat.

Wood-Coal. (E.) Mineralisirte
Holzkohle.

Wood-tin-ore. (E.) Holzzinn-
erz.

Woodstone. (E.) Holzstein.

Würfelerz. s. Arseniksau-
res Eisen. — G. Bleiglanz.

Würfelhufs. Späth. Flufs.

Würfelschiefer. Thon-
schiefer.

Würfelspath. Würfel-An-
hydrit.

Würfelstein. Borazit.

Würfelsteine, badner. Ein
Artefakt.

Würfelzeolith. Chabasie.

Wundererde, sächsische.
Verhärtetes Steinmark.

Wundersalz, natürliches.
Glaubersalz.

Wurmholz. Holzstein.

Wurstling. Achat.

Wurststein. Breccie, Na-
gelfluh.

Y.

Yenit. 8 Note.

Yenite. (H.) Yenit.

Yillow-earth. (E.) Gelberde.

Ytterbit. Gadolinit.

Yttertantal. 17.

Ytrotantalite. (B.) Yttertantal.

Z.

Zacken. G. Quarz in losen Krystallen.	Zeolith, kieseliger. s. Bergmannit.
Zackenkalk. Gem. dichter Kalkstein.	— körniger. 3.
Zaffiro. (I.) } Saphir.	— Perlmutter-. Blättriger Zeolith.
Zafir. (U.) }	— prismatischer. Strahliger Zeolith.
Zamlanka. Steinsalz von körnig. abgesonderten Stücken.	— rother nordischer. s. Bergmannit.
Zechstein. 21.	— stänglicher. Strahliger Zeolith.
Zeg. Vitriol.	— strahliger. 3.
Zeichenschiefer. 4.	— vulkanischer. Perlstein.
Zeigsteinsand. Sandiger Magnet-Eisenstein.	— Würfel-. Chabasie.
Zellkies. 12.	Zeolith, kolzkás. (U.) Chabasie.
Zeolite. (E. I.) Zeolith.	— leveles. (U.) Blättr. Zeol.
Zeolith, Asbest-. (?) Eine eigne Art des Asbestes nach Schumacher.	— Por-. (U.) Erd. Zeolith.
Zeolith, blättriger. 3.	— szálas. (U.) Faserig. Zeol.
— blauer. Lasurstein.	— tömött. (U.) Dichter Zeolith.
— dichter. 3.	Zeolithe compacte. (B.) Dichter Zeolith.
— erdiger. 3.	— cubique. (B.) Chabasie.
— faseriger. 3.	— efflorescente. (H.) Lomonit.
— gemeiner. Blättriger, faseriger, strahliger Zeolith.	— farineuse. (B.) Erd. Zeol.
— kapischer. } Prehnit.	— fibreuse. (B.) Faseriger Zeolith.
— kieselartiger. }	— lamelleuse. (B.) Blättrig. Zeolith.
	— rayonnée. (B.) Strahliger Zeolith.
	— rouge d'Aedelfors. (H.) Erdiger Zeolith.

<i>Zeolithe terreuse.</i> (B.) Erdiger	Zinkblende. Blende.
Zeolith.	Zinkblumen, natürliche,
Zeolithsand. Perlstein.	Dichter Galmei.
Zeolithspath. Blättriger	Zinkerz, glasiges. Späthiger
Zeolith.	Galmei.
Zeros. Grau- und schwarz-	— graues. Blende mit
gefleckter Berykrystall.	Bleiglanz gemengt.
Zeylanit. } Pleonast.	Zinkglas. Späth. Galmei.
Zeylonit. }	Zinkkalk. }
Ziegelerde. Töpferthon.	Zinkocker. } Galmei
Ziegelerz, dichtes. Verhär-	Zinkspath. Späth. Galmei.
tetes Ziegelerz.	<i>Zinkvitriol.</i> 8.
<i>Ziegelerz, erdi-</i>	Zinn, geschwefeltes. Holz-
<i>ges.</i> }	zinnerz.
— <i>verhärte-</i> } 11.	— kornisches. Holzzinnerz.
<i>tes.</i> }	Zinnbrett. Leberkies.
Zilena. Würfelförmig kry-	Zinnerz. Zinnstein.
stallisirtes Steinsalz.	— faseriges. }
Zieselerz. Körniger Thon-	— geschwefelt. } Holz-
Eisenstein.	— glasartiges. Zinnstein.
Zimmtstein. Kanelstein.	— strahlig. Holzzinnerz.
<i>Zinc carbonate.</i> (H.) Galmei.	Zinnerz, weißes. Zinnstein.
— <i>sulfaté.</i> (H.) Zinkvitriol.	— Scheelerz.
— <i>sulfuré.</i> (H.) Blende.	Zinngranaten. }
— — <i>brun.</i> (H.) Branne	Zinngraupen. } Zinnstein.
Blende.	— weisse. Scheelerz.
— — <i>concretionné mamelo-</i>	<i>Zinnkies.</i> 16.
<i>né globuliforme.</i> (H.)	<i>Zinnober, dunkelrother.</i>
Schaalige Blende.	10.
— — <i>noiratre.</i> (H.) Schwar-	— gediegener. }
ze Blende.	— gegrabener. } Zin-
Zingibrit. Verh. Mergel.	— gewachsen. } nobel.
Zink, blättriger. Blende.	— <i>lichterother.</i> 10.
— schwefelsaurer. Zink-	
vitriol,	

Zinnober , natürlicher. Zinnober.	Zirkon . 1.
— thoniger. Lebererz.	— gemeiner. } Zirkon.
— unreiner. Lebererz.	— norwegischer. }
Zinnobererz , Dichtes Lebererz. — Zinnober.	— zeylonischer. }
Zinnoberfahlerz . Lebererz.	— rother. Hyazinth.
Zinnsand . Zinnstein in Körnern.—Glimmeriger Quarzsand.	Zirkonit . Zirkon.
Zinnseifen . Gehören zu den aufgeschwemmten Gebirgsarten.	Zitrin . s. Bergkrystall.
Zinnspath . Scheelerz. — Zinnstein.	Zöldföld . (U.) Grünerde.
Zinnstein . 3.	Zöldgáliz . (U.) Eisenvitriol.
— faseriger. Holzzinnerz.	Zöldvaspor . (U.) Grüne Eisen-erde.
— weißer. Scheelerz.	Zoisit . 1.
Zinnwäsche . } Zinnstein.	Zorgövasagyag . (U.) Eisenniere.
Zinnzwitter . }	Zundererz . 16.
Zircon . (B.) Zirkon.—Hyazinth (u. Zirkonit).	Zurkosogyagpala . (U.) Brand-schiefer.
Zircon . (H.) Zirkon.—Hyazinth.	Zweckendruse . Späth. Kalkstein.
	Zwergnagel . Bergkrystall.
	Zwitter . Zinnstein. Scheelerz.
	Zylinderquarz . G. Quarz.

A n h a n g.

V e r s t e i n e r u n g e n.

A.

Agallochites. Versteiner-	Ammites. Versteinerter Fisch-
tes Aloe (?) - Holz.	rogen (?). — Rogenstein.
Alaten. } Versteinerte gewun-	Ammoniten. Um das Zen-
Alatiten. } dene Konchylien, de-	trum gewundene vielkam-
	kammerige Schnecken, bei
	welchen die Windungen
	der röhri gen Schaale all-
	mählig abnehmen.
Alcyonienbälle. Verstei-	Ammonshörner. Ammo-
nerte Seebeutel.	niten.
Alcyonienfeigen. Ver-	Amphibien, versteinerte.
steinerte Seeleigen.	Amphibiolithen. Verstei-
Alcyonienfinger. } Hand-	nerte Amphibien.
Alcyonienhände. } förmige	Anakarditen. Versteinerte
	ausländische Früchte.
	Ananiten. Terebratuliten.
	Anomit. Eine große herzför-
	mige versteinerte Muschel.
Alcyonienwurzeln, ver-	Anthropolithen. Verstei-
steinerte. Schwimmender	nerte Menschenkörper und
Asbest.	menschliche Theile. (?)
Alfescht. Belemnit.	Arachneolithen. Verstei-
Alpschofs. } Belem-	nerte Spinnen. (?)
Alpschofsstein. } nit.	
Alveolen. Einzelne Glie-	
der des vielkammerigen Ge-	
häuses bei unvollständigen	
Belemniten.	
Am Eisen, versteinerte (?).	

Archon. Eine Art Chamiten. Asterien. Sternsteine, Art versteinerter Würmer, vielleicht Glieder von Enkrinitenstielen.	Astroiten. Fungiten, die auf ihrer Fläche Zeichnungen von Sternen, Sonnen, Blumen, Rosen etc. haben. Augen, versteinerte Fisch-
---	---

B.

Bachkrebse, versteinerte. Bärenknochen, versteinerte. (<i>Ursus spelaeus</i>?) Bäume, versteinerte. Balaniten. Versteinerte See Eicheln, eine versteinerte vielschaalige Muschel. Bambusrohr, versteinertes.	Blüthen und Blumen, versteinerte. Bohrmuscheln, versteinerte. Terebratuliten. Bonifaziuspfennige. Einzelne Glieder von Enkrinitenstielen oder Trochiten. Bucarditen. Runde Herzmuscheln. Bucciniten. Versteinerte Konchylien mit nicht um den Mittelpunkt gewundener röhriger Schale, die schnell abnimmt, unten mit stumpfer Spitze, glatt oder gestreift. Bufoniten. Krötensteine; versteinerte Seethierzähne. Bulliten. Eine Art gewundener Kochliten. Bunzensteine. Hystero-lithen.
--	---

Versteinerte Wurzeln durch einen mürben Stein petrefiziert (Stelechiten) und zerbrochenen Knochen ähnlich. — Inkrustationen von Schilf, Holz etc.

Beinbruch.

Beinbruchstein.

Beinheil.

Beinstein.

Beinwelle.

Belemniten. Vielkammerige kegelförmige Tubuliten, die geschwind abnehmen, enge und dichte Kammern und eine Rinde haben.

Bischoffsstäbe, versteinerte. Lituiten.

Blätter, versteinerte.

C.

Cantharias. Versteinerte Käfer. (?)	Chamiten, gefaltete.
Celleporiten. Eine Art Korallolithen.	— gestreifte.
Cenchriten. Versteinerter Fischrogen (?) von Hirsengröße. — Rogenstein.	— kammartige.
Ceratolithen. Versteinerte Hörner und Geweihe.	— ungestreifte.
Ceratophyten. Versteinerte hornartige Seepflanzen.	Chorolith. Ein Stein mit einer Landschaftszeichnung.
Cerebriten. s. Meandriten.	Clethriles. Versteinertes Erlenholz.
Chamiten. Versteinerte runde gleichschalige ohrenlose Muscheln, die sich an den Kanten zusammenschliessen.	Cylindriten. Versteinerte Konchylien mit röhriger, nicht um das Zentrum gewundener, schnell abnehmender Schale von Walzenform, an denen sich die erste große Windung um die nächste herumlegt.
	Vergl. Lit. K.

D.

Dauids Schleuderstein. Echinit.	Diphiten. Versteinerte Bohrmuschel. (<i>Pholas</i> , eine vielschalige Konchylie.)
Dendriten. Baumförmige Zeichnungen auf Fossilien. (Nicht von Vegetabilien herrührend.)	Disziten. Zweischalige glatte runde Muscheln mit Ohren am Schlosse.
Dendrolithen. Versteinerte Bäume.	Donaziten. Versteinerte Bettlermuscheln.
Dentaliten. Einfache Tubuliten, die der Länge nach gestreift sind und eine gekrümmte Spitze haben.	Donnerstein. Echinit.
	Dryites. Versteinertes Eichen (?) holz.

E.

Echiniten. Versteinerte See-	Elephantengattung, ver-
igel; Seethiere mit gewölb-	steinerte Knochen einer
ter stachliger Schale mit	(<i>Elephas primigenius</i> .)
zweiten Oeffnungen.	Enkriniten. Seelilien, ver-
Echinitensta-	steinerte Krustazeen, die ei-
cheln.	ner verschlossnen (selten
Echinitenzäh-	einer halboffenen) Lilie glei-
ne.	chen und einen astlosen
	Stiel haben.
Eichelsteine. Balaniten.	Entomolithen. Versteinerte
Eidechsen, versteinerte.	Insekten.
Eier von Insekten, ver-	Entrochiten. Die säulen-
steinerte.	förmige Verbindung mehrer
Eierstöcke v. Fischen,	Rädersteine; Enkrini-
versteinerte (?). Rogenstein.	tenstiele.
Elatites. Versteinertes Tan-	Eriziten. Strauchartige Zeich-
nen (?) holz.	nungen auf Fossilien.
Elenthiere, versteinerte.	Escharit. Versteinerte See-
(<i>Alce gigantea</i> ?)	rinde, eine Art Koralliolith.

F.

Feigen, korallinische. Fun-	Floßfedern und Fisch-
giten.	schwänze, versteinerte.
Fische, versteinerte.	Frösche, versteinerte.
Fischgräten, versteinerte.	Froschstein. Echinit.
Fischzähne, versteinerte.	Fruchtsteine. Heliziten.
Fliegen, versteinerte.	Früchte, versteinerte.
Fliegenfittige, versteiner-	Fungiten. Versteinerte Ma-
te. (?)	dreyporen etc. die nicht astig

sind, sondern die die Ge-	Fungiten, gestirnte.
stalt von Schwämmen und	— gestreifte.
Pilzen haben.	— runzlige.
Fungiten, blättrige.	

G.

Gammarrholiten. Verstei-	und eine kurze stumpfe
nerte Krebse (?).	Spitze bilden.
Gelenkstein. Verbindet	Glossopetern. Versteiner-
den Enkrinit mit dem Stiele.	te Fischzähne.
Globositen. Nicht um den	Gogerkrebse, versteinerte.
Mittelpunkt gewundene	Petrefizirte Seekrebse. (?)
Kochliten, bei denen die	Gryphiten. Lange Muscheln,
erste Windung unverhält-	die am Schlosse gebogen
nismäfsig grofs und weit	und schnabelförmig ge-
ist und wo die obern Win-	krümmt sind.
dungen etwas hervorragen	

H.

Hahnenkamm - Muschel.	steckt liegen, und mit kon-
Gefaltete vollständige Ostra-	vexen Schalen bedeckt sind,
ziten.	so dafs das Petrefakt eine
Harfenmuschel. Verstei-	linsenförmige Gestalt er-
nerte Konchylie mit gewun-	hält.
dener röhriger Schale, die	Helmintholiten. Verstei-
schnell abnimmt, unten	nerte Würmer.
mit einer gebogenen Spitze.	Helminthotipolithen.
Heliziten. Um das Zen-	Abdrücke von Schalthei-
trum gewundene vielkam-	ren und Korallen.
merige Schnecken, bei de-	Herzmuscheln. Runde
nen die Windungen ver-	gleichschalige Muscheln

ohne Ohren mit gegeneinander gekrümmten Schnäbeln am Schlosse.	H ü n e n t r ä h n e n . Trochiten.
Herzmuschelsteine. Bucarditen.	Hummern, versteinerte. (?)
Hippuriten. Gegliederte u. gestreifte Fungiten von konischer oder zylindrischer oder gewundener Gestalt.	Hysterolithen. Ungleichschalige runde ohrenlose Muscheln, bei denen die eine Schale mehr als die andere erhaben ist. Sie haben eine Aehnlichkeit mit den Genitalien einer Hündin.
Hörner, versteinerte.	
Holz, versteinertes.	
Holzgraupen, frankenburgische. Verhärteter Mergel.	

I.

Jakobsmäntel, glatte. Disziten.	steinerte Fisch - Rückenwirbel.
Jakobsmuscheln. Zweischalige große gestreifte runde Muscheln, mit Ohren am Schlosse.	Ichthyotipolithen. Abdrücke von Fischen.
Ichthyodonten. Versteinerte Fischzähne.	Ichthyotrophiten. Zeichnungen auf Fossilien, die Fischteichen ähnlich sind.
Ichthyolithen. Versteinerte Fische.	Igelsteine. Echiniten.
Ichthyospondylen. Ver-	Insekten, versteinerte.
	Judennadeln. } Echinitenstacheln.
	Judensteine. }

K.

Käfer, versteinerte.	Kakadumuscheln. Versteinerte Insekten.
Käfermuscheln. Dreieckige Muscheln. — Versteinerte Insekten.	Kalamiten. Versteinertes Schilf.

Kamm muscheln, verstei-	Körper, indurirte.
nerte. Pektiniten.	— inkrustirte.
Kappenstein. Eine verstei-	Kometiten. Schräg durch-
nerte zweischalige mützen-	schnittene Astroiten, die dann
ähnliche Muschel.	kometenähnliche Zeichnun-
Kardiolithen. Buccarditen.	gen haben.
Karpolithen. Versteinerte	Konchiten. Versteinerte
Früchte.	Konchylien mit napf-
Karyophylliten. Verstei-	förmiger Schale.
nerte Seewürmer von der	— geflügelte. Geflügelte
Gestalt einer Gewürznelke.	Schnecken.
Eine besondere Art der Ge-	Konotrochiten. Eine Art
lenksteine.	Bucciniten.
Kassiditen. Sturmhauben.	Korallbecher. Unvollstän-
Kiekhörner. Bucciniten.	dige Hippuriten.
Knochen, versteinerte.	Koralliolithen. } Verstein.
Knopfstein. Echinit.	Koralliten. } Korallen
Kochliten. Versteinerte röh-	von ästi-
renförmige Kon-	ger Form.
chylien.	Korallrinde. Ceratophyt.
— trochitenartige. Nicht	Kornähren, versteinerte
um den Mittelpunkt	frankenberger. Vielleicht
gewundene Kochli-	versteinerte Aehren der
ten, bei denen die er-	<i>Phalaris bulbosa</i> L.
ste Windung unver-	Krabben, versteinerte. (?)
hältnißmässig groß	Kräuter, versteinerte.
und weit ist und bei	Kräuterabdrücke.
welchen die obern	Krebsaugen, versteinerte.
Windungen mehr	te. (?)
hervorragen als bei	Krebse, versteinerte. (?)
den Globositen; sie	Krebsschwänze. Gedrück-
bilden daher eine lan-	te Alveolen.
ge Spitze.	Kröten, versteinerte.

Krötensteine.	Verstei-	Kümmelsteine.	Helizi-
nerte Seethierzähne.	—	ten.	
Echiniten.		Kümmingstein.	Der Dek-
Krokodille, versteinerte.		kel einer versteinerten Kon-	
(Im Petersberge bei Maastricht.)		chylie.	

L.

Lentikuliten.	Heliziten.	Lituiten.	Um den Mittel-
Lepaditen.	Patelliten.		punkt gewundene vielkam-
Licheniten.	Moosförmige		merige Schnecken, bei denen
	Zeichnungen auf Fossilien.		die Windungen allmählig
Lilienstein.	Enkrinit.		abnehmen. Von den Ammo-
Limniten.	Auf Fossilien		niten unterscheiden sich die
	befindliche Zeichnungen,		Lituiten, daß ihre Windun-
	die kleine Seen mit Busch-		gen nicht aneinander liegen
	werk vorstellen.		und die äußerste Windung
Linsensteine.	Heliziten.		sich in gerader Linie endigt.
Litophyten.	Versteinerte	Luchssteine.	Belemniten.
Seegewächse.			

M.

Madreporiten.	Eine Art	Mammut,	versteinertes.
	von Koralliolithen, die an	(<i>Mammuth ohioiticum.</i>)	
	der Oberfläche oder an den	Mandeln,	versteinerte. (?)
	Enden der Aeste oder Stäm-	Mautzensteine.	Hystero-
	me mit Sternen, die durch	lithen.	
	den Stein gehen, besetzt	Meandriten.	Fungiten,
	sind.		auf deren Oberfläche wel-
Mammatovakost.	Mammuts-		lenförmige Furchen sich be-
	zähne. (?)		finden.

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Medusenköpfe od. Häu- | Zweige mit Punkten oder |
| ter. Eine versteinerte Art | Löchern besetzt sind. |
| von Seesternen. Ein gros- | Modellsteine. Terebratu- |
| ser vielarmiger quastenför- | liten. |
| miger Körper auf einem ge- | Momotovakost. Mam- |
| gliederten einfachen Stän- | muthszähne. (?) |
| gel. | Monocles. Käfermuschel. |
| Medusenpalme. Medusen- | Moos, versteinertes. (?) |
| kopf. | Moosabdrücke. |
| Meerigelsteine. Echiniten. | Morcheln, korallinische. |
| Meerkastanien. Versteiner- | Runzlige Fungiten. |
| te Fischzähne. | Mühlsteine. Trochiten. |
| Meernüsse, versteinerte. Glo- | Muriziten. Versteinerte |
| bositen. | Konchylien mit gewunde- |
| Meerohren, versteinerte. | ner röhriger, aussen mit Zak- |
| Planiten. | ken besetzter, schnell ab- |
| Meerschilf, versteinertes. | nehmender Schale, unten |
| Meersterne, s. Stelliten. | mit einer langen Spitze. |
| Meerzwiebeln. Versteiner- | Muscheln, versteinerte. |
| te Seekrebse. | Musciten. Versteinerte |
| Mekoniten. Rogenstein, wo- | Fliegen, Wespen, Bienen |
| rin die Körner Mohnsamen- | etc. |
| Größe haben. | Muskuliten. Kurze u. brei- |
| Melonen vom Berge Karmel. | te zweischalige Muscheln, |
| Melonenförmig gestalteter | die ein flaches Schloß in |
| Achat, Feuerstein etc. | der Mitte haben; oder |
| Menschen, versteinerte (?) | die versteinerte gemeine |
| Miesmuscheln, versteiner- | Flußmuschel. |
| te Mytuliten. | Muttersteine. Hysteroli- |
| Milleporiten. Versteinerte | then. |
| Korallen, die an der Ober- | Myrizit. Eine Art Ento- |
| fläche oder am Ende der | molith. |

Myrmeciten. Versteinerte Ameisen. (?)	gegen das Ende der einen breiten Seite.
Mytuliten. Kurze u. breite zweischalige Muscheln mit einem zugespitzten Schlosse	Mytuliten, gekrümmte. — gerade.

N.

Nabelschnecken, versteinerte. Einfache, um den Mittelpunkt gewundene Schnecken.	Nemoliten. Zeichnungen auf Fossilien, die Wälder ähneln.
Narrenkappe, doppelte. Eine Art Herzmuscheln.	Nerititen. Nicht um das Zentrum gewundene Kochliten, bei denen die erste Windung sehr weit und groß ist. Die obern Windungen endigen sich nicht in eine Spitze, sondern sind eingebogen u. eingezogen. Sie haben eine halbrunde platte Oeffnung.
Nashorn, versteinerte. (<i>Rhinoceros antiquitatis</i> ?)	— gestreifte.
Natterzungen. Versteinerte Fischzähne.	— glatte.
Nautiliten. Um das Zentrum gewundene vielkammerige Kochliten, bei welchen die äußere Windung so weit ist, daß die übrigen versteckt liegen.	Nummularen. Heliziten.
Nelkensteine. Karyophylliten.	

O.

Ochsendarms. Vermikulit.	Odontolithen. Versteinerte Zähne.
Ochsenherz, versteinertes. Eine Art Herzmuscheln.	Ohrmuschelstein. Eine

versteinerte ohrähnliche
Konchylie.
Oliven, versteinerte. (?)
Olivensteine. Echiniten-
stacheln.
Oolithen. Versteinerte Ei-
er. (?) — Rogenstein.
Operkuliten. Kochliten
mit einem Deckel über der
Oeffnung.
Ophiolithen. Versteiner-
te Schlangen.
Orgelstein. Madreporit.
Ornitholithen. Verstei-
nerte Vögel.
Orthoceratiten. Vielkam-

merige Tubuliten, welche
allmählig abnehmen, weite
Kammern und keine Rinde
haben.

Osteolithen. Versteinerte
Knochen.

Ostraziten. Runde un-
gleichschalige Muscheln oh-
ne Ohren; die eine Hälfte
der Schale hat einen etwas
gekrümmten, kurzen und
stumpfen Schnabel, der
sich über die andere Häl-
fte, wo das Schloss ist,
krümmt.

P.

Pantoffelmuschel. Eine
nach der Aehnlichkeit der
Form so genannte verstei-
nerte Muschel.

Patelliten. Einschalige Kon-
chiten; sie haben eine napf-
förmige Gestalt; sind bald
rund oder eiförmig, glatt
oder gefurcht, gestreift etc.

Pektiniten. Gestreifte run-
de zweischalige Muscheln
mit Ohren; von mittlerer
Größe.

Pektunkuliten. Ganz klei-
ne zweischalige gestreifte
runde Muscheln mit Ohren.
— Alle Arten von sehr klei-
nen gestreiften und gefurch-
ten Muscheln.

Pentakriniten. Medusen-
häupter.

Pfeilsteine. Belemniten.

Pfennige, brattenburgische.
Kleine ungestreifte Chami-
ten mit 3 Löchern.

Pfennigsteine. Heliziten.

- | | |
|---|---|
| Pflanzen, versteinerte. | Porgiten. Runde Fungiten |
| Phaciten. Heliziten. | von der Gröfse einer kleinen Münze; eine oder beide Seiten sind gestreift. |
| Phegites. Versteinertes Buchen (?) holz. | Porzellaniten. Nicht um den Mittelpunkt gewundene Kochliten mit schnell abnehmender Schale, bei denen die erste grofse Windung sich um die nächste herumlegt; die Porzellaniten haben dabei eine ovale Form. |
| Philyrites. Versteinertes Linden (?) holz. | |
| Pholaden. } Zweischalige, lange, schmale u. gerade Muscheln; sie sind beinahe walzenförmig. | |
| Pholaditen. } | |
| Phytolithen. Versteinerte Pflanzen. | |
| Phytotipolithen. Abdrücke von Pflanzen. | |
| Pilzen, versteinerte. (?) | Posaunenmuscheln. } |
| Pinniten. Zweischalige, lange, gleiche, gerade und dabei konische Muscheln. | Posaunenschnecken. } Bucciniten. |
| Pitytes. Versteinertes Fichten (?) holz. | Possensteine, beringersche. S. würzburger Versteinerungen. |
| Planiten. Einschalige breite Konchiten, am Rande etwas gekrümmt und sechs- bis siebenmal durchlöchert, an der Seite meist eine einzige kleine Windung. | Pseudoastroiten. Dendritenartige Zeichnungen auf Fossilien, die kleine Sterne vorstellen. |
| Polylimniten. Zeichnungen auf Mineralien, die viele kleine Sümpfe vorstellen. | Punktkorallen. Milleporen. |
| Pomeranzen, versteinerte. (?) | Purpuriten. Versteinerte Konchylien mit gewundener röhriger, außen mit Zacken besetzter, schnell abnehmender Schale, unten mit einer langen Spitze. |

R.

Rabenstein. Belemniten.
 Räderkorallen. Enkriniten.
 Rädersteine, Trochiten.
 Rappenstein. Belemniten.
 Raupen, versteinerte (?).
 Regenwürmer, versteinerte (?).
 Reteporit. Eine Art Korallenversteinigung aus zarten

netzförmigen Zweigen zusammengesetzt.

Rhizoliten. Versteinerte Wurzeln, bei dem die Versteinigung eine bedeutende Härte hat.

Riesenknochen, versteinerte. Elephantenknochen.

Röhrensteine. Tubuliten.

S.

Säulen, korallinische. Stiele von Hippuriten.
 Samen, versteinerte (?).
 Sandalites. Versteinertes Sandel- (?) holz.
 Sandbeinquelle. S. Beinwelle.
 Schildkrötenschalen, versteinerte.
 Schildkrötenstein. Echiniten.
 Schlangen, versteinerte.
 Schlangenaugen, } Versteinerte Fischzähne.
 Schlangenzungen, }
 Schmetterlinge, versteinerte (?).
 Schnecken, versteinerte.
 — geflügelte. Gerundete

Kochliten, deren Schale schnell abnimmt und bei denen die erste grofse Windung sich ausbreitet.

Schoten, versteinerte. (?)

Schraubenstein. Der von Entrochiten entstandene Steinkern.

Schwalbenaugen. } Versteinerte Fischzähne.
 Schwalbensteine. }

Schwämme, versteinerte. Fungiten.

Seeäpfel } Echiniten.
 Seeäpfelsteine }

Seeeicheln, versteinerte. Balaniten.

Seeheuschrecke, verstei-
nerte. (*Lacusta marina* im
Pappenheimer Kalksteine.)

Seeigel, versteinerte. } Echi-
Seeigelsteine. } niten.

Seekrebse, versteinerte. (?)

Seelilien. Enkriniten.

Seeohren, versteinerte. Pla-
niten.

Seerinde, versteinerte.
Escharit.

Seesterne. s. Meersterne.

Skolopendrit. Echinit.

Soleniten. Zweischalige
lange, gleiche und dabei
zylindrische Muscheln.

Spermalithen. Versteinerte
Samenkörner. (?)

Spinnen, versteinerte. (?)

Spondioliten. Fragmente
von Ammoniten.

Spurensteine. Abdrücke
von organisirten Körpern
oder von Thiergehäusen in
Fossilien.

Staarenholz. Gestirnte Fun-
giten (?). — Holzstein (von
Hilbersdorf bei Chemnitz.)

Stangengraupen. s. fran-
kenberger Kornähren.

Steinblume. }
Steinbrech. } s. Beinbruch.

Steinkerne. Eine Verstei-
nerung, bei der der fremde
Körper den ganzen inneren
Raum ausgefüllt hatte, von
der Steinmasse durchdrun-
gen wurde u. so zur Form
der Petrefaktion diente.

Stelechiten. Versteinerte
Wurzeln von mürber Kon-
sistenz.

Stelliten. Versteinerte Zoo-
phytolithen von der Gestalt
eines fünfstrahligen Sterns.

Sternkorallen. Madrepo-
riten.

Sternnagel. Gelenkstein.

Sternsäulensteine. Die
Verbindung mehrerer Aste-
rien.

Sternsteine. }
Sternwurzeln. } Asterien.

Stigmiten. Punktirt gezeich-
nete Fossilien.

Strahldonnersteine. Be-
lemniten.

Strombiten. Nicht um den
Mittelpunkt gewundene
Kochliten, deren gedrückte
und flache Windungen
allmählig sich in eine ver-
längerte Spitze endigen,
mit einer länglichen Oeff-
nung.

Strombiten, gereifte.

Strombiten, glatte.

Sturmhauben. Versteinerte
Konchylien mit gewunde-
ner, röhriger, schnell abneh-

mender und zackiger Schale,
unten mit stumpfer Spitze.

Sündfluthholz. Versteiner-
tes Holz.

T.

Tappenstein. Belemnit.

Telliniten. Zweischalige,
kurze, breite und et-
was flache Muscheln
mit einem zugespitzten
Schlosse gegen das Ende
der einen breiten Seite.

— gestreifte.

— glatte.

Terebratuliten. Sind von
den Ostraziten nur da-
durch verschieden, daß
sie gewölbter und klei-
ner sind und einen et-
was gekrümmten und
durchbohrten Schnabel
haben.

— gefaltete.

— gestreifte.

— glatte.

Tetrapodolithen. Ver-
steinerte Quadrupeden.

Teufelskegel. }
Teufelsnägel. } Belemnit.

Trigonellen. Eine Art ver-
steinerter dreieckiger Mu-
scheln.

Trilobiten. Eine Art ver-
steinerter Insekten.

Trochiliten. Unterschei-
den sich von den Strombi-
ten und Turbiniten, daß

ihr Boden beinahe so breit
ist als ihre Höhe.

Trochiten. Einzelne Glie-
der von Enkrinitenstielen.
Sie haben eine runde Form,
oben und unten ein Loch
in der Mitte, sind glatt
oder strahlig.

Tubiporit. Eine Art röh-
renförmiger Koralliolith.

Tubuliten. Kochliten ohne
Windungen. — Korall-
liolithen die aus röh-
renförmigen Zweigen
bestehen.

— einfache.

— vielkammerige.

Türkis. Ein versteinerter
Thierzahn, blau von Farbe.

Tulpenstein. Pentrakinit.

Turbiniten. Nicht um den
Mittelpunkt gewunde-
ne Kochliten, deren
rund gewölbte Win-
dungen allmählig sich
in eine verlängerte Spiz-
ze endigen, mit einem
flachen Boden und ei-
ner kleinen runden
Oeffnung.

— gereifte.

— glatte.

U.

Umbilizen. Nicht versteinerte Operkuliten.

V.

Vater - Noah - Muschel.	sich Prof. <i>Beringer</i> zu Würz-
Eine sehr große Art von	burg täuschen liefs.
ungestreiften Chamiten.	Vipern, versteinerte.
Venusherz, versteinertes.	Vogelknochen, versteinerte.
Eine Art Herzmuscheln.	Vogelnester, versteinerte (?)
Venussteine. Hysterolithen.	Vogelzungen. Versteinerte
Vermikuliten. Versteinerte	Fischzähne.
Würmer.	Volutiten. Unterscheiden
Versteinerungen, würz-	sich von den Cylindriten
burger. Kunstprodukte —	bloß dadurch, daß sie kö-
aus Letten gebackene aben-	nisch sind.
theuerliche Figuren, womit	

W.

Walzensteine. Entrochiten.	Würmer, versteinerte.
Warzensteine. Stücke	Wurmstein. Koralliolith.
oder Abdrücke von warzi-	Wurzeln, korallinische.
gen Echinitschalen.	Runzlige Fungiten.
Wicken, versteinerte. (?)	— versteinerte.
Widderhörner, verstei-	
nerte. Ammoniten.	

Z.

Zähne, versteinerte.	Zoolitipolithen. Abdrük-
Zirkelsteine. Heliziten.	ke von Landthieren.
Zoolithen. Thierversteine-	Zoophytolithen. Ver-
rungen.	steinerte Thierpflanzen.
	Zwergsteine. Trochiten.



Kopp, Johann Heinrich,

Mineralogische Synonymik

Frankfurt 1810

Bamberg, Staatsbibliothek -- Min.o.64

urn:nbn:de:bvb:12-bsb11741024-4